



*Catalogue de printemps*  
**Solutions pour les plantations**

**2024**





*Bordures de jardin*  
**Un produit – de no**



*et bordures de gazon*  
**mbreuses applications**



# Ora | Bordures/Voliges de gazon rigides

Longueur standard : 3000 mm



Inox V2A

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 VA	100 mm	51,16 €/m	36,79 €/m	32,18 €/m	29,52 €/m	27,69 €/m	25,76 €/m	24,05 €/m	22,46 €/m
BE G 10-150-50 VA	150 mm	58,69 €/m	44,00 €/m	39,07 €/m	36,09 €/m	33,94 €/m	31,68 €/m	29,64 €/m	27,74 €/m

Aluminium

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 AL	100 mm	35,88 €/m	21,80 €/m	17,78 €/m	15,76 €/m	14,59 €/m	13,33 €/m	12,28 €/m	11,37 €/m
BE G 10-150-50 AL	150 mm	38,39 €/m	24,20 €/m	20,07 €/m	17,94 €/m	16,67 €/m	15,30 €/m	14,14 €/m	13,12 €/m

Acier Corten

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 CS	100 mm	36,68 €/m	23,16 €/m	19,22 €/m	17,19 €/m	15,97 €/m	14,66 €/m	13,55 €/m	12,57 €/m
BE G 10-150-50 CS	150 mm	39,85 €/m	26,19 €/m	22,11 €/m	19,95 €/m	18,60 €/m	17,15 €/m	15,90 €/m	14,97 €/m

## Connecteurs fixes (rigides)

Inox V2A  
Acier Corten

Désignation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Inox	3,18 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	3,88 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	2,66 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	3,01 €/pièce

## Connecteurs combinés (souples)

Inox V2A  
Acier Corten

Désignation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Inox	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Embase de Fixation 50 mm



## Description

Nos bordures de jardin conviennent à toutes les plates-bandes, en cours d'aménagement comme déjà existantes. Il suffit de creuser une fine tranchée le long de la plate-bande concernée afin de positionner l'embase de la bordure. Cette dernière doit être posée de manière à dépasser d'environ un centimètre de la plate-bande ou du gazon.

Nos bordures sont fixées à l'aide de clous en acier plantés dans le sol par les trous prévus en décalé dans l'embase de fixation. Cette base ne sert pas uniquement à maintenir la bordure en place, mais

aussi à l'empêcher de s'enfoncer plus tard dans le sol. Elle a, par ailleurs, pour fonction d'absorber les charges dues au passage des personnes et des machines.

Les connecteurs sont des éléments en tôle qui se glissent derrière le rebord de la bordure avant d'être vissés. Les transitions ne modifient ainsi pas la forme souhaitée et il n'y a aucun décalage.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.



Avec vidéo de montage !  
Richard Brink @ YouTube

Inox V2A

Designation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 VA	100 mm	56,80 €/m	42,19 €/m	37,34 €/m	34,44 €/m	32,37 €/m	30,20 €/m	28,24 €/m	26,41 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	64,34 €/m	49,41 €/m	44,23 €/m	41,01 €/m	38,61 €/m	36,12 €/m	33,84 €/m	31,69 €/m

Aluminium

Designation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 AL	100 mm	41,69 €/m	27,37 €/m	23,09 €/m	20,83 €/m	19,41 €/m	17,89 €/m	16,60 €/m	15,44 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	44,20 €/m	29,77 €/m	25,38 €/m	23,01 €/m	21,49 €/m	19,86 €/m	18,46 €/m	17,19 €/m

Acier Corten

Designation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 CS	100 mm	42,22 €/m	28,46 €/m	24,28 €/m	22,02 €/m	20,56 €/m	19,01 €/m	17,67 €/m	16,45 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	45,39 €/m	31,49 €/m	27,18 €/m	24,78 €/m	23,19 €/m	21,50 €/m	20,02 €/m	18,67 €/m

## Connecteurs combinés (souples)

Inox V2A  
Acier Corten

Designation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Inox	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



## Description

Nos bordures de jardin peuvent prendre toutes les formes possibles, l'embase de fixation discontinue permet de réaliser des courbures au gré de vos envies. Merci de consulter la description des bordures de jardin droites ci-contre pour en savoir plus sur la pose.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.





*Jardinières hautes – la*  
**I**ndividuelles et





*verdure prend de la hauteur*

**personnalisables !**



## Modular | Jardinières hautes

Jusqu'à présent, l'une des caractéristiques centrales de nos jardinières hautes était leur fabrication personnalisée sur mesure. En lançant la version « Modular », nous vous proposons désormais des modèles d'entrée de gamme à un prix avantageux tout en conservant une qualité maximale. Notre site Internet permet même de les configurer et de les commander très facilement en ligne.

Nos nouvelles jardinières hautes s'inscrivent dans la lignée des bacs « Modular » déjà bien implantés auprès de notre clientèle. Comme son nom l'évoque, cette série implique l'assemblage de différents modules aux dimensions standard pour créer des systèmes de plantation de très grande qualité. Les dernières nouveautés reprennent cette approche : la série « Modular » part ainsi à la conquête du segment des jardinières hautes.

### Modularité et qualité maximales

Le système se compose d'éléments droits et en angle qu'il est possible

de combiner et de commander très aisément en passant par un configurateur développé tout spécialement et disponible sur notre site Internet. Vous avez le choix parmi une panoplie de parois et d'angles assortis, vous offrant de multiples possibilités pour construire des jardinières hautes de différentes formes et dimensions. L'avantage de ces nouveaux produits réside, avant tout, dans l'alliance réussie d'une qualité de haut niveau et d'un prix d'achat intéressant. Ils permettent ainsi d'accéder à l'univers de nos jardinières hautes à un coût réduit par rapport aux versions habituellement fabriquées sur mesure, et ce sans avoir à faire de compromis sur l'excellence du système créé. Nous fabriquons nos composants soit en aluminium thermolaqué dans tous les coloris RAL soit en acier corten, avec des parois de 2 mm d'épaisseur dans les deux cas. En raison de leur



petite surface d'appui, les jardinières hautes « Modular » sont toujours livrées équipées de brides de fixation qui apportent la stabilité nécessaire afin que ces bacs assurent fiablement leur fonction à long terme pour une végétalisation d'agrément intemporelle ou pour accueillir fruits, herbes ou légumes. Grandes ou petites, carrées, rectangulaires ou de quelque autre forme, discrètes ou hautes en couleur : les jardinières hautes « Modular » vous permettent, en quelques clics, d'imaginer et de commander des solutions qui répondent très exactement à vos attentes.

### Personnalisation dans notre configurateur en ligne

- Brides de fixation incluses
- Thermolaquage (tout le nuancier RAL)



# Janus | Jardinières hautes systèmes modulaires à emboîter

Longueur : jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce



À double paroi, le nouveau système de jardinières hautes Janus fait appel à des profilés en aluminium extrudés et revêtus. Il séduit par son visuel personnalisable, sa robustesse et par la simplicité de son montage sur place : sa structure se compose d'éléments d'angle et de panneaux qui s'emboîtent facilement et se fixent par vissage.

Les deux parois forment des chambres isolantes entre les profilés et protègent ainsi les plantes du gel et d'un assèchement précoce de la terre.

Les deux côtés des panneaux en aluminium affichent, chacun, un design différent : alors que l'un ressemble à une paroi en planches de bois profilé, l'autre est légèrement ondulé, un style rétro qui rappelle les avions d'antan.

Il suffit de positionner les panneaux en orientant la face souhaitée vers l'extérieur, de les glisser dans les éléments d'angle, puis de les fixer, à l'intérieur, en utilisant des vis autoperforantes.

Les éléments d'angle sont également disponibles en deux versions différentes : arrondie ou droite.

L'ensemble peut opter pour le monochrome ou bien associer des panneaux et des cornières de différentes couleurs. Le contraste entre éléments clairs et éléments foncés met en valeur la structure de ces jardinières hautes.



# Artus | Jardinières hautes systèmes modulaires à emboîter

Longueur : jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Sur mesure  
Nous consulter

Inox V2A rectifié

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	159,55 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	240,84 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	280,95 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	312,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	497,42 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	629,66 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	961,32 €/m
HB S VA (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Aluminium

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	85,31 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	113,76 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	137,31 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	188,22 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	231,19 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	338,88 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	504,95 €/m
HB S AL (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Cette coupe transversale illustre la structure de nos jardinières hautes : la paroi 1 est stabilisée grâce au repli 2 et à l'embase 3 reliés par un gousset d'angle 4.

Merci de nous contacter pour connaître le prix des revêtements RAL



À emboîtement

## Description

Nos jardinières hautes sont rapides et faciles à monter grâce à leurs structures en segments qui s'alignent et se fixent les uns aux autres par emboîtement. Les jardinières hautes standards peuvent ainsi être combinées à souhait pour créer des formats individuels.

La forme en équerre garantit une grande stabilité qu'il est possible de renforcer encore en dotant les segments de goussets d'angle qui augmentent la rigidité du système. Nous recommandons de prévoir des tirants supplémentaires à partir d'une hauteur de 415 mm afin que les jardinières hautes résistent mieux à la pression de leur contenu sans se bomber.

Les plantes apprécient cette structure sans fond puisque rien ne vient gêner leurs racines qui peuvent s'enfoncer dans le sol.

Les cornières sont proposées, en version standard, avec des côtés de 500 mm de longueur. Un renfort d'angle est alors ajouté pour ce mètre supplémentaire. Vous trouverez de plus amples informations ci-contre.

Nous vous permettons de réaliser des créations individuelles en personnalisant les dimensions,

Sur demande, la longueur des côtés et les angles peuvent être adaptés à vos envies et vos besoins.

Toutes les couleurs du nuancier RAL



# Artus | Jardinières hautes systèmes modulaires à emboîter

Longueur : jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce



Acier Corten

Désignation	Hauteur	Embase	Rebord Supérieur	Épaisseur du Matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	102,06 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	140,44 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	168,30 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	194,13 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	292,21 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	373,01 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	678,18 €/m
HB S CS (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

## Supplément d'angle

En version angle rentrant et angle sortant

Désignation	Prix/Angle
HB * 275-160-30-30	46,28 €
HB * 415-190-30-30	58,49 €
HB * 500-190-30-30	61,47 €
HB * 550-190-30-30	61,40 €
HB * 700-235-35-30	68,59 €
HB * 900-285-35-30	74,61 €
HB * 1100-335-35-30	85,46 €
HB * S (sur mesure)	Sur demande



Your experts for gardening and landscaping

Partenaire de l'association allemande des spécialistes de l'aménagement des paysages et des terrains de sport pour la décoration de son stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg

Renfort d'angle pour inox V2A, aluminium et acier Corten

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Nous conseillons l'installation d'entretoises à partir d'une hauteur de 415 mm, afin de garantir la stabilité et d'éviter une déformation.



La forme et les couleurs. Sur demande, nous pouvons même fabriquer des solutions rondes et organiques, comme vous pouvez le voir sur les photos du salon de l'aménagement des paysages de 2016 à Nuremberg.

Versions rondes possibles



Bacs à tirants





*Jardinières –*  
**Parce que chaque plante**





*standard ou sur mesure*  
mérite sa jardinière **i**idéale



# Basio & Clarus | Jardinières monolithiques – Pour que chaque plante parte sur une bonne base

Petite et compacte ou sur mesure ? Avec nos bacs « Basio » et « Clarus », vous avez le choix et donc toujours la solution adaptée à votre extérieur. « Basio » est notre plus petit modèle de jardinière et trouve idéalement sa place partout, même dans les plus espaces restreints. Les bacs « Clarus », pour leur part, sont produits sur mesure. Ces deux produits partagent un même aspect monolithique garanti par des soudures invisibles.

Vous êtes libres de les choisir grandes ou petites : nos jardinières offrent, dans tous les cas, de multiples possibilités. Dans la pratique, on les retrouve souvent pour une végétalisation ponctuelle sur les terrasses ou les balcons, en verdure accueillante et séduisante à l'entrée des bâtiments ou en pare-vue dans tous les types d'extérieurs. Selon le modèle de bac, son emplacement et l'épaisseur de terre utilisée, vous pouvez complètement laisser libre cours à votre imagination pour vos projets de plantation, mais aussi pour les jardinières en tant que telles. Connaissez-vous déjà nos nouvelles versions monolithiques ?

## « Basio » – simple et compact

Fabriqué en acier corten de 2 mm d'épaisseur, le bac « Basio » aux dimensions compactes est la base idéale pour tout type de plantation. Vous pouvez lui donner une forme rectangulaire ou carrée. Commander, déballer, planter : c'est aussi simple que ça avec « Basio » ! En effet, à la différence des autres jardinières de notre catalogue, celle-ci ne nécessite aucun montage après la livraison. « Basio » opte pour un design monolithique, résultat d'un assemblage avec soudures invisibles. Afin que vous profitiez longtemps de vos plantes, même en condition de gel ou de forte chaleur, nous recommandons d'habiller l'intérieur avec des panneaux XPS de 20 mm d'épaisseur. Nous nous en chargeons d'ailleurs aussi volontiers pour vous.

## « Clarus » – nouvelle recrue dans la famille « Basio »

Dernier né de la famille, « Clarus » est une extension de « Basio ». Ce bac se distingue également par une structure monolithique sans soudures visibles. Étanche à l'eau, il a aussi sa place en intérieur. L'évacua-

tion contrôlée du trop-plein d'eau d'arrosage ou de pluie se fait par une tubulure intérieure. Autre option : le fond peut être pourvu d'une découpe simple à réaliser. « Clarus » est toujours fabriqué sur mesure en suivant très précisément vos spécifications. Cette jardinière est disponible en acier corten, en acier inoxydable ou en aluminium thermolaqué dans toutes les couleurs RAL, en épaisseur de paroi d'au moins 3 mm. Nous vous proposons également des accessoires tels que des pieds soudés ou des roulettes.



**Clarus**  
Plus d'info



**Clarus**

*Sans assemblage dans les modèles sur mesure.*

**Basio**  
Plus d'info



**Basio** | Cette jardinière en acier corten est la base optimale pour toute plante.



**Basio** | en acier corten 2,0 mm

Forme carrée

Désignation	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H.T
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	135,65 €
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	181,00 €
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	233,89 €
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	294,32 €
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	258,55 €
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	336,14 €
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	388,02 €
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	363,34 €
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	427,29 €
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	516,94 €
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	589,46 €
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	474,17 €
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	567,32 €
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	660,48 €

Forme rectangulaire

PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	209,74 €
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	221,71 €
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	232,14 €
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	276,17 €
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	264,14 €
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	310,00 €
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	348,71 €
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	376,17 €
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	397,14 €
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	421,85 €
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	401,68 €
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	411,68 €
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	472,82 €
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	505,40 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Cette jardinière construite en acier corten de 2 mm ressemble, grâce au soudage sans joints, à un cube monolithique.

### Protection contre le gel et le dessèchement

Si besoin est, la jardinière Basio peut être habillée, à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Cette isolation protège idéalement du gel et du dessèchement.



# Modular Ventus | Jardinières en aluminium

avec parois de séparation en verre

Ce système de jardinières sert non seulement de pare-vent en vous protégeant des regards, mais vos plantations disposent également de beaucoup de place. La jardinière peut aussi bien servir de siège avec son élégant banc en bois.

Si besoin, ces jardinières peuvent être habillées à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Les jardinières sont disponibles en standard dans les coloris **DB 703 (fer micacé foncé)** et **RAL 9016 (blanc signalisation)**. Autres coloris sur demande.



## 1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	669,39 €	801,41 €	933,39 €	1.065,49 €	1.181,60 €	1.287,24 €	1.392,86 €

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

440 mm	669,42 €	790,53 €	911,68 €	1.032,72 €	1.139,23 €	1.236,11 €	1.332,96 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	671,16 €	803,77 €	936,38 €	1.072,43 €	1.183,33 €	1.291,93 €	1.398,04 €

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

480 mm	671,19 €	792,89 €	914,68 €	1.039,66 €	1.140,96 €	1.240,80 €	1.338,14 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	941,51 €	1.181,53 €	1.421,49 €	1.665,44 €	1.872,72 €	2.069,74 €	2.256,74 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



# Modular Ventus | Jardinières en acier corten

avec parois de séparation en verre



## 1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	631,37 €	759,67 €	887,95 €	1.016,59 €	1.129,26 €	1.237,50 €	1.334,55 €

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

440 mm	625,51 €	748,64 €	854,00 €	960,03 €	1.068,65 €	1.165,63 €	1.251,38 €
--------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

## 2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	633,64 €	762,76 €	891,89 €	1.020,97 €	1.134,75 €	1.238,05 €	1.341,36 €

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

480 mm	627,78 €	744,13 €	857,94 €	964,41 €	1.074,15 €	1.166,18 €	1.258,20 €
--------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

## 3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	903,49 €	1.139,79 €	1.376,05 €	1.616,54 €	1.820,38 €	2.020,00 €	2.198,43 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



# Modular | Jardinières en aluminium

## Description

Les jardinières de la série « Modular » sont en aluminium et très faciles à assembler grâce à leurs segments individuels qui se vissent les uns aux autres. À l'intérieur des deux segments, les vis sont insérées dans les brides de stabilisation, puis fixées avec des écrous.



Le fond en tôle est également vissé à la jardinière.

Pour les grandes dimensions, des tirants inclus dans la livraison assurent une stabilisation supplémentaire.

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de polystyrène de 20 mm d'épaisseur qu'il est très facile de découper et d'insérer à l'intérieur. Cette solution protégera idéalement vos plantations du gel et de la sécheresse.



Pour la protection des supports sensibles à la saleté, nous fabriquons, sur demande, des sous-bacs avec revêtement thermolaqué.

Nos jardinières sont normalement emballées et expédiées en segments individuels afin de minimiser le volume. Si vous le

**Couleur standard :**  
blanc pur RAL 9010



**Couleur standard :**  
fer micacé foncé DB 703

souhaitez, nous pouvons aussi les préassembler pour vous.

En plus de nos produits standard énumérés dans les tableaux ci-contre, nous fabriquons des jardinières en format individuel et dans toutes les couleurs des nuanciers RAL et DB. La photo ci-dessous vous montre une jardinière sur mesure réalisée pour un stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg en 2018. Le visuel de ce système oscille entre jardinière standard et jardinière haute.



Tirants



Partenaire de l'association allemande des spécialistes de l'aménagement des paysages et des terrains de sport pour la décoration de son stand au **salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg**

Aluminium 1,5 mm  
Revêtement thermolaqué inclus

## Hauteur standard de la jardinière Modular: 400 mm

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	194,86 €	263,57 €	296,86 €	330,23 €	355,27 €	392,74 €	425,01 €	446,00 €
630 mm	263,57 €	335,00 €	372,88 €	410,08 €	438,68 €	479,72 €	509,74 €	539,72 €
880 mm	296,86 €	372,88 €	414,94 €	457,14 €	491,57 €	537,61 €	570,96 €	605,11 €
1.130 mm	330,23 €	410,08 €	457,14 €	505,17 €	544,61 €	594,82 €	633,16 €	671,48 €
1.380 mm	355,27 €	438,68 €	491,57 €	544,61 €	589,03 €	643,42 €	685,93 €	728,40 €

Aluminium 1,5 mm  
Revêtement thermolaqué inclus

## Hauteur standard de la jardinière Modular: 650 mm


Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	240,19 €	320,26 €	363,34 €	406,51 €	451,31 €	487,46 €	521,94 €	556,40 €
630 mm	320,26 €	402,61 €	449,43 €	495,71 €	541,87 €	582,48 €	619,72 €	656,93 €
880 mm	363,34 €	449,43 €	499,65 €	550,02 €	600,95 €	645,64 €	685,59 €	726,21 €
1.130 mm	406,51 €	495,71 €	550,02 €	605,14 €	660,15 €	708,24 €	752,28 €	796,31 €
1.380 mm	451,31 €	541,87 €	600,95 €	660,15 €	719,25 €	770,74 €	818,18 €	865,61 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

### Combinaisons standard de couleurs

Nos jardinières sont fabriquées dans les couleurs standard **RAL 9010 (blanc pur)** et **DB 703 (fer micacé foncé)**.

Autres coloris RAL disponibles sur demande avec facturation d'un supplément pour frais de préparation de 94,14 €.



Frais suppl. Couleurs personnalisées 94,14 €



# Mur végétalisé Adam | *Verdure homogène d'un nouveau genre*

Notre mur végétalisé « Adam » est capable de transformer pratiquement chaque mur en jardin vertical. Cette solution de végétalisation des façades est un système idéalement adapté pour le neuf et la rénovation. Maison individuelle ou large complexe immobilier, peu importe : sa structure modulaire garantit, dans tous les cas de figure, un montage facile.

Le système propose trois supports de montage différents et des cassettes à planter verticales ou étagées. Ces cassettes fabriquées en aluminium de 2 mm d'épaisseur se fixent sur les rails porteurs des supports grâce à des crochets intégrés. L'ensemble laisse suffisamment d'espace pour que l'air circule ; la façade reste ainsi durablement ventilée.

## Trois supports de montage pour s'adapter à chaque mur

### 1 Pour une fixation murale directe

Le premier support de montage est destiné aux murs capables d'absorber une charge statique supplémentaire d'en-

viron 140 kg par mètre carré. Il se compose de trois profilés chapeaux à visser directement sur la paroi. Les cassettes à planter de votre choix y sont ensuite accrochées en laissant un écart de 20 mm avec la façade qui reste ventilée en permanence. Ce modèle crée une surface visuellement très régulière et donne l'impression d'un jardin suspendu.

### 2 Avec pieds à fixer sur fondations

Cette deuxième version est idéale pour les façades qui ont besoin d'un support supplémentaire parce que la végétalisation impose une charge statique trop importante. Elle est dotée de pieds intégrés à visser sur des fondations. La majeure partie du poids repose sur ces pieds et des attaches spécifiques placées entre le support de montage et le mur absorbent, en plus, la charge de basculement due aux plantes. Ce modèle est adapté aux façades-rideaux d'une hauteur maximale de 6 mètres.

### 3 À intégrer dans les façades isolées par l'extérieur



Le troisième support de montage est également un système suspendu. De 240 mm d'épaisseur, il est destiné aux façades équipées d'une isolation extérieure de 160 mm qui sera fixée autour des fixations murales. Dans ce contexte, la couche de diffusion collée n'est pas recouverte de panneaux, comme c'est généralement le cas sur les façades-rideaux, mais de cassettes à planter qui, ici aussi, s'accrochent directement au support de montage et recouvrent entièrement l'isolation sous-jacente.



Des cassettes à planter pour tous les goûts !



#### Cassette à planter étagée

- Rangées de jardinières entièrement soudées
- Plantation droite dans un substrat de 120 mm d'épaisseur
- Fixation au support de montage par les découpes



#### Cassette à planter verticale

- Version entièrement verticale
- Insertion des plantes avec leur motte de terre côté frontal
- Orifices d'un diamètre de 84 mm

# Mur végétalisé Eva | La végétation en espace restreint

200 plantes par paroi (de 1.944 mm de haut)



Acier Magnésium\* 2,0 mm


Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur en bas	Profondeur en haut	Couleurs	Prix de vente rec. H.T.
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Naturel/incolore	866,16 €
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Blanc pur	962,40 €
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	fer micacé foncé	962,40 €
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Naturel/incolore	1.295,20 €
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Blanc pur	1.439,11 €
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	fer micacé foncé	1.439,11 €

\*Acier avec revêtement en alliage magnésium-zinc (résistance à la corrosion 10 fois plus élevée que l'acier galvanisé + protection autoréparatrice sur les arêtes de coupe).


Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



## Exemple A



## Exemple B



## Description

Le mur végétalisé Eva est disponible en deux hauteurs différentes. Ses parois latérales permettent de créer une large végétation dans un minimum d'espace. Eva peut aussi s'utiliser en intérieur avec un bac de récupération.

Pour une surface au sol de seulement 0,73 m<sup>2</sup>, la version la plus haute est capable de créer une surface végétalisée d'environ 5,7 m<sup>2</sup>. Vous êtes ainsi en mesure de créer de la verdure sur presque huit fois la surface disponible au sol.

Autre avantage : notre mur végétalisé se monte en quelques minutes grâce à son système d' emboîtement. Chaque panneau peut accueillir 20 plantes, de sorte que la version basse arrive à un total de 120 plantes et la version haute à pas moins de 200 plantes.

En fonction du poids du matériau de remplissage, le mur peut être autoporté ou fixé avec des ancrages insérés dans une fondation supplémentaire en béton.

Les schémas en coupe ci-dessus illustrent les différentes possibilités d'installation.

## Protection contre le gel et la sécheresse

Afin de protéger les plantes du gel et de la chaleur, les panneaux sont isolés avec du polystyrène qu'il est facile de percer pour végétaliser le mur.

Les trous pour les plantations ont un diamètre de 84 mm et sont donc adaptés aux dimensions courantes des mottes de racines dans les pots de 9 cm.

La version standard du mur végétalisé Eva est disponible en finition naturelle (sans traitement de surface) ou avec un revêtement poudre dans les couleurs blanc pur (RAL 9010) fer micacé foncé (DB 703). D'autres teintes sont également possibles sur demande.

Outre le joli visuel des plantes et l'amélioration du climat intérieur, le mur végétalisé Eva séduit aussi par son effet de protection acoustique et de pare-vue.



# Serva | Jardinières avec bac à insérer

Structure à double paroi pour bien isoler

Sur mesure  
Nous consulter

Inox V2A poncé	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	538,37 €/pièce
	PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	687,62 €/pièce
	PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	722,81 €/pièce
	PK S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	334,19 €/pièce
	PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	386,13 €/pièce
	PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	394,00 €/pièce
	PK S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL



Bac à insérer

Protège du gel et de la sécheresse



## Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec bac à insérer protège les plantes du gel et de la sécheresse grâce aux poches d'air qui isolent à la fois du froid et de la chaleur.

Ces bacs ont une hauteur standard de 200 mm et sont dotés de poignées escamotables qui permettent de les retirer et de les remplir facilement. Sur demande, ils peuvent aussi être équipés de poignées fixes.

Grâce à leur forme conique, les bacs sont encore plus simples à sortir de la jardinière. Ce design prévient, par ailleurs, les dommages dus au gel : La double paroi formée par le bac escamotable, protège mieux du gel.

Ces détails intelligents favorisent et protègent durablement

les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer



des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.



Toutes les couleurs RAL possibles



# Serva | Jardinières à panneaux

Structure à double paroi pour bien isoler



Inox V2A poncé	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	585,39 €/pièce
	PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	768,91 €/pièce
	PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	807,15 €/pièce
	PK P S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	429,62 €/pièce
	PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	535,75 €/pièce
	PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	546,84 €/pièce
	PK P S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL

Protège du gel et de la sécheresse

Panneaux

## Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec panneaux intérieurs protège les plantes du gel et de la sécheresse. L'isolation est assurée par des poches d'air qui maintiennent une distance entre la terre et la paroi extérieure de la jardinière.

Sur la photo ci-dessus, le haut de deux parois latérales est ouvert pour illustrer à quel point ce système est bien pensé.


Cette version peut être entièrement remplie de terre et convient, en particulier, pour les grandes plantes dont les racines ont besoin de plus de place.

De multiples détails intelligents favorisent et protègent durable-

ment les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.

Toutes les couleurs RAL possibles



# Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb



## Allemagne

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
T +49 (0)5207 95 04-0  
F +49 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)  
[bestellungen@richard-brink.de](mailto:bestellungen@richard-brink.de)

## France

50, avenue d'Alsace  
F-68000 COLMAR  
T +33 3 56 86 70 00  
M +33 679 87 58 17

[demandes@richard-brink.fr](mailto:demandes@richard-brink.fr)  
[commandes@richard-brink.fr](mailto:commandes@richard-brink.fr)

[www.richard-brink.fr](http://www.richard-brink.fr)

# Catalogue de printemps Solutions pour les plantations

2024

Sur demande :

**Bordures en feuillard aluminium,  
acier, acier Corten et inox**

avec ancrages pour béton intégrés et jusqu' à 10 mm  
d'épaisseur

Bordures en feuillard avec trous de fixation  
Bordures en feuillard avec pattes  
d'ancrage trapézoïdales intégrés

