



*Höhenverstellbar und fix!*

# Kiesfangleisten **Silex**

Mit Einbau-Video!

Richard Brink @ YouTube

 **Pulverbeschichtung**  
 *in allen RAL-Farben möglich*



**Schüttgutsicherung**  
für Dächer, Gründächer,  
Balkone und Terrassen

# Silex | Kiesfangleisten höhenverstellbar und fix

## Silex | Fixe Kiesfangleisten *mit Verbindern*

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage



Fixe Kiesfangleiste **Aluminium 1,5 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 ALU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 ALU	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 ALU	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S ALU	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß


Fixe Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A) 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 VA	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 VA	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 VA	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S VA	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß

Fixe Kiesfangleiste **Kupfer 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 2 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 CU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-125 CU	15 x 15 mm	80 mm	125 mm
KFL S CU	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß

Unsere Kiesfangleisten sind in **Edelstahl, Kupfer, Cortenstahl (auf Anfrage)** und **Aluminium (wahlweise kunststoffbeschichtet)** erhältlich.




Standard



Ausstan-zungen



Außen-ecke



Innen-ecke

**Höhenverstellbar:** Mittels Schraubverbindung lassen sich die Kiesfangleisten stufenlos justieren.

## Silex | Höhenverstellbare Kiesfangleisten

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Aluminium** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhenverstellung	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 ALU	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-80-130-165 ALU	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	2,0 mm
KFL H 14-100-170-155 ALU	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	2,0 mm
KFL H 16-150-270-175 ALU	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	3,0 mm
KFL H S ALU	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A)** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhenverstellung	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 VA	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,0 mm
KFL H 14-80-130-165 VA	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-100-170-155 VA	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	1,5 mm
KFL H 16-150-270-175 VA	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	2,0 mm
KFL H S VA	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	



Mit Einbau-Video!  
Richard Brink @ YouTube

 Pulverbeschichtung  
in allen RAL-Farben möglich

# Richard Brink GmbH & Co. KG

## Metallwarenfabrikation und Vertrieb

### Deutschland

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
T +49 (0)5207 95 04-0  
F +49 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)  
[bestellungen@richard-brink.de](mailto:bestellungen@richard-brink.de)

### Österreich

Rosenheim 112 b  
9805 Baldramsdorf  
T +43 (0)4762 75 00-0  
F +43 (0)4762 75 00-04

[anfragen@richard-brink.at](mailto:anfragen@richard-brink.at)  
[bestellungen@richard-brink.at](mailto:bestellungen@richard-brink.at)

### Niederlande

Capitool 10  
7521PL Enschede  
T +31 (0)85 210 0519  
M +31 (0)64 420 9309

[aanvragen@richard-brink.nl](mailto:aanvragen@richard-brink.nl)  
[bestellingen@richard-brink.nl](mailto:bestellingen@richard-brink.nl)

### Frankreich

50, avenue d'Alsace  
68000 Colmar  
T +49 (0)5207 95 04 224  
T +33 6 79 87 58 17

[demandes@richard-brink.fr](mailto:demandes@richard-brink.fr)  
[commandes@richard-brink.fr](mailto:commandes@richard-brink.fr)

[www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de)

mit Ausschreibungstext-Generator,  
Bezugsquellen-Datenbank  
und **Online-Shop**



**Substratschienen**  
(Beeteinfassungen)  
**Flexibel & Formbar**





Testen Sie uns mit einer Preisanfrage.  
Wir informieren Sie gerne!

anfragen@richard-brink.de  
Fax: 0049 (0)5207 95 04-20

Firma \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_ Telefax \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Branche \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_  
 Kommission \_\_\_\_\_

2023

Bitte vollständig ausfüllen.




**Fixe Kiesfangleisten** | aus Aluminium 1,5 mm mit 3 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 ALU	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 ALU	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 ALU	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S ALU	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaße	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>



**Fixe Kiesfangleisten** | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm mit 3 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 VA	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 VA	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 VA	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S VA	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaße	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>



**Höhenverstellbare Kiesfangleisten** | aus Aluminium mit 2 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhenverstellung	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 ALU	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 ALU	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 ALU	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 ALU	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H S ALU	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaß	_____ St.



**Höhenverstellbare Kiesfangleisten** | aus Edelstahl (V2A) mit 2 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhenverstellung	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 VA	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 VA	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 VA	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 VA	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H S VA	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaß	_____ St.



Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie sich ihn online an.

**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1 T +49 (0)5207 95 04-0  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock F +49 (0)5207 95 04-20

[www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de)