

*Product- en prijslijst*

# Plant - & tuinsystemen

2024



## Service

### **Kwaliteit!**

#### **Wij verkopen niets wat wij ook niet zelf zouden kopen**

Dit betekent voor ons een kwalitatief hoogwaardige afwerking en een selectie van eerste klas materialen.

Te beginnen met het onverwoestbare roestvrij staal – de naam spreekt voor zich. Daarnaast bevat ons hoogwaardige assortiment het trendmateriaal Cortenstaal en voordelig staal met een beschermende Magnelis-coating.



### **VKP prijslijst**

De prijzen in deze lijst zijn  
advies verkoopprijzen  
exclusief btw.

### **U wenst een product op maat?**

#### **Wij helpen u hierbij!**

De producten in onze catalogus vormen ons standaard assortiment. Speciale uitvoeringen kunnen snel geleverd worden en zijn goedkoper dan u denkt.


Onze complete productie is erop ingesteld om flexibel te kunnen reageren op individuele afmetingen – **neem gerust contact met ons op!**

### **Standaard! Staalkwaliteit**

De kwaliteit van ons roestvrij staal is standaard 304 (1.4301).

Vanzelfsprekend kunnen we hogere kwaliteiten aanbieden voor op maat gemaakte producten.

**Neem daarvoor contact met ons op om uw ideeën te bespreken!**



### **Online shop!**

#### **24 uur per dag, 7 dagen per week inkopen**

Bezoek onze online shop op [www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de). Hier vindt u ons complete productassortiment, uiteenlopend van drainage- en afwateringssystemen tot beplantingssystemen, dak- en wandssystemen en onze badkamer- en keukensystemen.

Hier kunt u individueel een of meerdere winkelwagens samenstellen en deze opslaan in uw klantaccount. U kunt er ook een aanbestedingstekst van maken of meteen een bestelling plaatsen. Dit geldt echter alleen voor de verwerkende industrie. Particulieren kunnen niet direct bestellen, maar moeten met behulp van onze leveranciersdatabase een verkooppartner in hun regio kiezen. Via deze partner kan de bestelling vervolgens worden verwerkt.

Profiteer van dit systeem en creëer nieuwe klantcontacten.



# Inhoudsopgave



Perkrand **Ora** *Recht en flexibel*  
Bandafwerking **Ora Max**




vanaf pagina 4

Verhoogd bed **Artus**  
Verhoogd bed **Modular**  
Verhoogd bed **Janus**



vanaf pagina 10

Plantenbakken **Modular**  
Plantenbakken **Ventus**  
Plantenbakken **Serv**



vanaf pagina 16

Plantenbakken **Basio**  
Plantenbakken **Clarus**




vanaf pagina 26

Kleurentabel **RAL**

vanaf pagina 28

Kantopsluitingen **Silex**  
*Vast en in hoogte verstelbaar*




vanaf pagina 30

Kantopsluitingen  
voor substraat



vanaf pagina 32

Groendaksystemen  
*Onze 3 systemen – voor elke  
toepassing*



vanaf pagina 34

Bepantbare Wand **Adam**  
Bepantbare Wand **Eva**




vanaf pagina 38

Contactpersonen  
*Ons verkoopteam*

pagina 43

# Perkrand | recht

**Speciale maten**  
Op aanvraag



## Rechte Perkrand | van roestvrij staal (V2A) 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE G 10-100-50 VA	100 mm	51,16 €/m	36,79 €/m	32,18 €/m	29,52 €/m	27,69 €/m	25,76 €/m	24,05 €/m	22,46 €/m
BE G 10-150-50 VA	150 mm	58,69 €/m	44,00 €/m	39,07 €/m	36,09 €/m	33,94 €/m	31,68 €/m	29,64 €/m	27,74 €/m

## Rechte Perkrand | van aluminium 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE G 10-100-50 AL	100 mm	35,88 €/m	21,80 €/m	17,78 €/m	15,76 €/m	14,59 €/m	13,33 €/m	12,28 €/m	11,37 €/m
BE G 10-150-50 AL	150 mm	38,39 €/m	24,20 €/m	20,07 €/m	17,94 €/m	16,67 €/m	15,30 €/m	14,14 €/m	13,12 €/m

## Rechte Perkrand | van cortenstaal 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm


Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE G 10-100-50 CS	100 mm	36,68 €/m	23,16 €/m	19,22 €/m	17,19 €/m	15,97 €/m	14,66 €/m	13,55 €/m	12,57 €/m
BE G 10-150-50 CS	150 mm	39,85 €/m	26,19 €/m	22,11 €/m	19,95 €/m	18,60 €/m	17,15 €/m	15,90 €/m	14,97 €/m



### Vaste klang

Artikelbenaming	Materiaal	Hoogte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 VA/AL	Edelstahl	100 mm	3,18 €/Stuk
BE V 150 VA/AL	Edelstahl	150 mm	3,88 €/Stuk
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,66 €/Stuk
BE V 150 CS	Corten	150 mm	3,01 €/Stuk

# Perkrand | flexibel



Fels  
10 mm  
A

Liggende  
flens  
50 mm  
B



## Flexibele Perkrand | van roestvrij staal (V2A) 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 VA	100 mm	56,80 €/m	42,19 €/m	37,34 €/m	34,44 €/m	32,37 €/m	30,20 €/m	28,24 €/m	26,41 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	64,34 €/m	49,41 €/m	44,23 €/m	41,01 €/m	38,61 €/m	36,12 €/m	33,84 €/m	31,69 €/m

## Flexibele Perkrand | van aluminium 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Höhe	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	102 lfm	201 lfm	402 lfm
BE F 10-100-50 AL	100 mm	41,69 €/m	27,37 €/m	23,09 €/m	20,83 €/m	19,41 €/m	17,89 €/m	16,60 €/m	15,44 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	44,20 €/m	29,77 €/m	25,38 €/m	23,01 €/m	21,49 €/m	19,86 €/m	18,46 €/m	17,19 €/m

## Flexibele Perkrand | van cortenstaal 1,5 mm

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Höhe	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	102 lfm	201 lfm	402 lfm
BE F 10-100-50 CS	100 mm	42,22 €/m	28,46 €/m	24,28 €/m	22,02 €/m	20,56 €/m	19,01 €/m	17,67 €/m	16,45 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	45,39 €/m	31,49 €/m	27,18 €/m	24,78 €/m	23,19 €/m	21,50 €/m	20,02 €/m	18,67 €/m




## Kombi klang

Artikelbenaming	Materiaal	Hoogte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,63 €/Stuk
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,71 €/Stuk
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,16 €/Stuk
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,88 €/Stuk



# Randen van stalen band

**Speciale maten**  
Op aanvraag



**RAL**  
Tabel vanaf pagina 28

## Bandranden | van thermisch verzinkt staal

Lengte: 3.000 mm, materiaaldiktes verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Prijzen
SB S 50-125 ST trapeziumvormige	50-125 mm	op aanvraag
SB S 150-500 ST geperforeerde	150-500 mm	op aanvraag

## Bandranden | van roestvrij staal (V2A)

Lengte: 3.000 mm, materiaaldiktes verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Prijzen
SB S 50-125 VA trapeziumvormige	50-125 mm	op aanvraag
SB S 150-500 VA geperforeerde	150-500 mm	op aanvraag

## Bandranden | van cortenstaal

Lengte: 3.000 mm, materiaaldiktes verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Prijzen
SB S 50-125 CS trapeziumvormige	50-125 mm	op aanvraag
SB S 150-500 CS geperforeerde	150-500 mm	op aanvraag

## Bandranden | van aluminium

Lengte: 3.000 mm, materiaaldiktes verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Prijzen
SB S 50-125 AL trapeziumvormige	50-125 mm	op aanvraag
SB S 150-500 AL geperforeerde	150-500 mm	op aanvraag










## Hoge perkrand | Variabele modules als steeksysteem



## Hoge perkrand | van roestvrij staal (V2A)

Lengtes tot 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenkant	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-155-35-30 VA	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	159,55 €/m
HB 415-185-35-30 VA	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	240,84 €/m
HB 500-185-35-30 VA	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	280,95 €/m
HB 550-185-35-30 VA	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	312,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	497,42 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	629,66 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	961,32 €/m
HB S VA (Speciale fabricatie)		Wensmaten		Overeenkomstig	Op aanvraag


## Hoge perkrand | van aluminium

Lengtes tot 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenkant	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-155-35-30 AL	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	85,31 €/m
HB 415-185-35-30 AL	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	113,76 €/m
HB 500-185-35-30 AL	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	137,31 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	188,22 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	231,19 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	338,88 €/m
HB 1100-300-55-45 AL	1.100 mm	300 mm	55 x 45 mm	6,0 mm	504,95 €/m
HB S AL (Speciale fabricatie)		Wensmaten		Overeenkomstig	Op aanvraag

### Trekstangen

Voor de stabiliteit en ter voorkoming van vervorming adviseren wij **vanaf een hoogte van 415 mm**, trekstangen. Deze leveren wij automatisch en kostenloos mee.



### Grondankers

Onze oplossing voor keerwanden waarbij er geen standaard trekstangen gebruikt kunnen worden. De grondankers worden door positionering binnen de keerwand voorzien van aarde of verzwaring en fixeert en stabiliseert zo de keerwand.

**Speciale maten**  
Op aanvraag



**steek-systeem**



**ronde variant mogelijk**



## Hoge perkrand | van cortenstaal


Lengtes tot 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenkant	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-155-35-30 CS	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	102,06 €/m
HB 415-185-35-30 CS	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	140,44 €/m
HB 500-185-35-30 CS	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	168,30 €/m
HB 550-185-35-30 CS	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	194,13 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	292,21 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	373,01 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	320 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	678,18 €/m
HB S CS (Speciale fabricatie)		Wensmaten		Overeenkomstig	Op aanvraag


## Hoektoeslag

Geldt zowel voor binnen- als voor buitenhoeken

Artikelbenaming	Toeslag
HB * 275-155-35-30	46,28 €
HB * 415-185-35-30	58,49 €
HB * 500-185-35-30	61,47 €
HB * 550-185-35-30	61,40 €
HB * 700-235-35-30	68,59 €
HB * 900-285-35-30	74,61 €
HB * 1100-335-35-30	85,46 €
HB * S (Speciale fabricatie)	Op aanvraag



Buitenhoek



Binnenhoek

## Modular | Verhoogde bedmodules als plug-in systeem



### Hoge border Modular

Deze uitvoeringen van de hoge borders zijn gebaseerd op de gelijknamige plantenbakserie Modular. Hiermee is een modulaire samenstelling van componenten in standaardafmetingen mogelijk om hoogwaardige plant-systemen te bouwen.

Het uit rechte en hoekelementen bestaande systeem kan eenvoudig en aanschouwelijk via een speciaal ontwikkelde configurator direct op onze website vormgegeven en besteld worden. Hierbij kunt u kiezen uit wanden met lengtes van 162,5 mm, 325 mm of 650 mm, naar keuze in hoogtes van 380 mm of 600 mm. In combinatie met bijpassende hoeken met beenlengtes 325 mm x 325 mm zijn er veelzijdige mogelijkheden voor het bouwen van verschillende vormen en afmetingen van hoge borders.

Bij de Modular hoge borders profiteert u van de overtuigende combinatie van kwaliteit en aanschafkosten. Deze variant van onze hoge borders is duidelijk voordeliger dan de op maat gemaakte uitvoeringen. En dat zonder concessies te doen aan de hoogwaardige kwaliteit van de plantsystemen: wij produceren de componenten naar keuze van gecoat aluminium in alle RAL-kleuren of cortenstaal, elk met een materiaaldikte van 2 mm. Vanwege het kleine contactoppervlak worden de hoge borders van het type Modular altijd geleverd met extra trekbanden. Deze geven de producten de nodige stabiliteit voor een blijvend betrouwbare functionaliteit als tijdloos mooie begroeiing buitenshuis of als hoge fruit- en kruidenborder.

### Compilatie via Online configurator

- Inclusief trekkoorden
- Poedercoating (alle RAL-kleuren)



Groot of klein, als vierkant, rechthoek of in vele andere variabele vormen, onopvallend vormgegeven of als kleurrijk hoogtepunt – met slechts een paar klikken stelt u een kant-en-klare Modular-uitvoering samen, die helemaal aan uw persoonlijke wensen voldoet.

#### Materiaal

- Cortenstaal
- Aluminium (natuurlijk of gecoat)

#### Dikte materiaal

2 mm

#### Hoogtes


380 mm  
600 mm

#### Wand lengtes

162,5 mm  
325 mm  
650 mm

#### Zijlengte hoeken

325 x 325 mm



### Modulaire verhoogde bedden | van aluminium incl. coating

Hoogte 380 mm

Vorm	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
Vierkant	van 742,08 €
Rechterhoek	van 892,92 €
L-Vorm	van 1.287,87 €
U-Vorm	van 1.752,02 €
S-Vorm	van 1.670,38 €
Z-Vorm	van 1.670,38 €

### Modulaire verhoogde bedden | van cortenstaal

Hoogte 380 mm

Vorm	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
Vierkant	van 505,31 €
Rechterhoek	van 638,91 €
L-Vorm	van 967,89 €
U-Vorm	van 1.370,83 €
S-Vorm	van 1.311,20 €
Z-Vorm	van 1.311,20 €

### Modulaire verhoogde bedden | van aluminium incl. coating

Hoogte 600 mm


Vorm	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
Vierkant	van 911,71 €
Rechterhoek	van 1.094,57 €
L-Vorm	van 1.615,60 €
U-Vorm	van 2.202,69 €
S-Vorm	van 2.085,90 €
Z-Vorm	van 2.085,90 €

### Modulaire verhoogde bedden | van cortenstaal


Hoogte 600 mm

Vorm	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
Vierkant	van 651,14 €
Rechterhoek	van 807,91 €
L-Vorm	van 1.234,77 €
U-Vorm	van 1.735,20 €
S-Vorm	van 1.652,00 €
Z-Vorm	van 1.652,00 €


Paneel




Binnenhoek



Buitenhoek



## Janus | Modulair omkeerbaar verhoogd bed



### Janus 425 | van aluminium

Totale hoogte: 425 mm

Breedte	Lengte	adviesverkoopprijs excl. BTW				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		394,95 €/St.	433,26 €/St.	509,86 €/St.	597,90 €/St.	751,12 €/St.
1.000 mm		433,26 €/St.	471,56 €/St.	548,17 €/St.	636,21 €/St.	789,42 €/St.
1.500 mm		509,86 €/St.	548,17 €/St.	624,78 €/St.	712,81 €/St.	866,03 €/St.
2.000 mm		597,90 €/St.	636,21 €/St.	712,81 €/St.	800,85 €/St.	954,07 €/St.
3.000 mm		751,12 €/St.	789,42 €/St.	866,03 €/St.	954,07 €/St.	1.107,29 €/St.

### Janus 625 | van aluminium

Gesamthöhe: 625 mm

Breedte	Lengte	adviesverkoopprijs excl. BTW				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		561,17 €/St.	618,63 €/St.	733,54 €/St.	865,60 €/St.	1.095,42 €/St.
1.000 mm		618,63 €/St.	676,08 €/St.	791,00 €/St.	923,05 €/St.	1.152,88 €/St.
1.500 mm		733,54 €/St.	791,00 €/St.	905,91 €/St.	1.037,96 €/St.	1.267,79 €/St.
2.000 mm		865,60 €/St.	923,05 €/St.	1.037,96 €/St.	1.170,02 €/St.	1.399,85 €/St.
3.000 mm		1.095,42 €/St.	1.152,88 €/St.	1.267,79 €/St.	1.399,85 €/St.	1.629,67 €/St.


**Prijzen incl. coating in de kleuren:**

**Ijzermica DB 703 – Aluminium wit RAL 9006 - Verkeerswit RAL 9016**

Kleurcombinaties tussen hoeken en panelen zijn mogelijk



**Alle RAL-, DB-, NCS-, kleuren zijn mogelijk!**  
(hier niet vermeld + installatiekosten)



Naar keuze met 90° hoeken of ronde hoeken

### Janus 825 | van aluminium

Totale hoogte: 825 mm

Breedte	Lengte		adviesverkoopprijs excl. BTW		
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	727,39 €/St.	804,00 €/St.	957,21 €/St.	1.133,29 €/St.	1.439,72 €/St.
1.000 mm	804,00 €/St.	880,61 €/St.	1.033,82 €/St.	1.209,90 €/St.	1.516,33 €/St.
1.500 mm	957,21 €/St.	1.033,82 €/St.	1.187,04 €/St.	1.363,11 €/St.	1.669,55 €/St.
2.000 mm	1.133,29 €/St.	1.209,90 €/St.	1.363,11 €/St.	1.539,19 €/St.	1.845,62 €/St.
3.000 mm	1.439,72 €/St.	1.516,33 €/St.	1.669,55 €/St.	1.845,62 €/St.	2.152,06 €/St.

### Janus 1025 | van aluminium

Totale hoogte: 1.025 mm

Breedte	Lengte		adviesverkoopprijs excl. BTW		
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	893,61 €/St.	989,37 €/St.	1.180,89 €/St.	1.400,98 €/St.	1.784,03 €/St.
1.000 mm	989,37 €/St.	1.085,13 €/St.	1.276,65 €/St.	1.496,74 €/St.	1.879,79 €/St.
1.500 mm	1.180,89 €/St.	1.276,65 €/St.	1.468,17 €/St.	1.688,26 €/St.	2.071,31 €/St.
2.000 mm	1.400,98 €/St.	1.496,74 €/St.	1.688,26 €/St.	1.908,36 €/St.	2.291,40 €/St.
3.000 mm	1.784,03 €/St.	1.879,79 €/St.	2.071,31 €/St.	2.291,40 €/St.	2.674,44 €/St.

**Prijzen incl. coating in de kleuren:**

**Ijzermica DB 703 – Aluminium wit RAL 9006 – Verkeerswit RAL 9016**

Kleurcombinaties tussen hoeken en panelen zijn mogelijk



Compilatie via  
Online configurator



Alle RAL-, DB-, NCS-, kleuren zijn mogelijk!  
(hier niet vermeld + installatiekosten)

## Modulaire 400 | Plantenbakken an cortenstaal



## Modulaire plantenbakken 400 | van cortenstaal 1,5 mm

Standaardhoogte: 400 mm

Lengte \ Breedte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	164,57 €	225,57 €	251,51 €	277,03 €	303,21 €	325,51 €	351,76 €	366,71 €
630 mm	225,57 €	289,28 €	319,63 €	349,17 €	378,82 €	404,78 €	428,77 €	452,72 €
880 mm	251,51 €	319,63 €	354,14 €	388,68 €	424,17 €	455,12 €	482,45 €	510,56 €
1.130 mm	277,03 €	349,17 €	388,68 €	429,05 €	469,55 €	504,68 €	536,99 €	569,28 €
1.380 mm	303,21 €	378,82 €	429,05 €	469,55 €	515,03 €	554,33 €	590,82 €	627,26 €

### Bescherming tegen vorst en uitdroging


De modulaire plantenkasten kunnen naar wens van binnen met 20 mm dikke piepschuim bekleed worden. Zo krijgt u een optimale isolatie die zowel tegen vorst als tegen uitdroging beschermt.



### Cortenstaal

Cortenstaal is een weervast staal. Er vormt zich door weersinvloeden onder het roestkleurige oppervlak een zeer dichte vaste oxidehuid van sulfaten en fosfaten, welke het staal tegen verdere corrosie beschermt. Onze cortenstalen producten worden in nog niet

gecorrodeerde toestand uitgeleverd. Al naar gelang de weersinvloeden en de locatie kan de eigenlijke roestvorming tot wel een half jaar duren.





## Modulaire 650 | Plantenbakken an cortenstaal



Hoek-  
verbinder



Op ver-  
zoek kant  
en klaar

## Modulaire plantenbakken 650 | van cortenstaal 1,5 mm

Standaardhoogte: 650 mm

Lengte \ Breedte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	194,86 €	263,57 €	296,86 €	330,23 €	355,27 €	392,74 €	425,01 €	446,00 €
630 mm	263,57 €	335,00 €	372,88 €	410,08 €	438,68 €	479,72 €	509,74 €	539,72 €
880 mm	296,86 €	372,88 €	414,94 €	457,14 €	491,57 €	537,61 €	570,96 €	605,11 €
1.130 mm	330,23 €	410,08 €	457,14 €	505,17 €	544,61 €	594,82 €	633,16 €	671,48 €
1.380 mm	355,27 €	438,68 €	491,57 €	544,61 €	589,03 €	643,42 €	685,93 €	728,40 €



### Hoekverbinder

Voor stabiliteit en vermeden van vervormingen zijn al onze modulaire plantenbakken uitgerust met hoekstukken.

## Modulaire 400 | Plantenbakken an aluminium



**RAL**  
Tabel vanaf  
pagina 28

**Versie licht**  
Ijzerglimmer donker (RAL 9010)

eenvoudige  
montage




## Modulaire Line plantenbakken 400 | van aluminium 2,0 mm | Versie licht of donker

Standaardhoogte: 400 mm

Lengte \ Breedte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	194,86 €	263,57 €	296,86 €	330,23 €	355,27 €	392,74 €	425,01 €	446,00 €
630 mm	263,57 €	335,00 €	372,88 €	410,08 €	438,68 €	479,72 €	509,74 €	539,72 €
880 mm	296,86 €	372,88 €	414,94 €	457,14 €	491,57 €	537,61 €	570,96 €	605,11 €
1.130 mm	330,23 €	410,08 €	457,14 €	505,17 €	544,61 €	594,82 €	633,16 €	671,48 €
1.380 mm	355,27 €	438,68 €	491,57 €	544,61 €	589,03 €	643,42 €	685,93 €	728,40 €

### Bescherming tegen vorst en uitdroging

De modulaire plantenkasten kunnen naar wens van binnen met 20 mm dikke piepschuim bekleed worden. Zo krijgt u een **optimale isolatie** die zowel tegen vorst als tegen uitdroging beschermt.



## Modulaire 650 | Plantenbakken an aluminium



Hoek-  
verbinder



**Versie donker**  
Ijzerglimmer donker (RAL 9010)

Op ver-  
zoek kant  
en klaar

## Modulaire Line plantenbakken 650 | van aluminium 2,0 mm | Versie licht of donker

Standaardhoogte: 650 mm

Lengte \ Breedte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	240,19 €	320,26 €	363,34 €	406,51 €	451,31 €	487,46 €	521,94 €	556,40 €
630 mm	320,26 €	402,61 €	449,43 €	495,71 €	541,87 €	582,48 €	619,72 €	656,93 €
880 mm	363,34 €	449,43 €	499,65 €	550,02 €	600,95 €	645,64 €	685,59 €	726,21 €
1.130 mm	406,51 €	495,71 €	550,02 €	605,14 €	660,15 €	708,24 €	752,28 €	796,31 €
1.380 mm	451,31 €	541,87 €	600,95 €	660,15 €	719,25 €	770,74 €	818,18 €	865,61 €



### Hoekverbinder

Voor stabiliteit en vermeden van vervormingen zijn al onze modulaire plantenbakken uitgerust met hoekstukken.

# Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand



## 1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	631,37 €	759,67 €	887,95 €	1.016,59 €	1.129,26 €	1.237,50 €	1.334,55 €

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	625,51 €	748,64 €	854,00 €	960,03 €	1.068,65 €	1.165,63 €	1.251,38 €
--------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

## 2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	633,64 €	762,76 €	891,89 €	1.020,97 €	1.134,75 €	1.238,05 €	1.341,36 €

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	627,78 €	744,13 €	857,94 €	964,41 €	1.074,15 €	1.166,18 €	1.258,20 €
--------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

## 3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	903,49 €	1.139,79 €	1.376,05 €	1.616,54 €	1.820,38 €	2.020,00 €	2.198,43 €



# Modular Ventus | Plantenbakken met glazen afscheidingswand



**Versie antraciet-grijs**  
**Alle RAL kleuren mogelijk**  
**Ook met mat glas**

## 1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	669,39 €	801,41 €	933,39 €	1.065,49 €	1.181,60 €	1.287,24 €	1.392,86 €

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	669,42 €	790,53 €	911,68 €	1.032,72 €	1.139,23 €	1.236,11 €	1.332,96 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	671,16 €	803,77 €	936,38 €	1.072,43 €	1.183,33 €	1.291,93 €	1.398,04 €

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	671,19 €	792,89 €	914,68 €	1.039,66 €	1.140,96 €	1.240,80 €	1.338,14 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	941,51 €	1.181,53 €	1.421,49 €	1.665,44 €	1.872,72 €	2.069,74 €	2.256,74 €

Dit systeem met glazen scheidingswand is niet alleen tegen wind- en zicht bescherming, maar biedt ook plaats voor grote beplantingen of een elegante bank van hout.

Ook dit systeem kan met 20 mm styrodur bekleed en geïsoleerd worden om de planten tegen vorst en uitdroging te beschermen.

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren **antracietgrijs (DB 703)** en **verkeerswit (RAL 9016)**. Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk.



**Versie verkeerswit**

# Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand



Versie  
roestvrij  
staal

Alle RAL  
kleuren  
mogelijk

Ook met  
mat glas

## 1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	699,22 €	842,05 €	984,90 €	1.105,62 €	1.253,59 €	1.367,90 €	1.482,16 €

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	717,56 €	851,40 €	985,35 €	1.096,88 €	1.236,90 €	1.343,99 €	1.451,06 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	702,56 €	846,57 €	990,63 €	1.106,27 €	1.261,58 €	1.376,87 €	1.492,09 €

Hoogte plantenbak Höhe Pflanzkasten: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	720,89 €	855,93 €	991,08 €	1.097,53 €	1.244,89 €	1.352,96 €	1.460,99 €
--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

## 3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	971,34 €	1.222,17 €	1.473,00 €	1.705,57 €	1.944,71 €	2.150,40 €	2.346,04 €





## Serva | Plantenbakken met plantentrog

Beschermen tegen  
vorst en uitdroging



### Serva plantenbakken met plantentrog | van geslepen roestvrij staal (V2A) 1,5 mm

Plantentrog 200 mm hoog, met grepen die kunnen worden ingedrukt

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	538,37 €
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	687,62 €
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	722,81 €
PK S VA (Speciale fabricatie)	Wensmaten			Op aanvraag



### Serva plantenbakken met plantentrog | van vuurverzinkt staal 1,5 mm

Plantentrog 200 mm hoog, met grepen die kunnen worden ingedrukt

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	334,19 €
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	386,13 €
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	394,00 €
PK S ST (Speciale fabricatie)	Wensmaten			Op aanvraag



De hoogte van de plantenbak is 200 mm of 400 mm. Op aanvraag zijn andere hoogtes mogelijk.

#### Bijzondere vormen en gelaserde motieven

Wensmaten zoals RAL-coatings, gelaserde handtekeningen en logo's evenals speciale vormen (conische of ronde plantenbakken) worden op aanvraag gefabriceerd.





## Plantenbakken | Plantenbakken met paneel

Beschermen tegen  
vorst en uitdroging




**RAL**  
Tabel vanaf  
pagina 28

### Serva plantenbakken met panelen | van geslepen roestvrij staal (V2A) 1,5 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	585,39 €
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	768,91 €
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	807,15 €
PK P S VA (Speciale fabricatie)	Wensmaten			Op aanvraag

### Serva plantenbakken met panelen | van vuurverzinkt staal 1,5 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	429,62 €
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	535,75 €
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	546,84 €
PK P S ST (Speciale fabricatie)	Wensmaten			Op aanvraag




#### Klimaatbescherming

Dit dubbelwandig systeem is aan de binnenkant van panelen voorzien. Dit voor bescherming van de planten tegen vorst en uitdroging.

Bijzonder geschikt voor plantenbak planten met veel wortelkluit.

## Basio | Cortenstaal plantenbakken



### Basio Vierkant | an cortenstaal 2,0 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte	Adviesverkoopprijs excl. BTW
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	135,65 €
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	181,00 €
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	233,89 €
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	294,32 €
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	258,55 €
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	336,14 €
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	388,02 €
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	363,34 €
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	427,29 €
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	516,94 €
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	589,46 €
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	474,17 €
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	567,32 €
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	660,48 €

Deze uit compleet 2mm cortenstaal vervaardigde plantenbak ziet door zijn **lasergelaste kanten** uit als een monolithische kubus.

#### Bescherming tegen vorst en uitdroging

De Basio plantenbak kan desgewenst voorzien worden met 20mm xps plaat. Hiermee voorziet u de plantenbak van een **optimale isolatie**, die tegelijkertijd ook tegen vorst en uitdroging beschermt.

### Basio Rechthoekig | an cortenstaal 2,0 mm

Artikelbeschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte	Adviesverkoopprijs excl. BTW
PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	209,74 €
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	221,71 €
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	232,14 €
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	276,17 €
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	264,14 €
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	310,00 €
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	348,71 €
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	376,17 €
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	397,14 €
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	421,85 €
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	401,68 €
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	411,68 €
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	472,82 €
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	505,40 €



Rechtstreeks aanvragen via onze  
**Online configurator**



**RAL**

Tabel vanaf  
pagina 28



## Plantenbak Clarus

Bij het vergroenen van buitenruimtes zoals balkons, terrassen, tuinen of entrees zijn de smaken net zo divers als de oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn. Met onze plantsystemen hebben we de afgelopen een naam opgebouwd als fabrikant van hoogwaardige en individuele producten. Behalve de op maat gemaakte hoge borders zijn ook de plantenbakken erg populair om hun flexibiliteit bij de plaatsing en hun optische diversiteit. Bijzondere hoogtepunten zijn de online configureerbare Modular-serie en de compacte Basio-uitvoeringen in vierkante of rechthoekige vorm.

Onze plantenbak Clarus sluit hierop aan. Deze is een uitbreiding van de Basio en als het ware de grote broer ervan. Ook de Clarus maakt indruk met zijn volledig waterdicht gelaste, monolithische ontwerp zonder zichtbare lasnaden, waarmee het een echte blikvanger wordt. Door zijn constructie is het ontsnappen van vuil en water vrijwel onmogelijk. Hierdoor is hij ook geschikt om in de binnenruimte te gebruiken. Een aansluitmof aan de binnenkant met een lengte van 80 mm en een diameter van 50 mm zorgt voor een gecontroleerde afvoer van overtollig giet- of neerslagwater. Als alternatief kan de bodemplaat ook van een eenvoudige uitsparing worden voorzien.

Terwijl de Basio alleen verkrijgbaar is in compacte en vooraf gedefinieerde formaten, wordt de Clarus altijd geleverd als hoogwaardig maatwerk volgens projectspecifieke vereisten. Ook wat betreft het gebruikte materiaal heeft u met de Clarus meer vrijheid: de plantenbak is verkrijgbaar in cortenstaal, roestvrij staal of gecoat aluminium in alle RAL-kleuren vanaf een materiaaldikte van 3 mm. De bovenste omzetrand bedraagt 40 x 35 mm. Daarnaast bieden

we u optionele accessoires aan, zoals aangelaste voeten of wielen, die de plantenbakken met zo'n 10 cm verhogen.

Terwijl de voeten het mogelijk maken er bijvoorbeeld met een heftruck onder te rijden, zorgen de wielen voor maximale flexibiliteit bij het plaatsen.

### Afmetingen

Productie op maat volgens gewenste afmetingen

(bovenrand achterkant met 3 mm materiaaldikte 40 x 35 mm)

### Materiaal

- Cortenstaal
- roestvast staal
- aluminium

### Dikte materiaal

Vanaf 3 mm (afhankelijk van de hoogte)

### Aansluituit

80 mm lengte

Ø 50 mm

### Info

- Individueel op maat gemaakt
- Waterdicht gelaste structuur
- incl. uitsparing in het midden of interne spie
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk

# RAL-kleurentabel | Voor poedercoatings

RAL Nr.	Kleur	RAL Nr.	Kleur	RAL Nr.	Kleur
1000	Groenbeige	3005	Wijnrood	5014	Druivenblauw
1001	Beige	3007	Zwartrood	5015	Hemelsblauw
1002	Zandgeel	3009	Oxyderoed	5018	Turkooisblauw
1004	Goudgeel	3011	Bruinrood	5019	Capriblauw
1005	Honinggeel	3012	Beigerood	5020	Oceaanblauw
1006	Maïsgeel	3013	Tomatenrood	5021	Waterblauw
1007	Narcissengeel	3014	Oudrose	5022	Nachtblauw
1011	Bruinbeige	3015	Lichtrose	5024	Pastelblauw
1012	Citroengeel	3016	Koraalrood	6000	Patinagroen
1013	Parelwit	3017	Rose	6001	Smaragdgroen
1014	Ivoor	3018	Aarderoed	6002	Loofgroen
1015	Lichtivoor	3022	Zalmrood	6003	Olijfgroen
1016	Zwavelgeel	3027	Framboosrood	6004	Blauwgroen
1017	Saffraangeel	3031	Oriëntrood	6005	Mosgroen
1018	Zinkgeel	4001	Roodpaars	6006	Grijsoliif
1019	Grijsbeige	4002	Roodpaars	6007	Flesgroen
1020	Olijfgeel	4003	Erikapaars	6008	Bruingroen
1021	Raapgeel	4004	Bordeauxpaars	6009	Dennegroen
1024	Okergeel	4005	Blauwpaars	6010	Grasgroen
1028	Meloengeel	4007	Purperpaars	6011	Resedagroen
2003	Pasteloranje	4009	Pastelpaars	6012	Zwartgroen
1032	Ginstergeel	5000	Paarsblauw	6013	Zwartgroen
1033	Daliageel	5001	Groenblauw	6014	Geeloliif
1034	Pastelgeel	5002	Ultramarineblauw	6015	Zwartoliif
2000	Geeloranje	5003	Saffierblauw	6016	Turkooisgroen
2001	Roodoranje	5004	Zwartblauw	6017	Meigroen
2002	Bloedoranje	5007	Brijantblauw	6018	Geelgroen
2011	Dieporanje	5008	Grijsblauw	6019	Witgroen
3000	Vuurrood	5009	Azuurblauw	6020	Chroomoxidegroen
3002	Karmijnrood	5010	Gentiaanblauw	6021	Bleekgroen
3003	Robijnrood	5011	Staalblauw	6022	Bruinoliif
3004	Paarsrood	5012	Lichtblauw	6025	Varengroen
		5013	Kobaltblauw	6026	Opaalgroen
				6027	Lichtgroen

Andere RAL-, NCS- of DB-kleuren op verzoek.

De op deze twee pagina's afgedrukte kleuren zijn niet bindend.  
Gebruik een RAL-kleurenkaart om de gewenste kleur te bepalen.



RAL Nr.	Kleur
6028	Denneboomgroen
6029	Muntgroen
6033	Muntturkoois
6034	Pastelturkoois

7000	Pelsgrijs
7001	Zilvergrijs
7002	Olijfgrijs
7003	Mosgrijs

7005	Muisgrijs
7006	Beigegrijs
7008	Khakigrijs

7009	Groengrijs
7010	Tentgrijs
7011	IJzergrijs

7012	Basaltgrijs
7013	Bruingrijs
7015	Dakpangrijs

7016	Antracietgrijs
7021	Zwartgrijs
7022	Umbragrijs

7023	Betongrijs
7024	Grafietgrijs
7026	Grانيتgrijs
7030	Steengrijs

7031	Blauwgrijs
7032	Kiezelgrijs
7033	Cementgrijs
7034	Geelgrijs

7035	Lichtgrijs
7036	Platinagrijs
7037	Stofgrijs

RAL Nr.	Kleur
7038	Agaatgrijs
7039	Kwartsgrijs
7040	Venstergrijs
7044	Zijdegrijs

8000	Groenbruin
8001	Okerbruin
8003	Leembruin
8004	Koperbruin

8007	Reebruin
8008	Olijfbruin
8011	Notenbruin
8012	Roodbruin

8014	Sepiabuin
8015	Kastanjebruin
8016	Mahagonibruin
8017	Chocoladebruin

8019	Grijsbruin
8022	Zwartbruin
8023	Oranjebruin

8024	Beigebuin
8025	Bleekbruin
8028	Terrabruin

9001	Crèmewit
9002	Grijswit
9005	Diepzwart
9006	Witaluminium
9007	Grijjsaluminium

9010	Reinwit
9011	Grafietzwart
9016	Verkeerswit
9018	Papyruswit

RAL Nr.	Kleur
1023	Verkeersgeel
2009	Verkeersoranje
3020	Verkeersrood

4006	Verkeerspurper
5017	Verkeersblauw
6024	Verkeersgroen

7042	Verkeersgrijs A
7043	Verkeersgrijs B
9017	Verkeerszwart

#### Signaalkleuren

1003	Signaalgeel
2010	Signaaloranje
3001	Signaalrood

4008	Signaalpaars
5005	Signaalblauw
6032	Signaalgroen

7004	Signaalgrijs
8002	Signaalbruin
9003	Signaalwit
9004	Signaalzwart

#### DB Kleuren

702	IJzergloed licht
703	IJzergloed donker

Voor kunststof coatings van profielen worden minstens 200 mm berekend.

### Prijzen

De gemiddelde kosten voor aluminium hoogborders en plantenbakken zijn ca. 30€/m<sup>2</sup>. Verschillende zichtvlakken en omkantingen worden gepoedercoat. Afhankelijk van de grootte en de vorm kan de prijs variëren. Laat ons dit voor uw project uitrekenen en aanbieden.

Gemiddelde  
hoekkosten  
15,12 €

# Silex | Vaste kantopsluitingen met Klang

**Speciale maten**  
Op aanvraag



## Klangen met kliksysteem

Klangen eenvoudig tussen de kantopsluitingen plaatsen en naar beneden drukken.

## Vaste kantopsluitingen | van aluminium 1,5 mm 3 keer gekant

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.								Klang	Hoek-element
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm		
KFL 15-15-40-80 AL	40 mm	31,99 €	18,51 €	14,76 €	12,95 €	11,96 €	10,88 €	10,01 €	9,27 €	2,65 €	28,60 €
KFL 15-15-60-100 AL	60 mm	36,83 €	23,16 €	19,21 €	17,20 €	16,02 €	14,74 €	13,67 €	12,73 €	2,88 €	31,12 €
KFL 15-15-80-105 AL	80 mm	38,36 €	24,62 €	20,61 €	18,54 €	17,30 €	15,95 €	14,82 €	13,82 €	3,19 €	31,97 €
KFL 15-15-100-120 AL	100 mm	40,30 €	26,48 €	22,39 €	20,24 €	18,92 €	17,49 €	16,28 €	15,20 €	3,52 €	33,11 €
KFL 15-15-120-100 AL	120 mm	40,30 €	26,48 €	22,39 €	20,24 €	18,92 €	17,49 €	16,28 €	15,20 €	3,70 €	34,10 €
KFL 15-15-140-130 AL	140 mm	43,07 €	29,14 €	24,93 €	22,67 €	21,24 €	19,70 €	18,38 €	17,18 €	3,91 €	34,93 €
KFL S AL	Wensmaten	Op aanvraag								Op aanvraag	

## Vaste kantopsluitingen | van roestvrij staal (V2A) 1,0 mm 3 keer gekant

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.								Klang	Ecke
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm		
KFL 15-15-60-100 VA	60 mm	46,52 €	32,40 €	28,00 €	25,54 €	23,90 €	22,17 €	20,65 €	19,26 €	3,96 €	37,57 €
KFL 15-15-80-105 VA	80 mm	49,39 €	35,14 €	30,62 €	28,04 €	26,28 €	24,43 €	22,78 €	21,27 €	4,25 €	39,33 €
KFL 15-15-100-120 VA	100 mm	53,04 €	38,64 €	33,96 €	31,22 €	29,31 €	27,30 €	25,50 €	23,83 €	4,57 €	41,72 €
KFL S VA	Wensmaten	Op aanvraag								Op aanvraag	

Naast de standaard varianten fabriceren wij elke kantopsluiting volgens uw Wensmaten en materiaaldiktes (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm of 3,0 mm).

# Silex | In hoogte verstelbare kantopsluitingen



**In hoogte verstelbaar**  
 Door middel van de boutverbindingen kunnen de kantopsluitingen exact op maat worden afgesteld.

## In hoogte verstelbare kantopsluitingen | van aluminium 2 gekant

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte-verstelling	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.								Hoek-element
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm	
KFL H 10-60-100-165 AL	60-100 mm	55,67 €	41,41 €	36,88 €	34,29 €	32,52 €	30,65 €	29,00 €	27,48 €	55,20 €
KFL H 14-80-130-165 AL	80-130 mm	66,73 €	52,08 €	47,15 €	44,16 €	42,00 €	39,74 €	37,69 €	35,77 €	63,09 €
KFL H 14-100-170-155 AL	100-170 mm	76,31 €	61,32 €	56,05 €	52,72 €	50,22 €	47,61 €	45,22 €	42,96 €	64,12 €
KFL H 16-150-270-175 AL	150-270 mm	102,91 €	86,97 €	80,74 €	76,47 €	73,01 €	69,46 €	66,12 €	62,91 €	80,28 €
KFL H S AL	Wensmaten	Op aanvraag								

## In hoogte verstelbare kantopsluitingen | van roestvrij staal (V2A) 2 gekant

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte-verstelling	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.								Hoek-element
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm	
KFL H 10-60-100-165 VA	60-100 mm	70,43 €	55,91 €	51,11 €	48,25 €	46,22 €	44,08 €	42,16 €	40,37 €	67,30 €
KFL H 14-80-130-165 VA	80-130 mm	91,31 €	76,14 €	70,70 €	67,21 €	64,53 €	61,76 €	59,20 €	56,77 €	84,33 €
KFL H 14-100-170-155 VA	100-170 mm	103,42 €	87,89 €	82,08 €	78,21 €	75,16 €	72,02 €	69,09 €	66,29 €	87,26 €
KFL H 16-150-270-175 VA	150-270 mm	144,10 €	127,32 €	120,27 €	115,15 €	110,86 €	106,48 €	102,30 €	98,26 €	118,63 €
KFL H S VA	Wensmaten	Op aanvraag								

### Vaste klang | van roestvrij staal (V2A)

Artikelbenaming	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
KFL V VA	3,78 €



### Hoek klang | van roestvrij staal (V2A)


Artikelbenaming	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
KFL V VA	3,78 €



Naast de standaard varianten fabriceren wij elke kantopsluiting volgens uw Wensmaten en materiaaldiktes (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm of 3,0 mm).

# Kantopsluiting voor substraat | voor de scheiding van substraten

Speciale  
afmetingen  
Op aanvraag



## Klangen met kliksysteem

De verbindingselementen eenvoudig tussen de Kantopsluitingen leggen en naar **binnen klikken**.



**RAL**

Tabel vanaf  
pagina 28




## Kantopsluiting | van aluminium 1,0 mm 3 keer gekant

Standaard lengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Voorbeeld per meter aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	102 lfm	201 lfm	402 lfm
KFL SUS 15-15-80-70 AL	80 mm	33,37 €	19,84 €	16,03 €	14,17 €	13,12 €	11,98 €	11,05 €	10,26 €
KFL SUS 15-15-100-78 AL	100 mm	34,35 €	20,78 €	16,93 €	15,02 €	13,94 €	12,76 €	11,79 €	10,96 €
KFL SUS S AL	Wensmaten	Op aanvraag							



## Connecteurs à encliqueter

Artikelbenaming	RRP excl. VAT
KFL SUS V 15-15-80-70 AL	3,19 €/Stuk
KFL SUS V 15-15-100-78 AL	3,52 €/Stuk





# Perkrand | recht & flexibel



**RAL**  
Tabel vanaf  
pagina 28



## Perkant *recht* | van aluminium 1,0 mm

Standaard lengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Voorbeeld per meter aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	102 lfm	201 lfm	402 lfm
BE SUS G 10-100-50 AL	100 mm	32,32 €	18,48 €	14,69 €	12,92 €	11,99 €	10,96 €	10,16 €	9,48 €
BE SUS G 10-150-50 AL	150 mm	33,87 €	19,98 €	16,14 €	14,31 €	13,33 €	12,24 €	11,38 €	10,65 €
BE SUS S AL	Wensmaten	Op aanvraag							


## Perkant *flexibel* | van aluminium 1,0 mm

Standaard lengte: 3.000 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Voorbeeld per meter aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	102 lfm	201 lfm	402 lfm
BE SUS F 10-100-50 AL	100 mm	37,74 €	23,71 €	19,73 €	17,76 €	16,64 €	15,42 €	14,42 €	13,55 €
BE SUS F 10-150-50 AL	150 mm	39,30 €	25,21 €	21,18 €	19,15 €	17,98 €	16,70 €	15,64 €	14,72 €
BE SUS S AL	Wensmaten	Op aanvraag							

## Vaste klang

Artikelbenaming	Hoogte	RRP excl. VAT
BE V 100 AL/VA	100 mm	3,18 €
BE V 150 AL/VA	150 mm	3,88 €



## Kombi klang

Artikelbenaming	Hoogte	RRP excl. VAT
BE V 100 AL/VA K	100 mm	5,65 €
BE V 150 AL/VA K	150 mm	6,73 €







# De groendaksystemen van Richard Brink


## „Easy“-systeem: *het lichtgewicht onder de groene daken*



## „Terra“-systeem: *Substraat in plaats van wateropslagmat*



## „Bio“-systeem: *Substraat + waterreservoir in XXL-formaat*



Rechtstreeks aanvragen via onze  
**Online configurator**



De naam verradt het al: het Easy-systeem voor dakbegroeiing heeft een vereenvoudigde constructie, waarbij alle lagen op het dakoppervlak worden uitgerold. Het wordt gekenmerkt door zijn lage gewicht en tegelijkertijd hoge vochtopname dankzij de wateropslagmat.

	<i>Dak tot 15° met DM 17, WSM 25</i>	<i>Dak tot 15° met DM 17, WSM 50</i>	<i>Plat dak met DM 27, WSM 25</i>	<i>Plat dak met DM 27, WSM 50</i>
Opbouwhoogte	62 mm	87 mm	72 mm	97 mm
Gewicht onverzadigd	18,00 kg/m <sup>2</sup>	20,00 kg/m <sup>2</sup>	18,30 kg/m <sup>2</sup>	20,30 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd	42,30 kg/m <sup>2</sup>	59,30 kg/m <sup>2</sup>	44,10 kg/m <sup>2</sup>	61,10 kg/m <sup>2</sup>
De capaciteit van de wateropslag	24,30 l/m <sup>2</sup>	39,30 l/m <sup>2</sup>	25,80 l/m <sup>2</sup>	40,80 l/m <sup>2</sup>

Het Terra-systeem is een variant die uitsluitend op substraat is gebaseerd. Door het gebruik van verschillende drainagematten en opbouwhoogtes is het zeer flexibel en past het zich aan de vegetatie aan – ongeacht of een vertraagde afvoer of een opstuwning gewenst is.

	<i>Dak tot 15° met DM 25, 60 mm substraat</i>	<i>Dak tot 15° met DM 40, 60 mm substraat</i>
Opbouwhoogte	109 mm	124 mm
Gewicht onverzadigd	82,32 kg/m <sup>2</sup>	82,70 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd	110,52 kg/m <sup>2</sup>	114,90 kg/m <sup>2</sup>
De capaciteit van de wateropslag	28,20 l/m <sup>2</sup>	32,20 l/m <sup>2</sup>

Het Bio-systeem is de meest uitgebreide variant van de groendaksystemen. Dit systeem combineert de voordelen van de wateropslagmat en de substraatlaag in een complete oplossing. De samenstelling bereikt de hoogste wateropslagcapaciteit en is geschikt voor verschillende vegetaties.

	<i>Dak tot 15° met DM 17, WSM 25, 60 mm substraat</i>	<i>Dak tot 15° met DM 17, WSM 50, 60 mm substraat</i>	<i>Plat dak met DM 25, WSM 25, 60 mm substraat</i>	<i>Plat dak met DM 25, WSM 50, 60 mm substraat</i>
Opbouwhoogte	122 mm	147 mm	132 mm	157 mm
Gewicht onverzadigd	84,00 kg/m <sup>2</sup>	86,00 kg/m <sup>2</sup>	84,30 kg/m <sup>2</sup>	86,30 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd	126,30 kg/m <sup>2</sup>	143,30 kg/m <sup>2</sup>	128,10 kg/m <sup>2</sup>	145,10 kg/m <sup>2</sup>
De capaciteit van de wateropslag	42,30 l/m <sup>2</sup>	57,30 l/m <sup>2</sup>	43,80 l/m <sup>2</sup>	58,80 l/m <sup>2</sup>



BLACK





## Onderconstructie Adam | van staal met Magnelis coating 2,0 mm

Voor directe wandmontage (betonnen muur)

Artikelbenaming	Materiaal	Steunrails Positie	Montagediepte	RRP excl. VAT
PWA U1L 20 ST	Thermisch verzinkt staal	left	20 mm	22,71 €/m
PWA U1R 20 ST	Thermisch verzinkt staal	right	20 mm	22,71 €/m
PWA U1M 20 ST	Thermisch verzinkt staal	middle	20 mm	28,14 €/m

## Onderconstructie Adam | van staal met Magnelis coating 2,0 mm

Met verhoging voor de wandontlastingsconstructie

Artikelbenaming	Materiaal	Steunrails Positie	Montagediepte	RRP excl. VAT
PWA U2L 115 AL	Thermisch verzinkt staal	links	115 mm	102,21 €/m
PWA U2R 115 AL	Thermisch verzinkt staal	rechts	115 mm	102,21 €/m
PWA U2M 115 AL	Thermisch verzinkt staal	midden	115 mm	80,07 €/m

## Substructure Adam | van aluminium & roestvrij staal

Voor montage aan muurzijde isolatie (160 mm)

Artikelbenaming	Materiaal	Installatiediepte	RRP excl. VAT
PWA U2L 115 AL	Thermisch verzinkt staal	240 mm	156,42 €/m





## Adam | Plantenbakken (voor substraatdikte 120 mm)



### Verticale plantenwandcassette Adam | van aluminium 2.0 mm

Inclusief kunststof coating, isolatie van de voorzijde met 20 mm XPS

Artikelbenaming	Afvoer	Hoogte	Breedte	Diepte	RRP excl. VAT
PWA K1 500-500-170 AL	perforatie	495 mm	495 mm	170 mm	127,69 €
PWA K1 1000-500-170 AL	perforatie	495 mm	995 mm	170 mm	182,41 €
PWA K1 SM 1000-500-170 AL	Aansluiting	495 mm	995 mm	170 mm	260,98 €

### Trapvormige plantenbakken Adam | van aluminium 2.0 mm

Inclusief plastic coating


Artikelbenaming	Afvoer	Hoogte	Breedte	Diepte	RRP excl. VAT
PWA K2 500-500-170 AL	perforatie	495 mm	495 mm	170 mm	162,93 €
PWA K2 1000-500-170 AL	perforatie	495 mm	995 mm	170 mm	232,76 €
PWA K2 SM 1000-500-170 AL	Aansluiting	495 mm	995 mm	170 mm	310,76 €



Direct aanvragen via onze online configurator



# Eva | Plantwand vrijstaand



**20 planten per paneel**

**100 planten per wandzijde**

**RAL**  
Tabel vanaf pagina 28


- Vrijstaand  
Indoor (+ opvangschaal)  
Outdoor
- Inkl. RAL-coating  
Reinwit RAL 9010 of  
Ijzergloed donker DB 703
- Isolatie inbegrepen
- Plantopeningen Ø 84 mm
- Beide hoogtes kunnen worden gecombineerd in één structuur
- Geluidsbescherming
- Inkijkbescherming
- Verbetert het binnenklimaat

## Eva | Plantwand gemaakt van staal Magnelis\* naturel/zonder, of inclusief RAL-coating


Artikelbeschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte onder	Diepte boven	Kleur	adviesverkoopprijs excl. BTW
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	naturel/zonder	866,16 €
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	puur wit	962,40 €
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	ijzer mica	962,40 €
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	gewenste kleur	261,60 €
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	naturel/zonder	1.295,20 €
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	puur wit	1.439,11 €
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	ijzer mica	1.439,11 €
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	gewenste kleur	410,36 €

\*Magnesium-zink-coating (10 x hogere corrosiebestendigheid dan gegalvaniseerd staal; zelfherstellende bescherming voor snijkanten)

### Opbouwmogelijkheid A



### Opbouwmogelijkheid B



# Contactpersonen



**Marcel Donker**  
+49 (0)5207 95 04-226  
[marcel.donker@richard-brink.de](mailto:marcel.donker@richard-brink.de)



**Simone Hansman**  
+49 (0)5207 95 04-223  
[simone.hansman@richard-brink.de](mailto:simone.hansman@richard-brink.de)



**Rogier van Oosterzee**  
+31 (0)85 210 0519  
[rogier.vanoosterzee@richard-brink.nl](mailto:rogier.vanoosterzee@richard-brink.nl)

# Richard Brink GmbH & Co. KG

## Metaalwarenproductie en verkoop

### *Duitsland*

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
T +49 (0)5207 95 04-0  
F +49 (0)5207 95 04-20

[aanvraag@richard-brink.de](mailto:aanvraag@richard-brink.de)  
[bestelling@richard-brink.de](mailto:bestelling@richard-brink.de)

### *Nederland*

Capitool 10  
7521PL Enschede  
Telefon +31 (0)85 210 0519  
Mobil +31 (0)64 420 9309

[aanvraag@richard-brink.de](mailto:aanvraag@richard-brink.de)  
[bestelling@richard-brink.de](mailto:bestelling@richard-brink.de)

[www.richard-brink.nl](http://www.richard-brink.nl)

