




Fiche Technique

Mur de plantes Eva



Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG
Production et distribution de produits métalliques
Görlitzer Str. 1
D - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Téléphone: 0049 (0)5207 9504-0
Télécopie : 0049 (0)5207 9504-20

Juin 2023



Description du produit

Le produit Eva est un mur végétal qui, grâce à ses parois latérales végétalisées, permet de créer de la végétation supplémentaire dans un espace minimal. En plus de la végétation et de l'amélioration du climat intérieur qui en résulte, le mur végétal fait également office de protection contre le bruit et les regards indiscrets.

Dimensions

Le mur de plantes est livré avec en deux hauteurs différentes.

Hauteur	Largeur	Profondeur en bas	Profondeur en haut
1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm
1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm

En standard, le mur végétal est disponible en version naturelle (sans traitement de surface), avec des revêtements en poudre dans les couleurs blanc pur (RAL 9010) ou fer micacé (DB 703). D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Sur demande du client, toutes les dimensions peuvent être modifiées et livrées en tant que fabrication spéciale.

Chaque panneau peut accueillir 20 plantes ; la version basse en accueille 120, la version haute en accueille 200 par mur.

Matériaux utilisés

Pour nos produits, nous utilisons exclusivement des matériaux européens provenant d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie.

Spécification du matériau du mur végétal

Acier galvanisé à chaud avec revêtement magnésium-zinc.

Épaisseur du matériau : 2,0 mm



Conseils de traitement et d'entretien

Il existe différentes possibilités de construction. Soit le mur végétal peut être rempli d'un mélange minéral en vrac avec de faibles proportions de matière organique (le poids spécifique sec doit être d'au moins 1.036 kg/m^3), soit de sol ou de substrat au choix.

Nos instructions de montage s'appliquent.

Le nettoyage du mur végétal ne doit pas être effectué avec des acides ou des bases fortes, mais à la main avec un balai ou, si nécessaire, avec un nettoyeur haute pression.

Vous trouverez d'autres instructions de montage & d'utilisation ainsi que des indications sur le matériau sur le site :

<https://www.richard-brink.de/fr/telechargements/brochures.html>