

# Schornsteinabdeckungen für **Sanierung und Neubau**

mit Schalungsrahmen zum Aufbetonieren



Gerade Ausführung

Mit Produkt-Videos!

[www.richard-brink.de/schornsteinabdeckung](http://www.richard-brink.de/schornsteinabdeckung)



# Schornsteinabdeckungen für **Schornsteinkopfplatten**

zum Dübeln und Aufschrauben



Gerade Ausführung



Jede unserer Schornsteinabdeckungen ist CE-zertifiziert und somit auf **thermische Beanspruchung, Rußbeständigkeit, Druckfestigkeit und Windlast** erfolgreich geprüft worden.

# System **RB-SA 1**



www.richard-brink.de

## Variante **1** Schornsteinabdeckung **RB-SA 1** mit Schalungsrahmen zum Aufbetonieren

- **Komplett aus Edelstahl nach Maß gefertigt.** Benötigte Angaben: Schornsteinaußenmaß und gegebenenfalls das Verkleidungsaußenmaß.
- **Kein Einschalen, kein Ausschalen,** einfach aufsetzen, betonieren und fertig!
- Komfortable Komplettsanierung baufälliger Schornsteinköpfe.
- Zubehör wie Blechringe und Dehnfugenbleche für die Verschalung der Züge werden nach Maß gefertigt.



RB-SA 1  
Gewellte Form  
(Weitere Modelle finden Sie auf der Infobox-Seite sowie auf unserer Homepage.)

## Montagebeispiel: Schornsteinabdeckung (vom Typ RB-SA 1)



### Schritt 1: Aufsetzen des Schalungsrahmens

Sowohl der nach Maß gefertigte Schalungsrahmen **1** als auch das Dehnfugenblech **2** werden auf den Schornsteinkopf aufgesetzt. Diese Bauteile verhindern später das Einlaufen des Betons in die Verkleidung und den Zug des Schornsteins.

### Schritt 2: Ausbetonieren des Schalungsrahmens

In diesem Schritt wird der Schalungsrahmen mit Beton ausgefüllt.

### Schritt 3: Abdeckung aufsetzen und verschrauben

Mit dem Verschrauben der Abdeckung **3** vervollständigt sich das System und gewährleistet einen sicheren Schutz des Schornsteins vor Niederschlag.



Video zum Produkt anschauen unter:  
[www.richard-brink.de/schornsteinabdeckung](http://www.richard-brink.de/schornsteinabdeckung)

## Variante **2** Schornsteinabdeckung **RB-SA 2** mit stabiler Unterkonstruktion zum Aufschrauben auf bereits bestehende Schornsteinkopfplatten

- **Komplett aus Edelstahl nach Maß gefertigt.**  
Benötigte Angaben: Schornsteinplatten-Außenmaß.
- Leichte Montage durch eine zusammenhängende Unterkonstruktion (kein Ausrichten einzelner Stützen).
- Vario-Befestigungslaschen ermöglichen durch ihre variable Ausrichtung die optimale Fixierung auf dem Schornsteinkopf. Einfach ausrichten, bohren, aufschrauben und fertig!

Die Abbildungen rechts zeigen dieses System mit unterschiedlich positionierten Laschen.



RB-SA 2  
Gewölbte Form  
(Weitere Modelle finden Sie auf der Infobox-Seite sowie auf unserer Homepage.)

## Variante **3** Schornsteinkopfverkleidung **RB-KVV** Auch mit Abdeckung als RB-SA 2 KVV erhältlich

- **Komplett aus Edelstahl nach Maß gefertigt.**  
Benötigte Angaben: Schornsteinplatten-Außenmaß.
- Komfortable Komplettverkleidung für Schornsteinköpfe.



RB-KVV

RB-SA 2 KVV



Unser gesamtes Sortiment  
finden Sie online auf:  
[www.richard-brink.de/  
shop](http://www.richard-brink.de/shop)



## Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

### Deutschland

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)  
[bestellungen@richard-brink.de](mailto:bestellungen@richard-brink.de)

### Österreich

Rosenheim 112 b  
9805 Baldramsdorf  
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0  
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

[anfragen@richard-brink.at](mailto:anfragen@richard-brink.at)  
[bestellungen@richard-brink.at](mailto:bestellungen@richard-brink.at)

### Niederlande

Capitool 10  
7521PL Enschede  
Telefon 0031 (0)85 210 0519  
Mobil 0031 (0)64 420 9309

[aanvragen@richard-brink.nl](mailto:aanvragen@richard-brink.nl)  
[bestellingen@richard-brink.nl](mailto:bestellingen@richard-brink.nl)

Februar 2022

Firma \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Branche \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_  
Telefax \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Kommission \_\_\_\_\_



Gewellte Form  
auf RB-SA 1



Gerade Form  
auf RB-SA 1



Runde Form mit geraden  
Traufen auf RB-SA 1



Zeltdachform 1  
auf RB-SA 1



Zeltdachform 2  
auf RB-SA 1



Abdeckungsformen  
auch als RB-SA 2



Schalungsrahmen  
RB-SR 0



Schornsteinkopfvoll-  
verkleidung RB-KVV



RB-SA 2 KVV

### Typen (siehe Bilder links)

- RB-SA 1** Schornsteinabdeckung mit Schalungsrahmen (zum Aufbetonieren)  aufklappbar  
 **RB-SA 2** Schornsteinabdeckung (zum Aufschrauben)  aufklappbar  
 **RB-SR 0** Schalungsrahmen (zum Aufbetonieren)  
 **RB-KVV** Schornsteinkopfvollverkleidung Anzahl der Züge \_\_\_\_\_  
 **RB-SA 2 KVV** Schornsteinkopfvollverkleidung + Schornsteinabdeckung Anzahl der Züge \_\_\_\_\_

### Material der Abdeckung (Schalungsrahmen und Gestänge sind standardmäßig aus Edelstahl gefertigt)

- 1,0 mm Edelstahl (V2A)  1,0 mm Kupfer (Cu)

### Abdeckungsformen (siehe Bilder links)

- Gewellte Form  Runde Form mit geraden Traufen  Zeltdachform 2  
 Gerade Form  Zeltdachform 1

### Maßangaben für Schornsteinabdeckungen und Verkleidungen

Die längere Seite ist bei Abdeckungen standardmäßig die Traufenseite.

**Schornsteinaußenmaße** (ohne Verkleidung) *wichtig nur für RB-SA 1 und RB-SR 0*

Länge \_\_\_\_\_ mm Breite \_\_\_\_\_ mm

**Verkleidungsaußenmaße** (falls vorhanden) *wichtig nur für RB-SA 1 und RB-SR 0*

Länge \_\_\_\_\_ mm Breite \_\_\_\_\_ mm

**Schornsteinplatten-Außenmaße** *wichtig nur für RB-SA 2, RB-SA 2 KVV und RB-KVV*

Länge \_\_\_\_\_ mm Breite \_\_\_\_\_ mm

**Blechring** als Zug-Einschalung bei einer Schornsteinabdeckung zum Aufbetonieren  
(z. B. für gemauerte Züge)

Länge \_\_\_\_\_ mm Breite \_\_\_\_\_ mm


Durchmesser bei runden Blechringen \_\_\_\_\_ mm

**Dehnfugenblech** als Zug-Einschalung bei einer Schornsteinabdeckung zum Aufbetonieren  
(z. B. für verrohrte Züge)

Länge \_\_\_\_\_ mm Breite \_\_\_\_\_ mm

Durchmesser bei runden Dehnfugenblechen \_\_\_\_\_ mm

Beispielbild für Stirn-  
und Traufenseite RB-SA 1



**Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie online!**

**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

[www.richard-brink.de/shop](http://www.richard-brink.de/shop)

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: 0049 (0)5207 95 04-0  
Telefax: 0049 (0)5207 95 04-20

