

Gebäudeschutz fängt im Vorfeld an!


Dränage- & Entwässerungsrinnen nach Maß
für Fassaden- & Flächenentwässerung



Dränage- und Entwässerungsrinnen

www.richard-brink.de




Rost-Designs Perforierte Roste, Maschenroste, Längs- und Quersta



reddot award 2015
best of the best
Rost Gemini



broste



reddot design award
honourable mention 2010

Rost Hydra Linearis

*Firma _____ *Telefon _____
 *Straße _____ *Telefax _____
 *PLZ, Ort _____ *Ansprechpartner _____
 *Branche _____ E-Mail _____
 _____ Kommission _____

März 2022

*Bitte ausfüllen




Hydra



Hydra Express



Stabile




Cubo



Futura



Lamina



Stabile Air



Bangkirai

Dränagerinne mit Perforation

Entwässerungsrinne ohne Perforation
(Mögliche Entwässerungsrinnen sind blau vermerkt)

Typ (siehe Bilder links)

Höhenverstellbare Dränagerinne **Hydra**

Fixe Dränagerinne **Stabile** (auch als Entwässerung möglich)

Höhenverstellbare Dränagerinne **Hydra Express**

Fixe Dränagerinne **Cubo** (auch als Entwässerung möglich)

Höhenverstellbare Dränagerinne **Futura**

Fixe Schlitzrinne **Lamina** (auch als Entwässerung möglich)

Höhenverstellbare Schlitzrinne **Lamina**

Fassadenrinne **Stabile Air**

Bangkirai-Rinne

Material 1,5 mm fv. Stahl (Magnelis) 1,5 mm Edelstahl (V2A)

Länge Standardlängen: 1.000 mm, bis zu 3.000 mm einteilig möglich

Länge 1 _____ m Länge 2 _____ m Gesamt _____ m

Einlaufbreite 100 mm 140 mm 160 mm 200 mm 250 mm Wunschbreite _____ mm

Wunschhöhe

(höhenverstellbar) von _____ mm bis _____ mm (fixe Bauhöhe) _____ mm

Rost


Perforierte Roste



Kreis Ø8,5 mm
 Quadrat 8 x 8 mm
 Rechteck 30 x 5 mm
 Schlitz schmal 30 x 5 mm
 Schlitz breit 30 x 10 mm
 Rivo 10 mm
 Perla
 Silva

Edelstahl (V2A)
 fv. Stahl (Magnelis)


Stabroste



Längsstab 20 x 3 mm
 Längsstab 7 x 7 mm
 Querstab 20 x 3 mm
 Querstab 7 x 7 mm
 Hydra Linearis
 Längsstab Staccato
 Längsstab Legato
 Längsstab Ritmo

Edelstahl (V2A)
 feuerverzinkter Stahl
 nur Längsstab 20 x 3 mm

Doppelschlitzrost **Gemini**




Gemini mit
Edelstahlfäche

Gemini mit
Plattenschale

Bei Gemini-Plattenschale bitte die Plattenstärke angeben.
Plattenstärke _____ mm

Maschenrost 30 x 10 mm



Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Maschenrost
feuerverzinkter Stahl

Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie sich ihn online an.

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

www.richard-brink.de

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon +49 (0)5207 95 04-0
Telefax +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon +43 (0)4762 75 00-0
Telefax +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Capitool 10
7521PL Enschede
Telefon +31 (0)85 210 0519
Mobil +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.de
mit Online-Shop



Baumschutzgitter

im Entwässerungs-Design **Hydra Linearis**

Auf Anfrage fertigen wir sämtliche Entwässerungssysteme und Roste nach Maß!

