



Konformitätserklärung 2018-001

Déclaration de Conformité
Declaration of Conformity
Dichiarazione di Conformità



Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20
E-Mail anfragen@richard-brink.de
www.richard-brink.de

Der Hersteller

Firmenname Richard Brink GmbH & Co. KG
Straße Görlitzer Straße 1
Ort 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Land Deutschland

– vertreten durch den Unterzeichnenden – erklärt, dass die Produkte

Schwerlast-Entwässerungsrinnen Fortis

ERFO 155-150 ... V1, ERFO 155-175 ... V1, ERFO 155-200 ... V1, ERFO 206-200 ... V1
(V1 = Version 1)

den relevanten Anforderungen der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 entsprechen.

Beschreibung der Produkte: Entwässerungsrinnen für die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr

Tragfähigkeit: Tragfähigkeitsklasse A 15 – D 400
unter Beachtung der Einbauhinweise

Werkstoff der Rinne: Beton

Werkstoff der Zarge: Edelstahl, feuerverzinkter Stahl

Maße: **ERFO 155-150 ... V1:** L = 1.000 mm, B = 155 mm, H = 150 (DN 100)
ERFO 155-175 ... V1: L = 1.000 mm, B = 155 mm, H = 175 (DN 100)
ERFO 155-200 ... V1: L = 1.000 mm, B = 155 mm, H = 200 (DN 100)
ERFO 206-200 ... V1: L = 1.000 mm, B = 206 mm, H = 200 (DN 150)

Angewandte harmonisierte Norm: **DIN EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 (D)**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Notifizierte Stelle: Kiwa GmbH, Niederlassung Beckum Kennnummer 1032

Erst- und Typprüfung: Kiwa GmbH, Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg Kennnummer 0770

Stefan Brink, Geschäftsführer

Schloß Holte-Stukenbrock, den 06.06.2018

Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Brink