

Fotobijschriften



Foto

Bestandsnaam

Fotobijschrift



RichardBrink_MonoFortis_01

De afwateringsgoot Mono-Fortis van de firma Richard Brink is de juiste oplossing voor gebruik onder zware belastingen tot verkeersklasse E 600.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_MonoFortis_02

Die nieuwe product van de metaalwarenfabrikant is van polymeerbeton en combineert een gootbehuizing en rooster in één element. Bij de naden tussen de gootelementen zorgt een groef-veer-systeem met geïntegreerde rubberen afdichting voor een waterdichte overgang.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Fotobijschriften



RichardBrink_MonoFortis_03

Als stortbakken zijn halve meters van de goot Poly-Fortis samen met het gietijzeren rooster Zippa in het assortiment leverbaar.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_MonoFortis_04

De Mono-Fortis kan ook gecombineerd worden met rioolputten van polymeerbeton inclusief vuilopvangkorf en een mogelijkheid om ze op de riolering aan te sluiten.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_MonoFortis_05

Zowel bij de bij de Mono-Fortis passende stortbakken als rioolputten hebben klanten de keuze tussen uitvoeringen met randen van gietijzer of thermisch verzinkt staal.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Fotobijschriften



RichardBrink_MonoFortis_06

De flexibele samenstelling van MonoFortis en stortbakken en rioolputten biedt veelzijdige opties bij de opbouw van een functionele en uiterst robuuste lijnafwatering.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG