

Bildunterschriften



Bild

Dateiname

Bildunterschrift



RichardBrink_FerroMagna_01

Die Schwerlast-Entwässerungsrinne „Ferro Magna“ der Firma Richard Brink punktet durch ihr Leichtgewicht bei maximaler Schlagfestigkeit und Stabilität – und das vor, während und nach der Montage.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_02a

Die Konstruktion der Rinne setzt sich im Wesentlichen aus Trägerprofilen und Schalungswannen aus 100 % Metall zusammen. Somit ist die Rinne vollständig recyclebar.


Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_02b

Die Trägerprofile leiten auftretende Kräfte, zum Beispiel durch Fahrzeuge im Bereich von Hofflächen und Einfahrten, sicher ins Fundament ab. Darüber hinaus kann direkt an die Rinne angepflastert werden. Dank integrierter Betonanker schwimmt die „Ferro Magna“ beim Gießen des Fundaments nicht auf.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_03

Während häufig verwendete Betonrinnen anfällig für Beschädigungen bei Transport, Montage und Weiterverarbeitung sind, überzeugt die „Ferro Magna“ als

Bildunterschriften



belastbare Alternative in allen Szenarien.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_04

Je nach Einbausituation und Anforderung bietet der ostwestfälische Metallwarenhersteller verschiedene Größendimensionen seiner Schwerlastrinne an. Auch Maßanfertigungen sind möglich.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_05

Passende Rostabdeckungen wie Schwerlast-Maschenroste oder Längsstabroste gehören ebenfalls zum Sortiment.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_FerroMagna_06

Besondere Akzente setzen die Gussroste der Firma Richard Brink. Aktuell stehen Kunden drei Designs zur Wahl. Hier abgebildet: die mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete „Prisma“.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

RichardBrink_FerroMagna_07

Zugehörige Endstücke und Spülkästen runden das Angebot aller Systemkomponenten für die „Ferro Magna“ ab.

Bildunterschriften



Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

