Fiche produit

Réglage de la hauteur en un tour de main

Le caniveau de drainage « Hydra Express » de la société Richard Brink s'adapte directement sur le chantier

Schloß Holte-Stukenbrock, le 10.11.2026 :

Sur les terrasses, les balcons et autres surfaces extérieures, l'évacuation des eaux, le revêtement de sol, la couche d'étanchéité et les raccordements aux systèmes adjacents doivent être parfaitement coordonnés. Les différences de hauteur et de contexte de montage requièrent des solutions capables de s'adapter rapidement et avec précision directement sur le chantier. C'est exactement à cela que répond le caniveau de drainage réglable en hauteur « Hydra Express » de la société Richard Brink.

Le système « Hydra Express » a été développé pour les revêtements de sol multicouches. Il court sur toute la hauteur de la structure : de la couche d'étanchéité jusqu'à l'arête supérieure du revêtement. Pendant le montage, la hauteur du caniveau se règle directement par le dessus. Les corps de caniveau peuvent être raccourcis sans difficulté sur place et assemblés les uns aux autres à l'aide de connecteurs afin de former un long caniveau continu.

À la bonne hauteur en un tour de main

La hauteur du caniveau « Hydra Express » se règle en continu à l'aide de vis à six pans creux intégrées et accessibles par le dessus. On utilise, pour cela, une clé six pans creux ou une visseuse sans fil. L'installateur peut ainsi ajuster la hauteur directement pendant la pose, en fonction de la structure du revêtement. Les points de réglage restent accessibles même lorsque les côtés ne le permettent pas.

Lorsque la hauteur de la structure est irrégulière au sein d'une surface, le réglage peut se faire au gré de ces variations sans devoir retirer les sections de caniveau individuelles. Cet ajustement par le dessus réduit au maximum les

Éditeur :
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock,
Allemagne
Téléphone : +49 (0)5207 9504-0
Fax : +49 (0)5207 9504-20
www.richard-brink.de
Courriel : stefan.brink@richard-brink.de

Interlocuteur à la rédaction :
Daniel Spitzer
Directeur adjoint au marketing
daniel.spitzer@richard-brink.de

Impression libre – merci de transmettre une copie

manipulations autrement nécessaires, par exemple le long des parois latérales des corps de caniveau.

Découpe directement sur place

En plus de la hauteur, la longueur du caniveau peut également être ajustée sur place en fonction des spécificités du projet. Les corps de caniveau se découpent, en effet, au format nécessaire. Les monteurs profitent ainsi d'une grande souplesse dans leur travail lorsqu'il faut attendre d'être sur le chantier pour connaître avec précision la longueur requise.

Détail d'importance : le système intégré de réglage de la hauteur reste intact même après la découpe. Richard Brink propose, pour cela, un kit composé de profilés de raccordement avec vis à six pans creux intégrées. Une fois le caniveau raccourci à la longueur voulue (cette opération entraîne inévitablement la disparition du dispositif de réglage en hauteur), les profilés sont insérés aux extrémités du corps de caniveau et vissés à celui-ci. Cet accessoire permet donc un ajustement continu et précis des caniveaux raccourcis. La longueur et la hauteur peuvent ainsi être adaptées directement sur le chantier, laissant aux professionnels toute la flexibilité nécessaire pour réagir aux contraintes concrètes du projet.

Assemblage sans outil, intégration polyvalente

Des connecteurs à clipser sont disponibles pour assembler les corps de caniveau entre eux. Ils sont montés, sans outil, entre deux segments et permettent d'allonger le caniveau en quelques gestes. Cette solution facilite grandement le montage, notamment des lignes d'évacuation très longues, et réduit considérablement le temps nécessaire.

Grâce à ses accessoires coordonnés, « Hydra Express » s'intègre dans de multiples concepts d'évacuation. Des tapis de drainage peuvent, par exemple, être directement raccordés au caniveau à l'aide d'un adaptateur. Il est

Éditeur :
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock,
Allemagne
Téléphone : +49 (0)5207 9504-0
Fax : +49 (0)5207 9504-20
www.richard-brink.de
Courriel : stefan.brink@richard-brink.de

Interlocuteur à la rédaction :
Daniel Spitzer
Directeur adjoint au marketing
daniel.spitzer@richard-brink.de

Impression libre – merci de transmettre une copie

également possible de le connecter au canal de liaison « Subterra ». Les eaux peuvent ainsi s'écouler dans le caniveau, puis se laisser guider jusqu'au système d'évacuation installé dans la surface concernée. Des embouts, des raccords d'angle et des verrouillages de grille viennent compléter la gamme d'accessoires. Il est, de plus, possible de réaliser des versions en angle et des circuits personnalisés. Le spécialiste allemand en articles métalliques est ainsi en mesure de tenir compte des tracés et des raccordements spécifiques à chaque projet de ses clients.

Gamme standard complète et fabrication sur mesure

En version standard, ce caniveau de drainage est disponible en longueur de 1000 mm et en largeur intérieure de 100, 140, 160, 200 et 250 mm, ce à quoi il faut ajouter quatre plages de réglage de la hauteur : de 40 à 55 mm, de 54 à 69 mm, de 70 à 100 mm et de 100 à 160 mm. La plus petite, 40-55 mm, est uniquement disponible en acier inoxydable et pour les largeurs intérieures de 100 et 140 mm.« Hydra Express » est fabriqué en acier inoxydable ou en acier galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm. Outre les modèles standard, il peut être produit en largeur intérieure et hauteur de structure personnalisées afin de répondre aux contraintes spécifiques de certaines réalisations.

Réglage en hauteur, découpe sur mesure et assemblage entre eux des corps de caniveaux : le système « Hydra Express » a été entièrement conçu pour une mise en œuvre sur place à la fois rapide et dans le respect des règles de l'art.

(env. 5157 caractères)

La société Richard Brink est une PME gérée en deuxième génération par la famille fondatrice. Située dans l'ouest de l'Allemagne, elle peut se targuer de 50 ans d'histoire qui lui ont permis de s'imposer sur le marché comme expert de la fabrication d'articles métalliques. Développement et conception de produits, fabrication, service de conseil et commercialisation : tous les processus sont exécutés et pilotés en interne.

La gamme Richard Brink comprend des équipements pour le drainage et l'évacuation des eaux, des systèmes pour les plantations, ainsi que des solutions pour les toits, les murs, les locaux industriels, les

Éditeur :
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock,
Allemagne
Téléphone : +49 (0)5207 9504-0
Fax : +49 (0)5207 9504-20
www.richard-brink.de
Courriel : stefan.brink@richard-brink.de

Interlocuteur à la rédaction :
Daniel Spitzer
Directeur adjoint au marketing
daniel.spitzer@richard-brink.de

Impression libre – merci de transmettre une copie

Fiche produit

salles de bains et les cuisines. Des productions sur mesure et personnalisées viennent compléter le vaste assortiment de ce spécialiste en équipements métalliques. Informations complémentaires disponibles sur : **www.richard-brink.de/fr**.

Éditeur :
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock,
Allemagne
Téléphone : +49 (0)5207 9504-0
Fax : +49 (0)5207 9504-20
www.richard-brink.de
Courriel : stefan.brink@richard-brink.de

Interlocuteur à la rédaction :
Daniel Spitzer
Directeur adjoint au marketing
daniel.spitzer@richard-brink.de

Impression libre – merci de transmettre une copie