

Légende des photos

Photo	Nom du fichier	Légende de la photo
	RichardBrink_BurgKlopp_01.jpg	<p>Le château Burg Klopp sur la commune de Bingen am Rhein est considéré comme l'emblème de cette ville. Il abrite d'ailleurs le bureau du maire, ainsi qu'une partie de l'administration municipale.</p> <p>Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG</p>
	RichardBrink_BurgKlopp_02.jpg	<p>Situé sur une colline, ce château fortifié offre une fantastique vue panoramique sur la vallée du Rhin en contrebas.</p> <p>Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG</p>
	RichardBrink_BurgKlopp_03.jpg	<p>Dans la partie sud-est du bâtiment, une terrasse de près de 222 m² a été entièrement rénovée sur les toits.</p> <p>Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG</p>

Légende des photos



RichardBrink_BurgKlo
pp_04.jpg

Le revêtement de cette toute nouvelle terrasse a été réalisé en dalles de béton grand format et inclut une ligne de drainage de 16 mètres de long. Elle se compose de caniveaux de drainage « Stabile » de la société Richard Brink pour une collecte et une évacuation ciblées des précipitations.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_BurgKlo
pp_05.jpg

Les caniveaux de drainage en acier galvanisé longent la balustrade sur toute sa longueur en recouvrant des évacuations posées à distance régulière.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_BurgKlo
pp_06.jpg

Les caniveaux et les grilles du spécialiste des articles métalliques s'intègrent parfaitement dans l'esthétique de la terrasse.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG

Légende des photos



RichardBrink_BurgKlopp_07.jpg

Les corps de caniveau sont coiffés de grilles à tiges longitudinales format 20 x 3 mm, également en acier galvanisé.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_BurgKlopp_08.jpg

Des bouches de drainage « Hydra » (d'ouverture 400 x 400 mm) ont été installées, en complément, à deux endroits.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG