

# Fotobijschriften



Foto	Bestandsnaam	Fotobijschrift
	RichardBrink_Cup&Cino_01	In het Oost-Westfaalse Hövelhof ontstond op een oppervlakte van ongeveer 5.000 vierkante meter het nieuwe hoofdkantoor van CUP&CINO Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG.  Foto: Richard Brink GmbH & Co.
	RichardBrink_Cup&Cino_02	Met zijn bakstenen gevel, ronde vensterbogen en profielplaatbekleding op de bovenste verdieping doet de nieuwbouw denken aan historische industriële gebouwen.  Foto: Richard Brink GmbH & Co.
	RichardBrink_Cup&Cino_03	De terugspringende bovenste verdieping heeft een dakterras aan de lange zijde. Dit is geschikt om buiten te werken of om te ontspannen tijdens de pauzes.  Foto: Richard Brink GmbH & Co.
	RichardBrink_Cup&Cino_04	Drainagegoten van het type Stabile van de firma Richard Brink vangen direct aan de deurdrempel van de dagopeningen de neerslag op.  Foto: Richard Brink GmbH & Co.

# Fotobijschriften



RichardBrink\_Cup&Ci  
no\_05

De goten zorgen in combinatie met de 7 x 7 mm langstaafroosters van roestvrij staal voor een barrière vrije overgang tussen de kantoren en de buitenruimte.


Foto: Richard Brink GmbH & Co.



RichardBrink\_Cup&Ci  
no\_06

De metaalwarenfabrikant produceerde de Stabile in verschillende inloopbreedtes tussen 145 mm en 195 mm en een hoogte van 40 mm.

Foto: Richard Brink GmbH & Co.



RichardBrink\_Cup&Ci  
no\_07

Op een lager gelegen niveau bevindt zich nog een buitenruimte voor gemeenschappelijke pauzes.

Foto: Richard Brink GmbH & Co.

# Fotobijschriften



RichardBrink\_Cup&Ci  
no\_08

Ook deze dagopening werd voorzien van een drainagegoot van het type Stabile. Het langsstaafrooster vormt hier een geraffineerd contrast met de bakstenen gevel en neemt de materiaalmix van het gebouw ook in de details over.

Foto: Richard Brink GmbH & Co.