



Leistungserklärung 2018-01

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20
E-Mail anfragen@richard-brink.de

www.richard-brink.de

- | | |
|---|---|
| 1. Produkt: | Schornsteinabdeckung |
| 2. Produkttyp: | RB-SA 1 und RB-SA 2 |
| 3. Verwendungszweck: | Schutz des Schornsteins vor Niederschlag unter Beachtung der Einbauhinweise |
| 4. Hersteller: | Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock |
| 5. Bevollmächtigter: | nicht relevant |
| 6. System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3 |
| 7. Notifizierte Prüfstelle: | Prüflabor ChimneyLab Europe ApS |
| 8. Europ. techn. Bewertung: | nicht relevant |
| 9. Leistung des Bauprodukts: | DIN EN 16475-7 |

Wesentliche Eigenschaft:

Thermische Beanspruchung:

Rußbrandbeständigkeit:

Korrosionswiderstand:

Druckfestigkeit:

Windlast:

Eindringen von Regenwasser:

Strömungswiderstand:

Frost-Tau-Wechsel:

Eisbildung:

Leistung:

T600

Bezeichnung G (rußbrandbeständig)

Bezeichnung 2 (bei Material 1.4301, V2A)

Bezeichnung 3 (bei Material 1.4401, V4A)

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Brink, Geschäftsführer

Schloß Holte-Stukenbrock, den 02.02.2018

Dipl.-Ing. / Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Brink