



Leistungserklärung Nr. 2022-002

gemäß Bau-Produkten Verordnung (CPR=Constructions Products Regulation) 305/2011/EU

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20
E-Mail anfragen@richard-brink.de

www.richard-brink.de

1. Produkte: Fortis Entwässerungsrinnen aus Beton Typ M
2. Produkttypen: ERFO 155-175 D400
3. Verwendungszweck: Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen mit Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr
4. Hersteller: Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
5. Bevollmächtigter: nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
8. Notifizierte Prüfstelle: Kiwa GmbH
Niederlassung Beckum
Kennnummer 1032

Erst- und Typprüfung
Kiwa GmbH
Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg
Kennnummer 0770
9. Erklärte Leistung nach der harmonisierten Spezifikation DIN EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Wesentliche Merkmale:
 - I. Wasserdichtheit (*Verbindung der Elemente*) erfüllt / EN 1433 Artikel 7.5.1
 - II. Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung
 - II. a) maximale Belastung bis Klasse D400 erfüllt unter Beachtung der Einbauanleitung des Rinnenherstellers / EN 1433 Artikel 7.15
 - II. b) bleibende Verformung NPD / EN 1433 Artikel 7.16
10. Europ. techn. Bewertung: nicht relevant

Die Leistung des vorstehend genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Brink, Geschäftsführer

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01.01.2022

Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Brink