

Produits et Tarifs

Solutions pour le drainage et l'évacuation des eaux

2024



Service

Vous avez besoin d'une solution sur mesure ? **Nous sommes à votre service !**

Les produits présentés dans notre catalogue correspondent à notre gamme standard. Les solutions sur mesure sont rapidement disponibles et possiblement moins chères que vous ne l'imaginez.

Toute notre production est organisée pour réagir avec souplesse aux demandes personnalisées - **contactez-nous !**



La qualité ! **Nous ne vendons rien que nous n'achetions pas nous-mêmes !**



Cela se traduit, pour nous, par une finition irréprochable, mais aussi par une sélection de matériaux de premier choix.

Acier inoxydable ultrarésistant, acier Corten définitivement tendance ou acier plus simple protégé par un revêtement Magnelis : notre gamme de matériaux sait faire dans l'exigence.

Standards ! **Qualité de l'acier**

Nous utilisons de l'acier inoxydable de type 1.4301 (standard européen).

Les produits sur-mesure peuvent tout de même être fabriqués avec de l'acier inoxydable de qualité supérieure. ***N'hésitez pas à nous contacter!***



Boutique en ligne ! **24 h/24, 7 jours/7 pour faire vos achats quand bon vous semble**

Venez découvrir notre magasin en ligne sur www.richard-brink.de. Vous y trouverez toute notre gamme de produits : systèmes de drainage, d'évacuation des eaux et de plantation, solutions pour le toit et les murs, la salle de bains et la cuisine.

Notre site vous permet de composer votre propre panier (ou plusieurs), puis de l'enregistrer dans votre compte client, de créer vos appels d'offres ou de passer la commande correspondante. Il est toutefois réservé aux professionnels. Les particuliers ne peuvent pas s'y approvisionner directement : ils doivent contacter l'un de nos partenaires régionaux répertoriés dans notre liste de professionnels. C'est lui qui se chargera de la commande.

Profitez de cette opportunité pour élargir votre clientèle !



Sommaire



Gamme de grilles

Grilles à perforations, caillebotis et grilles design



à partir de la p. 4

Gamme de grilles

Caniveaux de drainage

Caniveaux à fente et pour façades



à partir de la p. 16

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Y compris regards de visite, avaloirs et tubulures



à partir de la p. 42

Caniveau d'évacuation des eaux

Grilles pour bouches de drainage

Bouches de drainage

Canaux de visite




à partir de la p. 50

Bouches de drainage
Canaux de visite

Système de canaux de liaison

Tapis de drainage

Pare-graviers



à partir de la p. 60

Système de canaux de liaison
Pare-gravier

Grille d'arbre

Chapeaux à fente

Bouches d'évacuation



à partir de la p. 68

Grilles pour charges lourdes

Vos interlocuteurs

Notre équipe commerciale

à partir de la p. 75

Vos interlocuteurs

Système

Cat. de charge



Drainage



A 15



Évacuation des eaux



Grilles perforées | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux



Grille de drainage à perforations rondes | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Diamètre des perf.	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-10 8,5 VA	100 mm	10 mm*	8,5 mm	67,46 €/m
DRR PR 100-20 8,5 VA	100 mm	20 mm	8,5 mm	67,46 €/m
DRR PR 140-10 8,5 VA	140 mm	10 mm*	8,5 mm	80,79 €/m
DRR PR 140-20 8,5 VA	140 mm	20 mm	8,5 mm	80,79 €/m
DRR PR 160-20 8,5 VA	160 mm	20 mm	8,5 mm	107,21 €/m
DRR PR 200-20 8,5 VA	200 mm	20 mm	8,5 mm	153,73 €/m
DRR PR 250-20 8,5 VA	250 mm	20 mm	8,5 mm	176,09 €/m

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir pages 18 et 20)



Grille de drainage à perforations rondes | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Diamètre des perf.	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-20 8,5 ST	100 mm	20 mm	8,5 mm	40,48 €/m
DRR PR 140-20 8,5 ST	140 mm	20 mm	8,5 mm	48,05 €/m
DRR PR 160-20 8,5 ST	160 mm	20 mm	8,5 mm	69,16 €/m
DRR PR 200-20 8,5 ST	200 mm	20 mm	8,5 mm	90,76 €/m
DRR PR 250-20 8,5 ST	250 mm	20 mm	8,5 mm	106,06 €/m

Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Grille de drainage à perforations carrées | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Carrés	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PE 100-10 8x8 VA	100 mm	10 mm*	8 x 8 mm	67,46 €/m
DRR PE 100-20 8x8 VA	100 mm	20 mm	8 x 8 mm	67,46 €/m
DRR PE 140-10 8x8 VA	140 mm	10 mm*	8 x 8 mm	80,79 €/m
DRR PE 140-20 8x8 VA	140 mm	20 mm	8 x 8 mm	80,79 €/m
DRR PE 160-20 8x8 VA	160 mm	20 mm	8 x 8 mm	107,21 €/m
DRR PE 200-20 8x8 VA	200 mm	20 mm	8 x 8 mm	153,73 €/m
DRR PE 250-20 8x8 VA	250 mm	20 mm	8 x 8 mm	176,09 €/m

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir pages 18 et 20)



Grille de drainage à perforations carrées | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Carrés	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PE 100-20 8x8 ST	100 mm	20 mm	8 x 8 mm	40,48 €/m
DRR PE 140-20 8x8 ST	140 mm	20 mm	8 x 8 mm	48,05 €/m
DRR PE 160-20 8x8 ST	160 mm	20 mm	8 x 8 mm	69,16 €/m
DRR PE 200-20 8x8 ST	200 mm	20 mm	8 x 8 mm	90,76 €/m
DRR PE 250-20 8x8 ST	250 mm	20 mm	8 x 8 mm	106,06 €/m

Verrouillages de grille

Voir page 6

Grilles perforées | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux




Gamme de grilles

Grille de drainage à perforations rectangulaires | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Rectangle	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PE 100-10 30x5 VA	100 mm	10 mm*	30 x 5 mm	67,46 €/m
DRR PE 100-20 30x5 VA	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	67,46 €/m
DRR PE 140-10 30x5 VA	140 mm	10 mm*	30 x 5 mm	80,79 €/m
DRR PE 140-20 30x5 VA	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	80,79 €/m
DRR PE 160-20 30x5 VA	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	107,21 €/m
DRR PE 200-20 30x5 VA	200 mm	20 mm	30 x 5 mm	153,73 €/m
DRR PE 250-20 30x5 VA	250 mm	20 mm	30 x 5 mm	176,09 €/m

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir pages 18 et 20)



Pour largeur de caniveau >140, avec entretoises

Longueur côté angle : 500 mm

Grille de drainage à perforations rectangulaires | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Rectangle	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PE 100-20 30x5 ST	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	40,48 €/m
DRR PE 140-20 30x5 ST	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	48,05 €/m
DRR PE 160-20 30x5 ST	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	69,16 €/m
DRR PE 200-20 30x5 ST	200 mm	20 mm	30 x 5 mm	90,76 €/m
DRR PE 250-20 30x5 ST	250 mm	20 mm	30 x 5 mm	106,06 €/m



Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Grille de drainage à perforations oblongues fines | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-10 30x5 VA	100 mm	10 mm*	30 x 5 mm	67,46 €/m
DRR PR 100-20 30x5 VA	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	67,46 €/m
DRR PR 140-10 30x5 VA	140 mm	10 mm*	30 x 5 mm	80,79 €/m
DRR PR 140-20 30x5 VA	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	80,79 €/m
DRR PR 160-20 30x5 VA	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	107,21 €/m
DRR PR 200-20 30x5 VA	200 mm	20 mm	30 x 5 mm	153,73 €/m
DRR PR 250-20 30x5 VA	250 mm	20 mm	30 x 5 mm	176,09 €/m

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir pages 18 et 20)



Pour largeur de caniveau >140, avec entretoises

Longueur côté angle : 500 mm

Grille de drainage à perforations oblongues fines | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-20 30x5 ST	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	40,48 €/m
DRR PR 140-20 30x5 ST	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	48,05 €/m
DRR PR 160-20 30x5 ST	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	69,16 €/m
DRR PR 200-20 30x5 ST	200 mm	20 mm	30 x 5 mm	90,76 €/m
DRR PR 250-20 30x5 ST	250 mm	20 mm	30 x 5 mm	106,06 €/m



Verrouillages de grille

Voir page 6

Grilles perforées | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux



Grille de drainage à perforations oblongues larges | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-10 30x10 VA	100 mm	10 mm*	30 x 10 mm	67,46 €/m
DRR PR 100-20 30x10 VA	100 mm	20 mm	30 x 10 mm	67,46 €/m
DRR PR 140-10 30x10 VA	140 mm	10 mm*	30 x 10 mm	80,79 €/m
DRR PR 140-20 30x10 VA	140 mm	20 mm	30 x 10 mm	80,79 €/m
DRR PR 160-20 30x10 VA	160 mm	20 mm	30 x 10 mm	107,21 €/m
DRR PR 200-20 30x10 VA	200 mm	20 mm	30 x 10 mm	153,73 €/m
DRR PR 250-20 30x10 VA	250 mm	20 mm	30 x 10 mm	176,09 €/m



* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir pages 18 et 20)

Grille de drainage à perforations oblongues larges | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-20 30x10 ST	100 mm	20 mm	30 x 10 mm	40,48 €/m
DRR PR 140-20 30x10 ST	140 mm	20 mm	30 x 10 mm	48,05 €/m
DRR PR 160-20 30x10 ST	160 mm	20 mm	30 x 10 mm	69,16 €/m
DRR PR 200-20 30x10 ST	200 mm	20 mm	30 x 10 mm	90,76 €/m
DRR PR 250-20 30x10 ST	250 mm	20 mm	30 x 10 mm	106,06 €/m



Angles pour grilles
 Longueur des côtés : 500 mm
 Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle: 95,64 €/unité

Verrouillages pour grilles perforées | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR P RV 100 VA	100 mm	15,02 €/unité
DRR P RV 140 VA	140 mm	15,36 €/unité
DRR P RV 160 VA	160 mm	15,52 €/unité
DRR P RV 200 VA	200 mm	15,70 €/unité
DRR P RV 250 VA	250 mm	15,99 €/unité



Verrouillages pour grilles perforées | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR P RV 100 ST	100 mm	12,44 €/unité
DRR P RV 140 ST	140 mm	12,61 €/unité
DRR P RV 160 ST	160 mm	12,72 €/unité
DRR P RV 200 ST	200 mm	12,80 €/unité
DRR P RV 250 ST	250 mm	13,09 €/unité

Grille de drainage caillebotis | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm



Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Maille	Prix de vente recommandé H. T.
DRR M 100-20 30x10 VA	100 mm	20 mm	30 x 10 mm	135,02 €/m
DRR M 140-20 30x10 VA	140 mm	20 mm	30 x 10 mm	157,89 €/m
DRR M 160-20 30x10 VA	160 mm	20 mm	30 x 10 mm	169,14 €/m
DRR M 200-20 30x10 VA	200 mm	20 mm	30 x 10 mm	206,29 €/m
DRR M 250-20 30x10 VA	250 mm	20 mm	30 x 10 mm	222,35 €/m



Verrouillages de grilles caillebotis | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR M RV 100 VA	100 mm	15,02 €/unité
DRR M RV 140 VA	140 mm	15,36 €/unité
DRR M RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR M RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité
DRR M RV 250 VA	250 mm	15,99 €/unité



Grille de drainage caillebotis | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1390 mm



Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Maille	Prix de vente recommandé H. T.
DRR M 100-20 30x10 ST	100 mm	20 mm	30 x 10 mm	40,48 €/m
DRR M 140-20 30x10 ST	140 mm	20 mm	30 x 10 mm	48,05 €/m
DRR M 160-20 30x10 ST	160 mm	20 mm	30 x 10 mm	54,43 €/m
DRR M 200-20 30x10 ST	200 mm	20 mm	30 x 10 mm	67,88 €/m
DRR M 250-20 30x10 ST	250 mm	20 mm	30 x 10 mm	75,16 €/m



Verrouillages de grilles caillebotis | en acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR M RV 100 ST	100 mm	12,44 €/unité
DRR M RV 140 ST	140 mm	12,61 €/unité
DRR M RV 160 ST	160 mm	12,72 €/unité
DRR M RV 200 ST	200 mm	12,80 €/unité
DRR M RV 250 ST	250 mm	13,10 €/unité



Angles pour grilles
 Longueur des côtés : 500 mm
 Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle: 95,64 €/unité

Grilles perforées | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux

Grille de drainage Perla | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Rectangle	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PE 100-20 30x5 VA	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	72,08 €/m
DRR PE 140-20 30x5 VA	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	86,44 €/m
DRR PE 160-20 30x5 VA	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	113,37 €/m
DRR PE 200-20 30x5 VA	200 mm	20 mm	30 x 5 mm	160,92 €/m
DRR PE 250-20 30x5 VA	250 mm	20 mm	30 x 5 mm	184,56 €/m



Grille de drainage Rivo | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; en raison du design, pas de possibilité de fabrication sur mesure

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRR PR 100-20 30x5 VA	100 mm	20 mm	30 x 5 mm	146,84 €/m
DRR PR 140-20 30x5 VA	140 mm	20 mm	30 x 5 mm	166,87 €/m
DRR PR 160-20 30x5 VA	160 mm	20 mm	30 x 5 mm	182,23 €/m



Angles pour grilles
 Longueur des côtés : 500 mm
 Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage
 d'angle: 95,64 €/unité



Gamme de grilles



Grilles design | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux




Grilles à tiges longitudinales 7 x 7 mm | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm



Version poids lourd sur demande

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm	160,37 €/m
DRR L 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm	194,18 €/m
DRR L 160-20 7x7 VA	160 mm	20 mm	7 x 7 mm	232,15 €/m
DRR L 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm	278,90 €/m
DRR L 250-20 7x7 VA	250 mm	20 mm	7 x 7 mm	323,96 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité
DRR L RV 250 VA	250 mm	16,30 €/unité




Grilles à tiges longitudinales Hydra Linearis 7 x 7 mm | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm



Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR LH 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm	180,36 €/m
DRR LH 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm	218,23 €/m
DRR LH 160-20 7x7 VA	160 mm	20 mm	7 x 7 mm	254,44 €/m
DRR LH 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm	313,12 €/m
DRR LH 250-20 7x7 VA	250 mm	20 mm	7 x 7 mm	363,59 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité
DRR L RV 250 VA	250 mm	16,30 €/unité



reddot design award
honorable mention 2010

Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage
d'angle: 95,64 €/unité


Grilles à tiges longitudinales 20 x 3 mm | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm




Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 20x3 VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	180,31 €/m
DRR L 140-20 20x3 VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	222,71 €/m
DRR L 160-20 20x3 VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm	258,27 €/m
DRR L 200-20 20x3 VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	297,62 €/m
DRR L 250-20 20x3 VA	250 mm	20 mm	20 x 3 mm	364,80 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité
DRR L RV 250 VA	250 mm	16,30 €/unité



Grilles à tiges longitudinales 20 x 3 mm | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm



Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 20x3 ST	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	130,13 €/m
DRR L 140-20 20x3 ST	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	159,53 €/m
DRR L 160-20 20x3 ST	160 mm	20 mm	20 x 3 mm	181,60 €/m
DRR L 200-20 20x3 ST	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	207,25 €/m
DRR L 250-20 20x3 ST	250 mm	20 mm	20 x 3 mm	250,69 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 ST	100 mm	12,43 €/unité
DRR L RV 140 ST	140 mm	12,61 €/unité
DRR L RV 160 ST	160 mm	12,72 €/unité
DRR L RV 200 ST	200 mm	12,80 €/unité
DRR L RV 250 ST	250 mm	13,09 €/unité



Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Grilles design | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux



Grilles de drainage à tiges longitudinales Legato | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm





Version poids lourd sur demande

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 Legato VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	230,34 €/m
DRR L 140-20 Legato VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	283,09 €/m
DRR L 160-20 Legato VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm	305,18 €/m
DRR L 200-20 Legato VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	388,55 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité



Grilles de drainage à tiges longitudinales Staccato | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm





Version poids lourd sur demande

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 Staccato VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	215,58 €/m
DRR L 140-20 Staccato VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	252,35 €/m
DRR L 160-20 Staccato VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm	272,04 €/m
DRR L 200-20 Staccato VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	324,70 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité



Revêtement
RAL
possible

Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Grilles design | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux



Grilles de drainage à tiges longitudinales Ritmo | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm






Version poids lourd sur demande

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L 100-20 Ritmo VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	230,34 €/m
DRR L 140-20 Ritmo VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	283,09 €/m
DRR L 160-20 Ritmo VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm	305,18 €/m
DRR L 200-20 Ritmo VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	388,55 €/m



Verrouillages de grilles longitudinales | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR L RV 100 VA	100 mm	15,03 €/unité
DRR L RV 140 VA	140 mm	15,37 €/unité
DRR L RV 160 VA	160 mm	15,53 €/unité
DRR L RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité



Grilles de drainage Silva | en inox (V2A) et cuivre

Longueur standard : 1000 mm ; en raison du design, pas de possibilité de fabrication sur mesure

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRR SI 100-20 VA/CU Silva	100 mm	20 mm	275,06 €/m
DRR SI 140-20 VA/CU Silva	140 mm	20 mm	308,30 €/m
DRR SI 160-20 VA/CU Silva	160 mm	20 mm	336,23 €/m



Angles pour grilles
Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Gemini | Grille à double fente



Grille à double fente Gemini | en inox (V2A) 3,0 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm




Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Largeur des fentes	Prix de vente recommandé H. T.
DRR GG 100-20	100 mm	20 mm	2 x 9 mm	197,81 €/m
DRR GG 140-20	140 mm	20 mm	2 x 9 mm	219,56 €/m
DRR GG 160-20	160 mm	20 mm	2 x 9 mm	234,00 €/m
DRR GG 200-20	200 mm	20 mm	2 x 9 mm	248,38 €/m

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

Exemple pour une largeur de caniveau de 200 mm



Grille à double fente Gemini | en inox (V2A) 2,0 mm

Longueur standard : 1.000 mm, avec cuvette pour pierre avec une épaisseur de matériau de 20 mm




Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur à p. de surface d'appui	Largeur des fentes	Pour largeur de cuvette	Pour hauteur de pierre	Prix de vente recommandé H. T.
DRR GS 100-33	100 mm	33 mm	2 x 9 mm	69 mm	20 mm	173,92 €/m
DRR GS 140-33	140 mm	33 mm	2 x 9 mm	109 mm	20 mm	191,14 €/m
DRR GS 160-33	160 mm	33 mm	2 x 9 mm	129 mm	20 mm	202,27 €/m
DRR GS 200-33	200 mm	33 mm	2 x 9 mm	171 mm	20 mm	215,93 €/m
DRR GS 250-33	250 mm	33 mm	2 x 9 mm	219 mm	20 mm	253,26 €/m

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

Largeur de caniveau de 100 mm



La surface d'appui des grilles des caniveaux est prévue pour une hauteur de 20 mm.
La hauteur totale augmente ici, avec ces grilles, de 13 mm!



reddot award 2015 best of the best



Grille à double fente Gemini | en inox (V2A) 2,0 mm

Longueur standard : 1.000 mm, avec cuvette pour pierre avec une épaisseur de matériau de 30 mm




Version charges lourdes voir les tarifs Système drainage/évacuation pour charges lourdes

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur à p. de surface d'appui	Largeur des fentes	Pour largeur de cuvette	Pour hauteur de pierre	Prix de vente recommandé H. T.
DRR GS 100-43	100 mm	43 mm	2 x 9 mm	69 mm	30 mm	179,49 €/m
DRR GS 140-43	140 mm	43 mm	2 x 9 mm	109 mm	30 mm	196,70 €/m
DRR GS 160-43	160 mm	43 mm	2 x 9 mm	129 mm	30 mm	207,85 €/m
DRR GS 200-43	200 mm	43 mm	2 x 9 mm	171 mm	30 mm	221,50 €/m
DRR GS 250-43	250 mm	43 mm	2 x 9 mm	219 mm	30 mm	263,99 €/m

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

Largeur de caniveau de 100 mm



La surface d'appui des grilles des caniveaux est prévue pour une hauteur de 20 mm.
La hauteur totale augmente ici, avec ces grilles, de 23 mm!



reddot award 2015 best of the best



Grilles design | Pour nos systèmes d'évacuation des eaux



Gamme de grilles

Grilles passerelles de drainage 7 x 7 mm | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR Q 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm	345,84 €/m
DRR Q 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm	384,10 €/m
DRR Q 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm	435,32 €/m



Verrouillages de grilles passerelles | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR Q RV 100 VA	100 mm	15,02 €/unité
DRR Q RV 140 VA	140 mm	15,36 €/unité
DRR Q RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité



Grilles passerelles de drainage 20 x 3 mm | en inox (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm


 Version poids lourd sur demande

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRR Q 100-20 20x3 VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm	324,81 €/m
DRR Q 140-20 20x3 VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm	365,57 €/m
DRR Q 200-20 20x3 VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm	419,95 €/m



Verrouillages de grilles passerelles | en inox (V2A)

Réf. produit	Pour largeur de caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
DRR Q RV 100 VA	100 mm	15,02 €/unité
DRR Q RV 140 VA	140 mm	15,36 €/unité
DRR Q RV 200 VA	200 mm	15,71 €/unité



Angles pour grilles
 Longueur des côtés : 500 mm
 Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle: 95,64 €/unité

Hydra | Caniveaux de drainage à hauteur réglable

Flexibles

Le caniveau de drainage Hydra, l'un des classiques dans notre gamme, est extrêmement flexible dans son utilisation. Il est proposé soit en acier galvanisé à chaud, soit en acier inoxydable.

Sa longueur standard est d'un mètre, mais nous pouvons également le fournir, si vous le souhaitez, en version préassemblée jusqu'à une longueur de 2,50 m, composée de segments de 1 m et de 50 cm.

La présence d'entailles de drainage continues sur le corps **A** du caniveau et sur ses parties latérales **B** permet un ajustement en hauteur très simple par fixation vissée, de même qu'un allongement à volonté du caniveau par assemblage décalé des côtés par rapport au corps.

Préassemblage

Le schéma ci-dessous démontre à quel point la structure du caniveau Hydra est

pratique : elle vous permettra toujours de l'adapter aux conditions de chaque projet de construction.


En ce qui concerne la grille, vous avez le choix parmi une gamme de 21 modèles : grilles perforées, grilles à tiges transversales et longitudinales ou caillebotis, en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.



Assemblage vissé



Liberté totale dans le réglage en hauteur et l'adaptation en longueur sans connecteurs supplémentaires






Gamme de grilles

Caniveau de drainage



Hydra | Caniveaux de drainage en inox



Caniveau de drainage Hydra | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRH 100-40-55 VA *	100 mm	de 40 à 55 mm	104,68 €/m
DRH 100-54-69 VA	100 mm	de 54 à 69 mm	104,68 €/m
DRH 100-70-100 VA	100 mm	de 70 à 100 mm	118,36 €/m
DRH 100-100-160 VA	100 mm	de 100 à 160 mm	188,88 €/m
DRH 140-40-55 VA *	140 mm	de 40 à 55 mm	111,59 €/m
DRH 140-54-69 VA	140 mm	de 54 à 69 mm	111,59 €/m
DRH 140-70-100 VA	140 mm	de 70 à 100 mm	125,13 €/m
DRH 140-100-160 VA	140 mm	de 100 à 160 mm	200,38 €/m
DRH 160-54-69 VA	160 mm	de 54 à 69 mm	115,52 €/m
DRH 160-70-100 VA	160 mm	de 70 à 100 mm	129,04 €/m
DRH 160-100-160 VA	160 mm	de 100 à 160 mm	204,31 €/m
DRH 200-54-69 VA	200 mm	de 54 à 69 mm	131,00 €/m
DRH 200-70-100 VA	200 mm	de 70 à 100 mm	144,66 €/m
DRH 200-100-160 VA	200 mm	de 100 à 160 mm	205,13 €/m
DRH 250-54-69 VA	250 mm	de 54 à 69 mm	134,33 €/m
DRH 250-70-100 VA	250 mm	de 70 à 100 mm	147,65 €/m
DRH 250-100-160 VA	250 mm	de 100 à 160 mm	217,38 €/m

* Caniveau de drainage et embouts pour grilles perforées de 10 mm de hauteur (grilles p. 4-6).

Embouts Hydra | inox 1,5 mm

À hauteur réglable

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRH E 100-40-55 VA*	13,11 €/unité
DRH E 100-54-69 VA	13,11 €/unité
DRH E 100-70-100 VA	13,77 €/unité
DRH E 100-100-160 VA	14,44 €/unité
DRH E 140-40-55 VA*	13,82 €/unité
DRH E 140-54-69 VA	13,82 €/unité
DRH E 140-70-100 VA	14,69 €/unité
DRH E 140-100-160 VA	15,56 €/unité
DRH E 160-54-69 VA	14,36 €/unité
DRH E 160-70-100 VA	15,24 €/unité
DRH E 160-100-160 VA	16,11 €/unité
DRH E 200-54-69 VA	14,57 €/unité
DRH E 200-70-100 VA	15,67 €/unité
DRH E 200-100-160 VA	16,76 €/unité
DRH E 250-54-69 VA	14,99 €/unité
DRH E 250-70-100 VA	16,21 €/unité
DRH E 250-100-160 VA	17,56 €/unité

Il est possible de **relier** plusieurs mètres de caniveaux en décalant les côtés à hauteur réglable.

Raccords d'angle pour caniveaux de drainage | inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E VA	6,79 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.


Supplément d'usinage d'angle:
95,64 €/unité




Hydra | Caniveaux de drainage en acier galvanisé à chaud



Exemple :
Caniveau de drainage Hydra avec caillebotis en acier galvanisé à chaud



Prix sans grille
À hauteur réglable



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveau de drainage Hydra | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRH 100-54-69 ST	100 mm	de 54 à 69 mm	63,34 €/m
DRH 100-70-100 ST	100 mm	de 70 à 100 mm	67,52 €/m
DRH 100-100-160 ST	100 mm	de 100 à 160 mm	108,63 €/m
DRH 140-54-69 ST	140 mm	de 54 à 69 mm	65,49 €/m
DRH 140-70-100 ST	140 mm	de 70 à 100 mm	69,53 €/m
DRH 140-100-160 ST	140 mm	de 100 à 160 mm	112,51 €/m
DRH 160-54-69 ST	160 mm	de 54 à 69 mm	67,01 €/m
DRH 160-70-100 ST	160 mm	de 70 à 100 mm	71,05 €/m
DRH 160-100-160 ST	160 mm	de 100 à 160 mm	116,39 €/m
DRH 200-54-69 ST	200 mm	de 54 à 69 mm	68,52 €/m
DRH 200-70-100 ST	200 mm	de 70 à 100 mm	72,69 €/m
DRH 200-100-160 ST	200 mm	de 100 à 160 mm	116,71 €/m
DRH 250-54-69 ST	250 mm	de 54 à 69 mm	70,67 €/m
DRH 250-70-100 ST	250 mm	de 70 à 100 mm	75,81 €/m
DRH 250-100-160 ST	250 mm	de 100 à 160 mm	123,28 €/m

Embouts Hydra | inox 1,5 mm

À hauteur réglable

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRH E 100-54-69 ST	9,32 €/unité
DRH E 100-70-100 ST	9,51 €/unité
DRH E 100-100-160 ST	9,78 €/unité
DRH E 140-54-69 ST	9,49 €/unité
DRH E 140-70-100 ST	9,71 €/unité
DRH E 140-100-160 ST	10,18 €/unité
DRH E 160-54-69 ST	10,03 €/unité
DRH E 160-70-100 ST	10,25 €/unité
DRH E 160-100-160 ST	10,72 €/unité
DRH E 200-54-69 ST	10,26 €/unité
DRH E 200-70-100 ST	10,57 €/unité
DRH E 200-100-160 ST	11,18 €/unité
DRH E 250-54-69 ST	10,75 €/unité
DRH E 250-70-100 ST	11,17 €/unité
DRH E 250-100-160 ST	11,63 €/unité

Il est possible de **relier** plusieurs mètres de caniveaux en décalant les côtés à hauteur réglable.

Raccords d'angle pour caniveaux de drainage | acier galvanisé 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E ST	5,51 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm


Fabriqué au mètre linéaire.

Supplément d'usinage d'angle :

95,64 €/unité



Hydra Express | Caniveaux de drainage en inox



Hydra Express | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRX 100-40-55 VA *	100 mm	de 40 à 55 mm	138,10 €/m
DRX 100-54-69 VA	100 mm	de 54 à 69 mm	138,10 €/m
DRX 100-70-100 VA	100 mm	de 70 à 100 mm	153,52 €/m
DRX 100-100-160 VA	100 mm	de 100 à 160 mm	190,30 €/m
DRX 140-40-55 VA *	140 mm	de 40 à 55 mm	147,99 €/m
DRX 140-54-69 VA	140 mm	de 54 à 69 mm	147,99 €/m
DRX 140-70-100 VA	140 mm	de 70 à 100 mm	164,06 €/m
DRX 140-100-160 VA	140 mm	de 100 à 160 mm	206,08 €/m
DRX 200-54-69 VA	200 mm	de 54 à 69 mm	171,45 €/m
DRX 200-70-100 VA	200 mm	de 70 à 100 mm	188,63 €/m
DRX 200-100-160 VA	200 mm	de 100 à 160 mm	212,66 €/m
DRX 250-54-69 VA	250 mm	de 54 à 69 mm	178,31 €/m
DRX 250-70-100 VA	250 mm	de 70 à 100 mm	196,06 €/m
DRX 250-100-160 VA	250 mm	de 100 à 160 mm	227,42 €/m

* Caniveau de drainage et embouts pour grilles perforées de 10 mm de hauteur (grilles p. 4-6)

Embouts Hydra | en inox 1,5 mm

À hauteur réglable

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRX E 100-40-55 VA*	13,11 €/unité
DRX E 100-54-69 VA	13,11 €/unité
DRX E 100-70-100 VA	13,77 €/unité
DRX E 100-100-160 VA	14,44 €/unité
DRX E 140-40-55 VA*	13,82 €/unité
DRX E 140-54-69 VA	13,82 €/unité
DRX E 140-70-100 VA	14,69 €/unité
DRX E 140-100-160 VA	15,56 €/unité
DRX E 200-54-69 VA	14,57 €/unité
DRX E 200-70-100 VA	15,67 €/unité
DRX E 200-100-160 VA	16,76 €/unité
DRX E 250-54-69 VA	14,99 €/unité
DRX E 250-70-100 VA	16,21 €/unité
DRX E 250-100-160 VA	17,56 €/unité

Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V VA	6,80 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm


Fabriqué au mètre linéaire.

Supplément d'usage d'angle:

95,64 €/unité



Hydra Express | Caniveaux de drainage en acier galvanisé à chaud




Exemple :
Caniveau de drainage Hydra Express avec caillebotis en acier galvanisé à chaud



Prix sans grille

À hauteur réglable



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Hydra Express | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRX 100-54-69 ST	100 mm	de 54 à 69 mm	84,95 €/m
DRX 100-70-100 ST	100 mm	de 70 à 100 mm	91,37 €/m
DRX 100-100-160 ST	100 mm	de 100 à 160 mm	109,11 €/m
DRX 140-54-69 ST	140 mm	de 54 à 69 mm	90,70 €/m
DRX 140-70-100 ST	140 mm	de 70 à 100 mm	97,44 €/m
DRX 140-100-160 ST	140 mm	de 100 à 160 mm	116,10 €/m
DRX 200-54-69 ST	200 mm	de 54 à 69 mm	96,42 €/m
DRX 200-70-100 ST	200 mm	de 70 à 100 mm	104,50 €/m
DRX 200-100-160 ST	200 mm	de 100 à 160 mm	121,82 €/m
DRX 250-54-69 ST	250 mm	de 54 à 69 mm	100,56 €/m
DRX 250-70-100 ST	250 mm	de 70 à 100 mm	106,66 €/m
DRX 250-100-160 ST	250 mm	de 100 à 160 mm	126,10 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

À hauteur réglable

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRX E 100-54-69 ST	9,32 €/unité
DRX E 100-70-100 ST	9,51 €/unité
DRX E 100-100-160 ST	9,78 €/unité
DRX E 140-54-69 ST	9,49 €/unité
DRX E 140-70-100 ST	9,71 €/unité
DRX E 140-100-160 ST	10,18 €/unité
DRX E 200-54-69 ST	10,26 €/unité
DRX E 200-70-100 ST	10,57 €/unité
DRX E 200-100-160 ST	11,18 €/unité
DRX E 250-54-69 ST	10,75 €/unité
DRX E 250-70-100 ST	11,17 €/unité
DRX E 250-100-160 ST	11,63 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E ST	5,52 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle :
95,64 €/unité



Stabile | Caniveaux fixes de drainage et d'évacuation des eaux

Hauteurs fixes

Hauteur standard ou fabrication sur mesure : quelles que soient les particularités de votre projet, nous pouvons vous fournir la solution de drainage idéale en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.


La longueur standard du caniveau est de 1,0 m et des connecteurs permettent d'assembler les caniveaux pour atteindre la longueur souhaitée. Si vous le souhaitez, nous pouvons également produire des caniveaux sur mesure jusqu'à une longueur de 3,0 m.

Grâce aux entailles de drainage présentes en continu sur le corps du caniveau **A** et sur les connecteurs **B**, le système permet un allongement très simple par fixation vissée.

Le schéma vous montre à quel point la structure du caniveau Stabile est pratique et flexible.

21 modèles de grille

En ce qui concerne la grille, vous avez le choix parmi une gamme de 21 modèles : grilles perforées, grilles à tiges transversales et longitudinales ou caillebotis, en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.




Différents matériaux



Également pour l'évacuation des eaux



Connecteurs






Gamme de grilles

Carniveau de drainage

Stabile | Caniveaux de drainage en inox

Sur mesure
Nous consulter



Caniveau de drainage Stabile | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRS 100-21 VA	100 mm	21 mm	42,53 €/m
DRS 100-40 VA	100 mm	40 mm	53,28 €/m
DRS 100-50 VA	100 mm	50 mm	56,69 €/m
DRS 100-60 VA	100 mm	60 mm	60,05 €/m
DRS 100-80 VA	100 mm	80 mm	66,96 €/m
DRS 100-100 VA	100 mm	100 mm	73,71 €/m
DRS 140-21 VA	140 mm	21 mm	47,47 €/m
DRS 140-40 VA	140 mm	40 mm	60,05 €/m
DRS 140-50 VA	140 mm	50 mm	63,46 €/m
DRS 140-60 VA	140 mm	60 mm	66,97 €/m
DRS 140-80 VA	140 mm	80 mm	73,71 €/m
DRS 140-100 VA	140 mm	100 mm	80,65 €/m
DRS 160-40 VA	160 mm	40 mm	63,98 €/m
DRS 160-50 VA	160 mm	50 mm	67,38 €/m
DRS 160-60 VA	160 mm	60 mm	70,88 €/m
DRS 160-80 VA	160 mm	80 mm	77,64 €/m
DRS 160-100 VA	160 mm	100 mm	84,56 €/m
DRS 200-40 VA	200 mm	40 mm	70,31 €/m
DRS 200-50 VA	200 mm	50 mm	73,71 €/m
DRS 200-60 VA	200 mm	60 mm	77,10 €/m
DRS 200-80 VA	200 mm	80 mm	84,02 €/m
DRS 200-100 VA	200 mm	100 mm	90,75 €/m
DRS 250-40 VA	250 mm	40 mm	75,15 €/m
DRS 250-50 VA	250 mm	50 mm	78,45 €/m
DRS 250-60 VA	250 mm	60 mm	86,05 €/m
DRS 250-80 VA	250 mm	80 mm	90,86 €/m
DRS 250-100 VA	250 mm	100 mm	95,08 €/m

Embouts | en inox 1,5 mm

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRS E 100-21 VA	12,96 €/unité
DRS E 100-40 VA	12,64 €/unité
DRS E 100-50 VA	12,96 €/unité
DRS E 100-60 VA	13,29 €/unité
DRS E 100-80 VA	13,92 €/unité
DRS E 100-100 VA	14,16 €/unité
DRS E 140-21 VA	12,78 €/unité
DRS E 140-40 VA	13,02 €/unité
DRS E 140-50 VA	13,46 €/unité
DRS E 140-60 VA	13,88 €/unité
DRS E 140-80 VA	14,74 €/unité
DRS E 140-100 VA	15,59 €/unité
DRS E 160-40 VA	13,18 €/unité
DRS E 160-50 VA	13,64 €/unité
DRS E 160-60 VA	14,05 €/unité
DRS E 160-80 VA	14,94 €/unité
DRS E 160-100 VA	15,84 €/unité
DRS E 200-40 VA	13,24 €/unité
DRS E 200-50 VA	13,73 €/unité
DRS E 200-60 VA	14,19 €/unité
DRS E 200-80 VA	15,14 €/unité
DRS E 200-100 VA	16,09 €/unité
DRS E 250-40 VA	13,77 €/unité
DRS E 250-50 VA	14,38 €/unité
DRS E 250-60 VA	14,38 €/unité
DRS E 250-80 VA	14,38 €/unité
DRS E 250-100 VA	16,55 €/unité

Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente rec. H.T.
DRV V VA	6,10 €/paire




Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle:
95,64 €/unité



Stabile | Caniveaux de drainage en acier galvanisé à chaud



Caniveau de drainage Stabile | acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRS 100-21 ST	100 mm	21 mm	25,35 €/m
DRS 100-40 ST	100 mm	40 mm	33,24 €/m
DRS 100-50 ST	100 mm	50 mm	34,70 €/m
DRS 100-60 ST	100 mm	60 mm	36,49 €/m
DRS 100-80 ST	100 mm	80 mm	39,16 €/m
DRS 100-100 ST	100 mm	100 mm	40,68 €/m
DRS 140-21 ST	140 mm	21 mm	28,40 €/m
DRS 140-40 ST	140 mm	40 mm	36,49 €/m
DRS 140-50 ST	140 mm	50 mm	37,77 €/m
DRS 140-60 ST	140 mm	60 mm	39,16 €/m
DRS 140-80 ST	140 mm	80 mm	40,67 €/m
DRS 140-100 ST	140 mm	100 mm	43,08 €/m
DRS 160-40 ST	160 mm	40 mm	38,01 €/m
DRS 160-50 ST	160 mm	50 mm	39,29 €/m
DRS 160-60 ST	160 mm	60 mm	40,70 €/m
DRS 160-80 ST	160 mm	80 mm	42,21 €/m
DRS 160-100 ST	160 mm	100 mm	44,48 €/m
DRS 200-40 ST	200 mm	40 mm	39,16 €/m
DRS 200-50 ST	200 mm	50 mm	40,67 €/m
DRS 200-60 ST	200 mm	60 mm	42,94 €/m
DRS 200-80 ST	200 mm	80 mm	44,36 €/m
DRS 200-100 ST	200 mm	100 mm	46,86 €/m
DRS 250-40 ST	250 mm	40 mm	41,31 €/m
DRS 250-50 ST	250 mm	50 mm	42,78 €/m
DRS 250-60 ST	250 mm	60 mm	44,10 €/m
DRS 250-80 ST	250 mm	80 mm	45,57 €/m
DRS 250-100 ST	250 mm	100 mm	49,26 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRS E 100-21 ST	8,07 €/unité
DRS E 100-40 ST	7,88 €/unité
DRS E 100-50 ST	7,98 €/unité
DRS E 100-60 ST	8,06 €/unité
DRS E 100-80 ST	8,25 €/unité
DRS E 100-100 ST	8,44 €/unité
DRS E 140-21 ST	8,59 €/unité
DRS E 140-40 ST	8,73 €/unité
DRS E 140-50 ST	8,86 €/unité
DRS E 140-60 ST	8,98 €/unité
DRS E 140-80 ST	9,23 €/unité
DRS E 140-100 ST	9,49 €/unité
DRS E 160-40 ST	9,28 €/unité
DRS E 160-50 ST	9,40 €/unité
DRS E 160-60 ST	9,52 €/unité
DRS E 160-80 ST	9,77 €/unité
DRS E 160-100 ST	10,03 €/unité
DRS E 200-40 ST	10,04 €/unité
DRS E 200-50 ST	10,20 €/unité
DRS E 200-60 ST	10,36 €/unité
DRS E 200-80 ST	10,66 €/unité
DRS E 200-100 ST	10,97 €/unité
DRS E 250-40 ST	10,64 €/unité
DRS E 250-50 ST	10,85 €/unité
DRS E 250-60 ST	10,85 €/unité
DRS E 250-80 ST	10,85 €/unité
DRS E 250-100 ST	11,41 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente rec. H. T.
DRV V ST	4,62 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm

Fabriqué au mètre linéaire.


Supplément d'usinage d'angle:

95,64 €/unité



Gamme de grilles

Caniveau de drainage



Prix sans grille

Caniveau de drainage Cubo | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRC 105-50 VA	105 mm	50 mm	61,63 €/m
DRC 105-80 VA	105 mm	80 mm	71,89 €/m
DRC 145-50 VA	145 mm	50 mm	67,15 €/m
DRC 145-80 VA	145 mm	80 mm	78,67 €/m
DSC 165-50 VA	165 mm	50 mm	71,08 €/m
DSC 165-80 VA	165 mm	80 mm	82,61 €/m
DRC 205-50 VA	205 mm	50 mm	78,67 €/m
DRC 205-80 VA	205 mm	80 mm	88,95 €/m

Embouts | en inox 1,5 mm

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRC E 105-50 VA	12,96 €/unité
DRC E 105-80 VA	13,91 €/unité
DRC E 145-50 VA	13,46 €/unité
DRC E 145-80 VA	14,74 €/unité
DRC E 165-50 VA	13,63 €/unité
DRC E 165-80 VA	14,92 €/unité
DRC E 205-50 VA	13,72 €/unité
DRC E 205-80 VA	15,14 €/unité

Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V VA	6,10 €/paire



Raccords d'angle | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E VA	6,79 €/paire




Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle:
95,64 €/unité



Cubo | Caniveaux de drainage en acier galvanisé à chaud



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveau de drainage Cubo | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRC 105-50 ST	105 mm	50 mm	39,55 €/m
DRC 105-80 ST	105 mm	80 mm	44,04 €/m
DRC 145-50 ST	145 mm	50 mm	42,64 €/m
DRC 145-80 ST	145 mm	80 mm	45,56 €/m
DRC 165-50 ST	165 mm	50 mm	43,49 €/m
DRC 165-80 ST	165 mm	80 mm	47,08 €/m
DRC 205-50 ST	205 mm	50 mm	44,01 €/m
DRC 205-80 ST	205 mm	80 mm	49,22 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRC E 105-50 ST	7,98 €/unité
DRC E 105-80 ST	8,25 €/unité
DRC E 145-50 ST	8,86 €/unité
DRC E 145-80 ST	9,23 €/unité
DRC E 165-50 ST	9,53 €/unité
DRC E 165-80 ST	9,91 €/unité
DRC E 205-50 ST	10,20 €/unité
DRC E 205-80 ST	10,66 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V ST	4,62 €/paire



Raccords d'angle | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E ST	5,51 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.

Supplément d'usinage d'angle:
95,64 €/unité



Fultura | Caniveau surélevé à hauteur réglable

Idéal pour les revêtements surélevés

Les caniveaux de drainage à hauteur réglable de type Fultura se caractérisent par plusieurs avantages qui facilitent leur montage. Leur ajustement à la hauteur des surfaces adjacentes se fait, par exemple, grâce à des pieds réglables.

Ces caniveaux sont utilisés sur les balcons, les toitures-terrasses et autres types de terrasse dont le revêtement se compose de dalles de pierre ou de lames en bois reposant, elles-mêmes, sur des pieds ou toute autre structure porteuse.

Grâce à leurs rangées d'orifices de drainage, ces caniveaux assurent une évacuation rapide et ciblée des précipitations vers le niveau inférieur qui peut notamment être une membrane d'étanchéité dans le cas des balcons et des toitures-terrasses. Afin de protéger les lés d'étanchéité des charges ponctuelles, comme l'exigent les directives régissant les constructions, les pieds réglables des caniveaux doivent reposer sur un tapis de protection du bâtiment.

Réglage de la hauteur par simple tour de clé

Les pieds réglables de Fultura se composent d'une tige filetée dont il est très facile de régler la hauteur en continu à l'intérieur du caniveau à l'aide d'une clé six pans ; ils sont ensuite fixés par un contre-écrou.

Grande stabilité même sur supports inégaux

La tige filetée se termine, à son extrémité inférieure, par un pied articulé capable de compenser aisément les inégalités dans le support jusqu'à un angle de 15°. En plus du réglage de la hauteur, cette fonction supplémentaire d'égalisation rend les caniveaux Fultura particulièrement adaptés aux supports irréguliers tout en assurant une grande stabilité.

Flexibilité pour une adaptation simple

Ce caniveau vous offre, en outre, une grande flexibilité lors du montage. Si la longueur du caniveau doit être ajustée alors que vous ne vous y attendiez pas, vous pouvez tout simplement couper le caniveau sur place et fixer ses pieds réglables dans les orifices qui conviennent. Pour profiter de cette liberté, il vous suffit de commander des écrous aveugles en plus.

Propreté grâce à sa fonction de filtrage

Le corps de nos caniveaux de drainage a un effet filtrant. Le gravier, les feuilles ou autres saletés grossières y restent coincés et peuvent, ensuite, être retirés en un tour de main. Les évacuations des toitures, des terrasses et des balcons sont ainsi bien protégées des obturations dues aux saletés et aux feuilles.

Fonctionnalité et esthétique

Parce que le visuel est aussi important que la fonctionnalité et qu'il ne saurait être négligé, nous vous proposons également une large gamme de grilles adaptées à ce type de caniveau : grilles perforées, caillebotis ou encore grilles à tiges transversales ou longitudinales, toutes offrant un design hors du commun.



Pieds réglables




Écrou aveugle



Flexibilité



Fonction de filtrage





Gamme de grilles


Carniveau de drainage

Ludwig Erhardt Zentrum, Fürth



En savoir plus

Futura | Caniveaux de drainage en inox



Caniveau de drainage Futura | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRF 100-55-80 VA	100 mm	55 à 80 mm	106,56 €/m
DRF 100-85-110 VA	100 mm	85 à 110 mm	111,84 €/m
DRF 140-55-80 VA	140 mm	55 à 80 mm	113,11 €/m
DRF 140-85-110 VA	140 mm	85 à 110 mm	118,39 €/m
DRF 160-55-80 VA	160 mm	55 à 80 mm	117,04 €/m
DRF 160-85-110 VA	160 mm	85 à 10 mm	122,32 €/m
DRF 200-55-80 VA	200 mm	55 à 80 mm	126,85 €/m
DRF 200-85-110 VA	200 mm	85 à 110 mm	132,12 €/m

Embouts | en inox 1,5 mm

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRF E 100 VA	12,64 €/unité
DRF E 100 VA	12,64 €/unité
DRF E 140 VA	13,02 €/unité
DRF E 140 VA	13,02 €/unité
DRF E 160 VA	13,18 €/unité
DRF E 160 VA	13,18 €/unité
DRF E 200 VA	13,24 €/unité
DRF E 200 VA	13,24 €/unité

Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V VA	6,10 €/paire



Raccords d'angle | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E VA	6,79 €/paire




Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle :
95,64 €/unité



Futura | Caniveaux de drainage en acier galvanisé à chaud



Caniveau de drainage Futura | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRF 100-55-80 ST	100 mm	55 à 80 mm	76,55 €/m
DRF 100-85-110 ST	100 mm	85 à 110 mm	77,59 €/m
DRF 140-55-80 ST	140 mm	55 à 80 mm	80,07 €/m
DRF 140-85-110 ST	140 mm	85 à 110 mm	81,11 €/m
DRF 160-55-80 ST	160 mm	55 à 80 mm	81,61 €/m
DRF 160-85-110 ST	160 mm	85 à 110 mm	82,64 €/m
DRF 200-55-80 ST	200 mm	55 à 80 mm	82,60 €/m
DRF 200-85-110 ST	200 mm	85 à 110 mm	83,64 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

Hauteur fixe pour chaque caniveau

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRF E 100 ST	7,88 €/unité
DRF E 100 ST	7,88 €/unité
DRF E 140 ST	8,73 €/unité
DRF E 140 ST	8,73 €/unité
DRF E 160 ST	9,28 €/unité
DRF E 160 ST	9,28 €/unité
DRF E 200 ST	10,04 €/unité
DRF E 200 ST	10,04 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V ST	4,62 €/paire



Raccords d'angle | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV E ST	5,51 €/paire



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm

Fabriquée au mètre linéaire.

Supplément d'usinage d'angle:

95,64 €/unité




Stable Air | Caniveaux pour façade ventilée

Base des façades bien drainées et bien ventilées

Le caniveau pour façade Stable Air est particulièrement bien adapté pour protéger les façades en bois et isolantes de l'humidité en bloquant les forces capillaires, en assurant une bonne ventilation de la partie inférieure de la façade et en évacuant correctement l'arrivée d'eau.

Qu'il fasse office de caniveau de drainage pour une infiltration locale ou de caniveau d'évacuation des eaux dans le système de canalisation, Stable Air est à la fois fonctionnel et pratique à monter ; il permet de gagner du temps et d'éviter



la réalisation coûteuse d'un système de drainage classique.

Outre les caniveaux standard qu'inclut notre gamme, nous produisons également des solutions personnalisées sur mesure, dont la largeur et la hauteur peuvent varier afin de répondre à vos besoins.

Solutions personnalisées

Comme vous pouvez le constater sur les photos de droite, il est aussi facile de réaliser une saillie grand format pour couvrir une structure isolante que de monter nos solutions sur mesure.

En fonction de la hauteur des caniveaux, une ou plusieurs rangées de fenêtres assurent une ventilation suffisante à la base de la façade.

Montage rapide

Un système à emboîtement permet de connecter très facilement les segments de caniveau entre eux : vous gagnez ainsi beaucoup de temps lors du montage. Aucun connecteur supplémentaire n'est nécessaire.



Fenêtres de ventilation




Solution sur mesure



Système à emboîtement


Solution conventionnelle de drainage des façades



Solution conventionnelle de drainage pour les façades en bois ou isolantes :

La pose de bordures en L en béton reposant sur un lit de mortier est une opération complexe et longue. La tête de ces appuis restant visible, cette solution entrave également le résultat esthétique en créant une interruption visuelle entre la zone pavée et la structure du bâtiment.

Notre solution pour le drainage des façades avec Stable Air



Drainage (évacuation des eaux) avec le caniveau de façade Stable Air :

Le support de grille en saillie A du caniveau Stable Air longe directement la façade. La paroi B, en retrait en dessous, présente des ouvertures d'aération C qui assurent une bonne ventilation de la base. Les orifices de drainage D, du côté opposé à la façade, permettent d'évacuer l'arrivée d'eau directement vers la couche porteuse en gravier prévue en dessous. La transition entre zone pavée et façade est également plus élégante et plus uniforme grâce à l'absence d'appuis en bét



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Skihotel Tirol-Lodge, Ellmau



En savoir plus



Einkaufszentrum Kronen Vanløse, Kopenhagen



En savoir plus

Stable Air | Caniveaux pour façade ventilée



170 mm
Hauteur standard

Prix sans grille



Entretoises (galv.)
13 à 66 mm
8,27 €/unité

Stable Air | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Embouts | en inox (V2A) 1,5 mm


Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA 100-170 VA	100 mm	170 mm	142,58 €/m
DRSA 100-300 VA	100 mm	300 mm	218,11 €/m
DRSA 140-170 VA	140 mm	170 mm	149,08 €/m
DRSA 140-300 VA	140 mm	300 mm	224,74 €/m
DRSA 200-170 VA	200 mm	170 mm	159,51 €/m
DRSA 200-300 VA	200 mm	300 mm	234,67 €/m
DRSA 250-170 VA	250 mm	170 mm	165,07 €/m
DRSA 250-300 VA	250 mm	300 mm	242,94 €/m
DRSA 300-170 VA	300 mm	170 mm	172,72 €/m
DRSA 300-300 VA	300 mm	300 mm	252,15 €/m


Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA E 100-170 VA (gauche/droite)	16,16 €/unité
DRSA E 100-300 VA (gauche/droite)	22,78 €/unité
DRSA E 140-170 VA (gauche/droite)	17,17 €/unité
DRSA E 140-300 VA (gauche/droite)	25,22 €/unité
DRSA E 200-170 VA (gauche/droite)	18,16 €/unité
DRSA E 200-300 VA (gauche/droite)	28,88 €/unité
DRSA E 250-170 VA (gauche/droite)	20,19 €/unité
DRSA E 250-300 VA (gauche/droite)	31,92 €/unité
DRSA E 300-170 VA (gauche/droite)	23,39 €/unité
DRSA E 300-300 VA (gauche/droite)	36,40 €/unité

Angles (sortants & rentrants) | en inox (V2A) 1,5 mm

Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit Angle rentrant	Réf. produit Angle sortant	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Longueur intérieure de l'angle rentrant	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA IE 100-170 ST	DRSA AE 100-170 ST	100 mm	170 mm	400 x 400	240,05 €/unité
DRSA IE 100-300 ST	DRSA AE 100-300 ST	100 mm	300 mm	400 x 400	337,64 €/unité
DRSA IE 140-170 ST	DRSA AE 140-170 ST	140 mm	170 mm	360 x 360	246,56 €/unité
DRSA IE 140-300 ST	DRSA AE 140-300 ST	140 mm	300 mm	360 x 360	344,27 €/unité
DRSA IE 200-170 ST	DRSA AE 200-170 ST	200 mm	170 mm	300 x 300	256,98 €/unité
DRSA IE 200-300 ST	DRSA AE 200-300 ST	200 mm	300 mm	300 x 300	354,20 €/unité
DRSA IE 250-170 ST	DRSA AE 250-170 ST	250 mm	170 mm	250 x 250	262,55 €/unité
DRSA IE 250-300 ST	DRSA AE 250-300 ST	250 mm	300 mm	250 x 250	362,47 €/unité
DRSA IE 300-170 ST	DRSA AE 300-170 ST	300 mm	170 mm	200 x 200	275,38 €/unité
DRSA IE 300-300 ST	DRSA AE 300-300 ST	300 mm	300 mm	200 x 200	367,65 €/unité





Stable Air | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA 100-170 ST	100 mm	170 mm	80,88 €/m
DRSA 100-300 ST	100 mm	300 mm	123,65 €/m
DRSA 140-170 ST	140 mm	170 mm	82,99 €/m
DRSA 140-300 ST	140 mm	300 mm	128,20 €/m
DRSA 200-170 ST	200 mm	170 mm	85,25 €/m
DRSA 200-300 ST	200 mm	300 mm	135,03 €/m
DRSA 250-170 ST	250 mm	170 mm	88,15 €/m
DRSA 250-300 ST	250 mm	300 mm	140,71 €/m
DRSA 300-170 ST	300 mm	170 mm	94,40 €/m
DRSA 300-300 ST	300 mm	300 mm	146,39 €/m


Embouts | en acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA E 100-170 ST (gauche/droite)	12,02 €/unité
DRSA E 100-300 ST (gauche/droite)	19,71 €/unité
DRSA E 140-170 ST (gauche/droite)	12,49 €/unité
DRSA E 140-300 ST (gauche/droite)	20,12 €/unité
DRSA E 200-170 ST (gauche/droite)	13,67 €/unité
DRSA E 200-300 ST (gauche/droite)	20,91 €/unité
DRSA E 250-170 ST (gauche/droite)	15,34 €/unité
DRSA E 250-300 ST (gauche/droite)	21,97 €/unité
DRSA E 300-170 ST (gauche/droite)	16,60 €/unité
DRSA E 300-300 ST (gauche/droite)	24,49 €/unité

Angles (sortants & rentrants) | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm


Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit Angle rentrant	Réf. produit Angle sortant	Pour largeur de caniveau	Hauteur	Longueur intérieure de l'angle rentrant	Prix de vente recommandé H. T.
DRSA IE 100-170 ST	DRSA AE 100-170 ST	100 mm	170 mm	400 x 400	176,52 €/unité
DRSA IE 100-300 ST	DRSA AE 100-300 ST	100 mm	300 mm	400 x 400	230,69 €/unité
DRSA IE 140-170 ST	DRSA AE 140-170 ST	140 mm	170 mm	360 x 360	178,63 €/unité
DRSA IE 140-300 ST	DRSA AE 140-300 ST	140 mm	300 mm	360 x 360	230,73 €/unité
DRSA IE 200-170 ST	DRSA AE 200-170 ST	200 mm	170 mm	300 x 300	180,88 €/unité
DRSA IE 200-300 ST	DRSA AE 200-300 ST	200 mm	300 mm	300 x 300	233,25 €/unité
DRSA IE 250-170 ST	DRSA AE 250-170 ST	250 mm	170 mm	250 x 250	183,79 €/unité
DRSA IE 250-300 ST	DRSA AE 250-300 ST	250 mm	300 mm	250 x 250	235,02 €/unité
DRSA IE 300-170 ST	DRSA AE 300-170 ST	300 mm	170 mm	200 x 200	195,13 €/unité
DRSA IE 300-300 ST	DRSA AE 300-300 ST	300 mm	300 mm	200 x 200	240,91 €/unité



Angle sortant

La longueur opposée à la façade est de 500 x 500 mm



Caniveau Bangkirai | caniveaux à hauteur faible pour terrasse bangkirai



Prix
sans
grille

3
mètres

Caniveau Bangkirai | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRB 100-25 VA	100 mm	25 mm	159,83 €/unité
DRB 140-25 VA	140 mm	25 mm	180,13 €/unité
DRB 160-25 VA	160 mm	25 mm	191,92 €/unité
DRS S VA	Format souhaité		Sur demande

Raccords | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRB V 100-25 VA	15,81 €/unité
DRB V 140-25 VA	17,13 €/unité
DRB V 160-25 VA	17,79 €/unité
DRB V S VA	Sur demande



Gamme de grilles

Carniveau de drainage

Lamina | Caniveaux de drainage à fentes et hauteur fixe



Hauteur fixe

Angles
Longueur des côtés : 500 mm
Supplément d'usinage d'angle : **95,64 €/unité**
Fabriqué au mètre linéaire.

Lamina – caniveau de drainage à fentes et hauteur fixe | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
DRL S 10-100-65-140 VA	10 mm	100 mm	65 mm	140 mm	190,43 €/m
DRL S 10-100-95-170 VA	10 mm	100 mm	95 mm	170 mm	202,57 €/m
DRL S 10-100-160-260 VA	10 mm	100 mm	160 mm	260 mm	245,15 €/m

Embouts | inox 1,5 mm

Réf. produit	Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL S E 10-100-65-140 VA (gauche)	DRL S E 10-100-65-140 VA (droit)	22,38 €/unité
DRL S E 10-100-95-170 VA (gauche)	DRL S E 10-100-95-170 VA (droit)	24,41 €/unité
DRL S E 10-100-160-260 VA (gauche)	DRL S E 10-100-160-260 VA (droit)	27,44 €/unité



Raccords | inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL U VA	10,16 € unité

Lamina – caniveau de drainage à fentes et hauteur fixe | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
DRL S 10-100-65-140 ST	10 mm	100 mm	65 mm	140 mm	113,27 €/m
DRL S 10-100-95-170 ST	10 mm	100 mm	95 mm	170 mm	115,91 €/m
DRL S 10-100-160-260 ST	10 mm	100 mm	160 mm	260 mm	129,85 €/m

Embouts | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL S E 10-100-65-140 ST (gauche)	DRL S E 10-100-65-140 ST (droit)	16,76 €/unité
DRL S E 10-100-95-170 ST (gauche)	DRL S E 10-100-95-170 ST (droit)	17,19 €/unité
DRL S E 10-100-160-260 ST (gauche)	DRL S E 10-100-160-260 ST (droit)	17,86 €/unité




Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL U ST	6,84 € unité

Regards de visite et de nettoyage



Regard de visite
avec bac encastrable.
Également disponible
avec tubulure de
sortie latérale.



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Regards de visite pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en inox (V2A) 1,5 mm Avec tubulure DN 100 (verticale vers le bas)

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
RKL 10-300-300-65-140 VA	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	295,96 €/unité
RKL 10-300-300-95-170 VA	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	298,40 €/unité
RKL 10-300-300-160-260 VA	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	344,45 €/unité

Regards de visite pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm Avec tubulure DN 100 (verticale vers le bas)

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
RKL 10-300-300-65-140 ST	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	230,71 €/unité
RKL 10-300-300-95-170 ST	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	233,96 €/unité
RKL 10-300-300-160-260 ST	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	252,06 €/unité




Regards de nettoyage pour caniveaux Lamina | en inox (V2A) 1,5 mm Sans tubulure de sortie

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
SKL 10-300-300-65-140 VA	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	245,58 €/unité
SKL 10-300-300-95-170 VA	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	248,01 €/unité
SKL 10-300-300-160-260 VA	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	358,14 €/unité

Regards de nettoyage pour caniveaux Lamina | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm Sans tubulure de sortie

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
SKL 10-300-300-65-140 ST	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	179,90 €/unité
SKL 10-300-300-95-170 ST	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	182,13 €/unité
SKL 10-300-300-160-260 ST	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	240,47 €/unité

Lamina | Caniveaux de drainage à fentes (À hauteur réglable)



Lamina caniveau de drainage à fentes et à hauteur réglable | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; longueur des angles : 500 mm


Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRL H 10-80-50-90-115 VA	10 mm	80 mm	50 mm	90 à 115 mm	215,57 €/m

Embouts | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL H E 10-80-50-90-115 VA (gauche)	23,14 €/unité
DRL H E 10-80-50-90-115 VA (droit)	23,14 €/unité

Lamina regards de nettoyage | en inox (V2A)

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
SKL H 10-80-500-90-115 VA	298,90 €/unité



Lamina caniveau de drainage à fentes et à hauteur réglable | en acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; longueur des angles : 500 mm

Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRL H 10-80-50-90-115 ST	10 mm	80 mm	50 mm	90 à 115 mm	140,73 €/m

Embouts | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRL H E 10-80-50-90-115 ST (gauche)	16,70 €/unité
DRL H E 10-80-50-90-115 ST (droit)	16,70 €/unité

Lamina regards de nettoyage | en acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
SKL H 10-80-500-90-115 ST	239,02 €/unité



Gamme de grilles

Carniveau de drainage

Europäisches Hansemuseum, Lübeck




En savoir plus

Stabile | Caniveaux d'évacuation des eaux en inox



Exemple :
Caniveau d'évacuation des eaux Stable avec grille à tiges longitudinales 7 x 7 mm en inox

Prix sans grille



Caniveau d'évacuation des eaux Stable | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
ERS 100-40 VA	100 mm	40 mm	53,29 €/m
ERS 100-50 VA	100 mm	50 mm	56,67 €/m
ERS 100-60 VA	100 mm	60 mm	60,05 €/m
ERS 100-80 VA	100 mm	80 mm	66,97 €/m
ERS 100-100 VA	100 mm	100 mm	73,73 €/m
ERS 140-40 VA	140 mm	40 mm	60,05 €/m
ERS 140-50 VA	140 mm	50 mm	63,46 €/m
ERS 140-60 VA	140 mm	60 mm	66,95 €/m
ERS 140-80 VA	140 mm	80 mm	73,73 €/m
ERS 140-100 VA	140 mm	100 mm	80,65 €/m
ERS 160-40 VA	160 mm	40 mm	63,98 €/m
ERS 160-50 VA	160 mm	50 mm	67,38 €/m
ERS 160-60 VA	160 mm	60 mm	70,88 €/m
ERS 160-80 VA	160 mm	80 mm	77,88 €/m
ERS 160-100 VA	160 mm	100 mm	84,56 €/m
ERS 200-40 VA	200 mm	40 mm	70,31 €/m
ERS 200-50 VA	200 mm	50 mm	73,73 €/m
ERS 200-60 VA	200 mm	60 mm	77,11 €/m
ERS 200-80 VA	200 mm	80 mm	84,02 €/m
ERS 200-100 VA	200 mm	100 mm	90,75 €/m

Embouts | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERS E 100-40 VA	12,64 €/unité
ERS E 100-50 VA	12,96 €/unité
ERS E 100-60 VA	13,28 €/unité
ERS E 100-80 VA	13,91 €/unité
ERS E 100-100 VA	14,16 €/unité
ERS E 140-40 VA	13,02 €/unité
ERS E 140-50 VA	13,46 €/unité
ERS E 140-60 VA	13,88 €/unité
ERS E 140-80 VA	14,74 €/unité
ERS E 140-100 VA	15,59 €/unité
ERS E 160-40 VA	13,18 €/unité
ERS E 160-50 VA	13,64 €/unité
ERS E 160-60 VA	14,05 €/unité
ERS E 140-80 VA	14,94 €/unité
ERS E 160-100 VA	15,83 €/unité
ERS E 200-40 VA	13,24 €/unité
ERS E 200-50 VA	13,73 €/unité
ERS E 200-60 VA	14,18 €/unité
ERS E 200-80 VA	15,14 €/unité
ERS E 200-100 VA	16,09 €/unité

Raccords | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERS U VA	10,42 €/unité



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usinage d'angle :
95,64 €/unité






Accessoire assorti :
tubulure d'évacuation en plastique
Page 47

Stabile | Caniveaux d'évacuation des eaux en acier galvanisé



Exemple :
Caniveau d'évacuation des eaux Stable avec caillebotis en acier galvanisé à chaud



Prix sans grille

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Caniveau d'évacuation des eaux Stable | acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
ERS 100-40 ST	100 mm	40 mm	33,23 €/m
ERS 100-50 ST	100 mm	50 mm	34,70 €/m
ERS 100-60 ST	100 mm	60 mm	36,49 €/m
ERS 100-80 ST	100 mm	80 mm	39,16 €/m
ERS 100-100 ST	100 mm	100 mm	40,67 €/m
ERS 140-40 ST	140 mm	40 mm	36,49 €/m
ERS 140-50 ST	140 mm	50 mm	37,75 €/m
ERS 140-60 ST	140 mm	60 mm	39,17 €/m
ERS 140-80 ST	140 mm	80 mm	40,67 €/m
ERS 140-100 ST	140 mm	100 mm	43,08 €/m
ERS 160-40 ST	160 mm	40 mm	38,01 €/m
ERS 160-50 ST	160 mm	50 mm	39,29 €/m
ERS 160-60 ST	160 mm	60 mm	40,7 €/m
ERS 160-80 ST	160 mm	80 mm	42,21 €/m
ERS 160-100 ST	160 mm	100 mm	44,48 €/m
ERS 200-40 ST	200 mm	40 mm	39,17 €/m
ERS 200-50 ST	200 mm	50 mm	40,67 €/m
ERS 200-60 ST	200 mm	60 mm	42,94 €/m
ERS 200-80 ST	200 mm	80 mm	44,36 €/m
ERS 200-100 ST	200 mm	100 mm	46,86 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERS E 100-40 ST	7,88 €/unité
ERS E 100-50 ST	7,98 €/unité
ERS E 100-60 ST	8,06 €/unité
ERS E 100-80 ST	8,25 €/unité
ERS E 100-100 ST	8,43 €/unité
ERS E 140-40 ST	8,75 €/unité
ERS E 140-50 ST	8,86 €/unité
ERS E 140-60 ST	8,98 €/unité
ERS E 140-80 ST	9,23 €/unité
ERS E 140-100 ST	9,49 €/unité
ERS E 160-40 ST	9,28 €/unité
ERS E 160-50 ST	9,4 €/unité
ERS E 160-60 ST	9,51 €/unité
ERS E 140-80 ST	9,77 €/unité
ERS E 160-100 ST	10,03 €/unité
ERS E 200-40 ST	10,04 €/unité
ERS E 200-50 ST	10,20 €/unité
ERS E 200-60 ST	10,35 €/unité
ERS E 200-80 ST	10,66 €/unité
ERS E 200-100 ST	10,97 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERS U ST	7,00 €/unité




Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm
Fabriqué au mètre linéaire.
Supplément d'usage d'angle :
95,64 €/unité



Accessoire assorti :
tubulure d'évacuation en plastique
Page 47



Caniveau d'évacuation des eaux Cubo | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
ERC 105-50 VA	105 mm	50 mm	61,63 €/m
ERC 105-80 VA	105 mm	80 mm	71,88 €/m
ERC 145-50 VA	145 mm	50 mm	68,39 €/m
ERC 145-80 VA	145 mm	80 mm	78,67 €/m
ERC 205-50 VA	205 mm	50 mm	78,67 €/m
ERC 205-80 VA	205 mm	80 mm	88,95 €/m

Embouts | inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERC E 105-50 VA	12,96 €/unité
ERC E 105-80 VA	13,91 €/unité
ERC E 145-50 VA	13,45 €/unité
ERC E 145-80 VA	14,74 €/unité
ERC E 205-50 VA	14,08 €/unité
ERC E 205-80 VA	15,14 €/unité

Raccords | inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERC U VA	10,42 €/unité



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm

Fabriqué au mètre linéaire.

Supplément d'usinage d'angle:

95,64 €/unité




Accessoire assorti :
tubulure d'évacuation en plastique
Page 47

Cubo | Caniveaux d'évacuation des eaux en acier galvanisé



Exemple :
Caniveau d'évacuation des eaux Cubo avec caillebotis en acier galvanisé à chaud



Prix sans grille

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux



Caniveau d'évacuation des eaux Cubo | acier galvanisé à chaud

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	Largeur de caniveau	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
ERC 105-50 ST	105 mm	50 mm	39,55 €/m
ERC 105-80 ST	105 mm	80 mm	44,04 €/m
ERC 145-50 ST	145 mm	50 mm	42,64 €/m
ERC 145-80 ST	145 mm	80 mm	45,56 €/m
ERC 205-50 ST	205 mm	50 mm	44,00 €/m
ERC 205-80 ST	205 mm	80 mm	49,22 €/m

Embouts | acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERC E 105-50 ST	7,98 €/unité
ERC E 105-80 ST	8,25 €/unité
ERC E 145-50 ST	8,86 €/unité
ERC E 145-80 ST	9,23 €/unité
ERC E 205-50 ST	10,20 €/unité
ERC E 205-80 ST	10,66 €/unité

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERC U ST	7,00 €/unité



Angle de caniveau

Longueur des côtés : 500 mm

Fabriqué au mètre linéaire.


Supplément d'usinage d'angle:

95,64 €/unité



Accessoire assorti :
tubulure d'évacuation en plastique
Page 47

Avaloirs | Montés au caniveau



Avaloirs | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
SK 400-65-250 ST	400 mm	65 mm	250 mm	255,81 €/unité
SK 400-88-250 ST	400 mm	88 mm	250 mm	276,49 €/unité

Avaloirs | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
SK 400-65-250 VA	400 mm	65 mm	250 mm	338,92 €/unité
SK 400-88-250 VA	400 mm	88 mm	250 mm	366,32 €/unité

Siphon anti-odeurs | acier inoxydable 1,5 mm


Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
SK GV VA	87,43 €/unité

Flexible

L'avaloir est fixé au caniveau et convient à tous les types de caniveaux. Le panier récupérateur est inclus, seul le siphon anti-odeur est facultatif. Vous pouvez déterminer le positionnement de l'avaloir sous le caniveau. Le caniveau n'est pas compris dans le prix indiqué.



Tubulures d'évacuation des eaux | Montage en usine



Exemples de montage sur un caniveau de 100 mm de large

Gamme de grilles


Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Avaloirs

Les tubulures sont montées en usine conformément à la demande du client ou fournies pour être montées par nos clients.

Réf. produit	Diamètre extérieur	Saillie pour 100 mm de largeur de caniveau	Saillie pour 140 mm de largeur de caniveau	Saillie pour 160 mm de largeur de caniveau	Saillie pour 200 mm de largeur de caniveau	Hauteur douille + coude 87,5 °	Prix de vente recommandé H. T.
DR Stutzen DN 50	50 mm	9 mm	0 mm	0 mm	0 mm	116,0 mm	54,91 €
DR Stutzen DN 70	75 mm	34 mm	0 mm	0 mm	0 mm	149,5 mm	59,30 €
DR Stutzen DN 100	110 mm	69 mm	29 mm	0 mm	0 mm	196,0 mm	63,15 €
DR Stutzen DN 150	160 mm	-	46 mm	26 mm	0 mm	266,0 mm	71,83 €



Positionnement et diamètre à définir

Sortie pour embrasure de fenêtre | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Pour le raccordement de caniveaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales


Réf. produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Soutien	Prix de vente rec. H. T.
LAS 300 DN 100 ST	350 mm	170 mm	20 mm	DN 100	104,64 €
LAS 800 DN 100 ST	850 mm	170 mm	40 mm	DN 100	130,97 €
LAS S DN 100 ST	Format souhaité				-

Sortie pour embrasure de fenêtre | en inox (V2A) 1,5 mm

Pour le raccordement de caniveaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales

Réf. produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Soutien	Prix de vente rec. H. T.
LAS 300 DN 100 VA	350 mm	170 mm	70 mm	DN 100	138,65 €
LAS 800 DN 100 VA	850 mm	170 mm	40 mm	DN 100	173,53 €
LAS S DN 100 VA	Format souhaité				-

Lamina | Caniveaux à fentes et hauteur fixe pour l'évacuation des eaux



Hauteur fixe

Angles
Longueur des côtés : 500 mm
Supplément d'usinage d'angle: **95,64 €/unité**
Fabriqué au mètre linéaire.

Lamina caniveau à fentes et hauteur fixe pour l'évacuation des eaux | inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; longueur des angles : 500 mm

Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
ERL S 10-100-65-140 VA	10 mm	100 mm	65 mm	140 mm	190,43 €/m
ERL S 10-100-95-170 VA	10 mm	100 mm	95 mm	170 mm	202,57 €/m
ERL S 10-100-160-260 VA	10 mm	100 mm	160 mm	260 mm	245,15 €/m

Embouts | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERL S E 10-100-65-140 VA (gauche)	ERL S E 10-100-65-140 VA (droit)	22,38 €/unité
ERL S E 10-100-95-170 VA (gauche)	ERL S E 10-100-95-170 VA (droit)	24,41 €/unité
ERL S E 10-100-160-260 VA (gauche)	ERL S E 10-100-160-260 VA (droit)	27,44 €/unité



Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERL U VA	10,42 €/unité

Lamina caniveau à fentes pour l'évacuation des eaux | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; longueur des angles : 500 mm

Réf. produit	Largeur des fentes	Largeur totale	Hauteur du canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
ERL S 10-100-65-140 ST	10 mm	100 mm	65 mm	140 mm	113,27 €/m
ERL S 10-100-95-170 ST	10 mm	100 mm	95 mm	170 mm	115,91 €/m
ERL S 10-100-160-260 ST	10 mm	100 mm	160 mm	260 mm	129,85 €/m

Embouts | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERL S E 10-100-65-140 ST (gauche)	ERL S E 10-100-65-140 ST (droit)	16,76 €/unité
ERL S E 10-100-95-170 ST (gauche)	ERL S E 10-100-95-170 ST (droit)	17,20 €/unité
ERL S E 10-100-160-260 ST (gauche)	ERL S E 10-100-160-260 ST (droit)	17,86 €/unité




Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
ERL U ST	6,84 €/unité

Regards de visite et de nettoyage



Regard de visite
avec bac encastrable.
Également disponible
avec tubulure de
sortie latérale.



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Regards de visite pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en inox (V2A) 1,5 mm


Avec tubulure DN 100 (verticale vers le bas)

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
RKL 10-300-300-65-140 VA	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	295,96 €/unité
RKL 10-300-300-95-170 VA	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	298,40 €/unité
RKL 10-300-300-160-260 VA	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	344,45 €/unité

Regards de visite pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Avec tubulure DN 100 (verticale vers le bas)

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
RKL 10-300-300-65-140 ST	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	230,71 €/unité
RKL 10-300-300-95-170 ST	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	233,96 €/unité
RKL 10-300-300-160-260 ST	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	252,06 €/unité



Regard de nettoyage pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en inox (V2A) 1,5 mm

Sans tubulure

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
SKL 10-300-300-65-140 VA	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	245,58 €/unité
SKL 10-300-300-95-170 VA	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	248,01 €/unité
SKL 10-300-300-160-260 VA	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	294,07 €/unité


Regard de nettoyage pour caniveaux à fentes et hauteur fixe Lamina | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Sans tubulure

Réf. produit	Largeur des fentes	Longueur x largeur	Pour hauteur de canal	Hauteur totale	Prix de vente recommandé H. T.
SKL 10-300-300-65-140 ST	10 mm	300 x 300 mm	65 mm	140 mm	179,90 €/unité
SKL 10-300-300-95-170 ST	10 mm	300 x 300 mm	95 mm	170 mm	182,13 €/unité
SKL 10-300-300-160-260 ST	10 mm	300 x 300 mm	160 mm	260 mm	201,24 €/unité

Grille pour bouche d'évacuation à perforations rondes | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation ronde	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-10 8,5 VA	250 x 250 mm	10 mm*	8,5 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 250-20 8,5 VA	250 x 250 mm	20 mm	8,5 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 400-10 8,5 VA	400 x 400 mm	10 mm*	8,5 mm	127,53 €/unité
DRGR PR 400-20 8,5 VA	400 x 400 mm	20 mm	8,5 mm	127,54 €/unité
DRGR PR 500-20 8,5 VA	500 x 500 mm	20 mm	8,5 mm	170,32 €/unité



* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir page 52).

Grille pour bouche d'évacuation à perforations rondes | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation ronde	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-20 8,5 ST	250 x 250 mm	20 mm	8,5 mm	44,81 €/unité
DRGR PR 400-20 8,5 ST	400 x 400 mm	20 mm	8,5 mm	76,04 €/unité
DRGR PR 500-20 8,5 ST	500 x 500 mm	20 mm	8,5 mm	100,75 €/unité

Grille pour bouche d'évacuation à perforations carrées | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation carrée	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PE 250-10 8x8 VA	250 x 250 mm	10 mm*	8 x 8 mm	70,11 €/unité
DRGR PE 250-20 8x8 VA	250 x 250 mm	20 mm	8 x 8 mm	70,11 €/unité
DRGR PE 400-10 8x8 VA	400 x 400 mm	10 mm*	8 x 8 mm	127,53 €/unité
DRGR PE 400-20 8x8 VA	400 x 400 mm	20 mm	8 x 8 mm	127,54 €/unité
DRGR PE 500-20 8x8 VA	500 x 500 mm	20 mm	8 x 8 mm	170,32 €/unité



* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir page 52).

Grille pour bouche d'évacuation à perforations carrées | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation carrée	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PE 250-20 8x8 ST	250 x 250 mm	20 mm	8 x 8 mm	44,81 €/unité
DRGR PE 400-20 8x8 ST	400 x 400 mm	20 mm	8 x 8 mm	76,04 €/unité
DRGR PE 500-20 8x8 ST	500 x 500 mm	20 mm	8 x 8 mm	100,75 €/unité

Verrouillages
sur demande


Grilles pour bouche d'évacuation | adaptées à toutes nos grilles



Grille pour bouche d'évacuation à perforations rectangulaires | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Rectangle	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PE 250-10 30x5 VA	250 x 250 mm	10 mm*	30 x 5 mm	70,11 €/unité
DRGR PE 250-20 30x5 VA	250 x 250 mm	20 mm	30 x 5 mm	70,11 €/unité
DRGR PE 400-10 30x5 VA	400 x 400 mm	10 mm*	30 x 5 mm	127,53 €/unité
DRGR PE 400-20 30x5 VA	400 x 400 mm	20 mm	30 x 5 mm	127,54 €/unité
DRGR PE 500-20 30x5 VA	500 x 500 mm	20 mm	30 x 5 mm	170,32 €/unité

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir page 52).



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Grille pour bouche d'évacuation à perforations rectangulaires | acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Rectangle	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PE 250-20 30x5 ST	250 x 250 mm	20 mm	30 x 5 mm	44,81 €/unité
DRGR PE 400-20 30x5 ST	400 x 400 mm	20 mm	30 x 5 mm	76,04 €/unité
DRGR PE 500-20 30x5 ST	500 x 500 mm	20 mm	30 x 5 mm	100,75 €/unité


Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Grille pour bouche d'évacuation à perforations oblongues | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-10 30x5 VA	250 x 250 mm	10 mm*	30 x 5 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 250-20 30x5 VA	250 x 250 mm	20 mm	30 x 5 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 400-10 30x5 VA	400 x 400 mm	10 mm*	30 x 5 mm	127,53 €/unité
DRGR PR 400-20 30x5 VA	400 x 400 mm	20 mm	30 x 5 mm	127,54 €/unité
DRGR PR 500-20 30x5 VA	500 x 500 mm	20 mm	30 x 5 mm	170,32 €/unité

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40-55 mm (voir page 52).



Grille pour bouche d'évacuation à perforations oblongues | acier galvanisé à chaud

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-20 30x5 ST	250 x 250 mm	20 mm	30 x 5 mm	44,81 €/unité
DRGR PR 400-20 30x5 ST	400 x 400 mm	20 mm	30 x 5 mm	76,04 €/unité
DRGR PR 500-20 30x5 ST	500 x 500 mm	20 mm	30 x 5 mm	100,75 €/unité

Verrouillages
sur demande

Grilles pour bouche d'évacuation | adaptées à toutes nos grilles



Grille pour bouche d'évacuation à perforations oblongues larges | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-10 30x10 VA	250 x 250 mm	10 mm *	30 x 10 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 250-20 30x10 VA	250 x 250 mm	20 mm	30 x 10 mm	70,11 €/unité
DRGR PR 400-10 30x10 VA	400 x 400 mm	10 mm *	30 x 10 mm	127,53 €/unité
DRGR PR 400-20 30x10 VA	400 x 400 mm	20 mm	30 x 10 mm	127,54 €/unité

* Grilles de 10 mm de hauteur pour réglage en hauteur de 40 à 55 mm (voir page 56)



Grille pour bouche d'évacuation à perforations oblongues larges | acier galvanisé

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR PR 250-20 30x10 ST	250 x 250 mm	20 mm	30 x 10 mm	44,81 €/unité
DRGR PR 400-20 30x10 ST	400 x 400 mm	20 mm	30 x 10 mm	76,04 €/unité

Caillebotis pour bouche d'évacuation | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Maille	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR M 250-20 30x10 VA	250 x 250 mm	20 mm	30 x 10 mm	130,39 €/unité
DRGR M 400-20 30x10 VA	400 x 400 mm	20 mm	30 x 10 mm	156,97 €/unité
DRGR M 500-20 30x10 VA	500 x 500 mm	20 mm	30 x 10 mm	203,18 €/unité



Caillebotis pour bouche d'évacuation | en acier galvanisé 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Maille	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR M 250-20 30x10 ST	250 x 250 mm	20 mm	30 x 10 mm	43,71 €/unité
DRGR M 400-20 30x10 ST	400 x 400 mm	20 mm	30 x 10 mm	74,18 €/unité
DRGR M 500-20 30x10 ST	500 x 500 mm	20 mm	30 x 10 mm	98,30 €/unité



Verrouillages
Sur demande



Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

*Bouches de drainage
Canaux de visite*

Grille design pour bouche d'évacuation | adaptées à toutes nos grilles



Grille à tiges 7 x 7 mm pour bouche d'évacuation | en inox (V2A)




Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 7x7 VA	250 x 250 mm	20 mm	7 x 7 mm	160,61 €/unité
DRGR L 400-20 7x7 VA	400 x 400 mm	20 mm	7 x 7 mm	270,29 €/unité
DRGR L 500-20 7x7 VA	500 x 500 mm	20 mm	7 x 7 mm	364,78 €/unité



Grille à tiges 20 x 3 mm pour bouche d'évacuation | en inox (V2A)




Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 20x3 VA	250 x 250 mm	20 mm	20 x 3 mm	153,87 €/unité
DRGR L 400-20 20x3 VA	400 x 400 mm	20 mm	20 x 3 mm	255,56 €/unité
DRGR L 500-20 20x3 VA	500 x 500 mm	20 mm	20 x 3 mm	345,83 €/unité



Grille à tiges 20 x 3 mm pour bouche d'évacuation | en acier galvanisé



Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 20x3 ST	250 x 250 mm	20 mm	20 x 3 mm	133,12 €/unité
DRGR L 400-20 20x3 ST	400 x 400 mm	20 mm	20 x 3 mm	215,79 €/unité
DRGR L 500-20 20x3 ST	500 x 500 mm	20 mm	20 x 3 mm	265,99 €/unité



Grille à tiges 7 x 7 mm Hydra Linearis | en inox (V2A)



Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR LH 250-20 7x7 VA	250 x 250 mm	20 mm	7 x 7 mm	150,61 €/unité
DRGR LH 400-20 7x7 VA	400 x 400 mm	20 mm	7 x 7 mm	258,79 €/unité
DRGR LH 500-20 7x7 VA	500 x 500 mm	20 mm	7 x 7 mm	361,61 €/unité

Se combine avec la grille longitudinale Hydra linearis et grille passerelle 7 x 7 mm



Verrouillages
Sur demande


Grille design pour bouche d'évacuation



Grille à tiges longitudinales Legato | en inox (V2A)



Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Perforation	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 Legato VA	250 x 250 mm	20 mm	20 x 3 mm	204,08 €/unité
DRGR L 400-20 Legato VA	400 x 400 mm	20 mm	20 x 3 mm	342,13 €/unité
DRGR L 500-20 Legato VA	500 x 500 mm	20 mm	20 x 3 mm	466,51 €/unité




Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Grille à tiges longitudinales Staccato | en inox (V2A)



Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 Staccato VA	250 x 250 mm	20 mm	20 x 3 mm	165,74 €/unité
DRGR L 400-20 Staccato VA	400 x 400 mm	20 mm	20 x 3 mm	298,30 €/unité
DRGR L 500-20 Staccato VA	500 x 500 mm	20 mm	20 x 3 mm	369,57 €/unité



Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Grille à tiges longitudinales Ritmo | en inox (V2A)



Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Cotes tiges	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR L 250-20 Ritmo VA	250 x 250 mm	20 mm	20 x 3 mm	204,08 €/unité
DRGR L 400-20 Ritmo VA	400 x 400 mm	20 mm	20 x 3 mm	342,13 €/unité
DRGR L 500-20 Ritmo VA	500 x 500 mm	20 mm	20 x 3 mm	466,51 €/unité



Grille Gemini pour bouche d'évacuation | en inox (V2A)




Réf. produit	Dimensions de caniveau	Hauteur	Hauteur de pierre	Prix de vente recommandé H. T.
DRGR GS 250-33 Gemini VA	250 x 250 mm	20 mm	20 mm	163,18 €/unité
DRGR GS 400-33 Gemini VA	400 x 400 mm	20 mm	20 mm	260,74 €/unité
DRGR GS 250-43 Gemini VA	250 x 250 mm	20 mm	30 mm	170,92 €/unité
DRGR GS 400-43 Gemini VA	400 x 400 mm	20 mm	30 mm	272,60 €/unité



Verrouillages
Sur demande

Hydra | Bouche de drainage



Bouche de drainage Hydra | en inox (V2A) 1,5 mm


Réf. produit	Dimensions	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRG 250-40-55 VA*	250 x 250 mm	40 à 55 mm	101,23 €/unité
DRG 250-54-69 VA	250 x 250 mm	54 à 69 mm	101,23 €/unité
DRG 250-70-100 VA	250 x 250 mm	70 à 100 mm	108,75 €/unité
DRG 400-40-55 VA*	400 x 400 mm	40 à 55 mm	140,56 €/unité
DRG 400-54-69 VA	400 x 400 mm	54 à 69 mm	140,56 €/unité
DRG 400-70-100 VA	400 x 400 mm	70 à 100 mm	153,37 €/unité
DRG 500-54-69 VA	500 x 500 mm	54 à 69 mm	165,54 €/unité
DRG 500-70-100 VA	500 x 500 mm	70 à 100 mm	184,90 €/unité

* Regards pour grilles de 10 mm de hauteur (grilles voir pages 50 à 52)

Bouche de drainage Hydra | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Dimensions	Réglage en hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRG 250-54-69 ST	250 x 250 mm	54 à 69 mm	68,37 €/unité
DRG 250-70-100 ST	250 x 250 mm	70 à 100 mm	71,36 €/unité
DRG 400-54-69 ST	400 x 400 mm	54 à 69 mm	84,33 €/unité
DRG 400-70-100 ST	400 x 400 mm	70 à 100 mm	85,88 €/unité
DRG 500-54-69 ST	500 x 500 mm	54 à 69 mm	94,00 €/unité
DRG 500-70-100 ST	500 x 500 mm	70 à 100 mm	100,57 €/unité

Hydra | Socle de drainage



1 jeu = 4 unités
Raccordement canal de liaison

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Jeu de socles Hydra pour bouches de drainage | en inox (V2A)

Réf. produit	Dimensions	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRG S 250-30 VA	250 x 250 mm	30 mm	43,76 €/jeu
DRG S 250-60 VA	250 x 250 mm	60 mm	49,54 €/jeu
DRG S 250-90 VA	250 x 250 mm	90 mm	56,37 €/jeu
DRG S 400-30 VA	400 x 400 mm	30 mm	57,79 €/jeu
DRG S 400-60 VA	400 x 400 mm	60 mm	68,76 €/jeu
DRG S 400-90 VA	400 x 400 mm	90 mm	79,73 €/jeu
DRG S 500-30 VA	500 x 500 mm	30 mm	70,30 €/jeu
DRG S 500-60 VA	500 x 500 mm	60 mm	82,05 €/jeu
DRG S 500-90 VA	500 x 500 mm	90 mm	96,19 €/jeu
DRG S S VA	Format souhaité		Sur demande

Jeu de socles Hydra pour bouches de drainage | en acier galvanisé

Réf. produit	Dimensions	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRG S 250-30 ST	250 x 250 mm	30 mm	27,68 €/jeu
DRG S 250-60 ST	250 x 250 mm	60 mm	29,63 €/jeu
DRG S 250-90 ST	250 x 250 mm	90 mm	31,60 €/jeu
DRG S 400-30 ST	400 x 400 mm	30 mm	33,93 €/jeu
DRG S 400-60 ST	400 x 400 mm	60 mm	37,05 €/jeu
DRG S 400-90 ST	400 x 400 mm	90 mm	40,20 €/jeu
DRG S 500-30 ST	500 x 500 mm	30 mm	37,59 €/jeu
DRG S 500-60 ST	500 x 500 mm	60 mm	42,91 €/jeu
DRG S 500-90 ST	500 x 500 mm	90 mm	46,84 €/jeu
DRG S S VA	Format souhaité		Sur demande

Hydra | Canaux de visite pour raccordements sur bouches d'évacuation


Sur mesure
Autres formats et autres épaisseurs sur demande



Les canaux de visite peuvent être couverts avec tous les types de grilles et de plaques. L'épaisseur de ces dernières peut être adaptée pour obtenir un niveau uniforme grâce à la hauteur réglable.

Prix sans grille

À hauteur réglable



Canaux de visite Hydra | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1200 mm ; adaptés pour un raccordement avec les caniveaux de drainage Hydra, Hydra Express, Stable et Cubo


Réf. produit	Largeur de caniveau	Formats de la plaque	Réglage de la hauteur avec grille de 20 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 30 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 40 mm	Prix de vente recommandé H. T.
DRG RK 403-54-69 VA	403 mm	400 x 400 mm	54 à 69 mm	64 à 69 mm	Sur demande	277,24 €/unité
DRG RK 403-70-100 VA	403 mm	400 x 400 mm	70 à 100 mm	80 à 100 mm	90 à 100 mm	283,61 €/unité
DRG RK 403-100-160 VA	403 mm	400 x 400 mm	100 à 160 mm	110 à 160 mm	120 à 160 mm	486,53 €/unité
DRG RK S VA			Format souhaité			Sur demande

Canaux de visite Hydra | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard : 1200 mm ; adaptés pour un raccordement avec les caniveaux de drainage Hydra, Hydra Express, Stable et Cubo

Réf. produit	Largeur de caniveau	Formats de la plaque	Réglage de la hauteur avec grille de 20 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 30 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 40 mm	Prix de vente recommandé H. T.
DRG RK 403-54-69 ST	403 mm	400 x 400 mm	54 à 69 mm	64 à 69 mm	Sur demande	179,01 €/unité
DRG RK 403-70-100 ST	403 mm	400 x 400 mm	70 à 100 mm	80 à 100 mm	90 à 100 mm	186,05 €/unité
DRG RK 403-100-160 ST	403 mm	400 x 400 mm	100 à 160 mm	110 à 160 mm	120 à 160 mm	286,58 €/unité
DRG RK S ST			Format souhaité			Sur demande

Le canal de visite Hydra se pose partout par assemblage vissé.



Hydra | Extension pour canal de visite

Sur mesure
Autres formats et autres épaisseurs sur demande



Prix sans grille
À hauteur réglable

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Extension pour canal de visite Hydra | en inox (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; adapté pour un raccordement avec les caniveaux de drainage Hydra, Hydra Express, Stabile et Cubo

Réf. produit	Largeur de caniveau	Formats de la plaque	Réglage de la hauteur avec grille de 20 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 30 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 40 mm	Prix de vente recommandé H. T.
DRH RK 403-54-69 VA	403 mm	400 x 400 mm	54-69 mm	64-69 mm	Sur demande	164,93 €/unité
DRH RK 403-70-100 VA	403 mm	400 x 400 mm	70-100 mm	80-100 mm	90-100 mm	183,84 €/unité
DRH RK 403-100-160 VA	403 mm	400 x 400 mm	100-160 mm	110-160 mm	120-160 mm	278,70 €/unité
DRH RK S VA	Format souhaité					Sur demande

Raccords | en inox 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V VA	6,10 €/paire

Extension pour canal de visite Hydra | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm


Longueur standard : 1000 mm ; adapté pour un raccordement avec les caniveaux de drainage Hydra, Hydra Express, Stabile et Cubo

Réf. produit	Largeur de caniveau	Formats de la plaque	Réglage de la hauteur avec grille de 20 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 30 mm	Réglage de la hauteur avec plaque de 40 mm	Prix de vente recommandé H. T.
DRH RK 403-54-69 ST	403 mm	400 x 400 mm	54-69 mm	64-69 mm	Sur demande	84,87 €/unité
DRH RK 403-70-100 ST	403 mm	400 x 400 mm	70-100 mm	80-100 mm	90-100 mm	90,43 €/unité
DRH RK 403-100-160 ST	403 mm	400 x 400 mm	100-160 mm	110-160 mm	120-160 mm	150,94 €/unité
DRH RK S ST	Format souhaité					Sur demande

Raccords | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
DRV V ST	4,62 €/paire





1. Canal de liaison | en aluminium 1,5 mm

Longueur totale : 3000 mm

Réf. produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
STK 100-30 AL	3.000 mm	100 mm	30 mm	19,87 €/m

2. Adaptateur | en aluminium 1,5 mm

Pour le raccordement avec un système d'évacuation des eaux

Réf. produit	Hauteur avec caniveau	Prix de vente recommandé H. T.
STK A 100-30-60 AL	80-110 mm	28,26 €/unité
STK A 100-30-90 AL	80-140 mm	31,35 €/unité

3. Connecteur | en aluminium 1,5 mm

Connecteur à encliqueter pour les canaux de liaison

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
STK V 100-30 AL	6,29 €/unité

Angle en T pour canal de liaison | en aluminium 1,5 mm

Réf. produit	Longueur des côtés	Prix de vente recommandé H. T.
STK T 100-30 AL	env. 90 mm	63,98 €/unité

4. Angles 90° & 45° | en aluminium 1,5 mm

Longueur des côtés, cotes extérieures: env.125 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
STK E 100-30 90 45 AL	48,54 €/unité



4. Angles 30° & 15° | en aluminium


Longueur des côtés, cotes extérieures: env.100 mm

Réf. produit	Prix de vente recommandé H. T.
STK E 100-30 30 15 AL	48,54 €/unité

5. Regard de visite | en aluminium 1,5 mm

Pour le contrôle

Réf. produit	Dimensions	Hauteur	Prix de vente recommandé H. T.
DRK 250-100 AL (Regard de visite)	250 x 250 mm	100 mm	76,87 €/unité
DRK S 250-50 AL (Surélévation)	250 x 250 mm	50 mm	25,44 €/unité
DRK S 250-100 AL (Surélévation)	250 x 250 mm	100 mm	28,46 €/unité





Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage
Canaux de visite

Système de canaux de liaison
Garde-gravier



Silex | Pare-graviers à hauteur fixe avec connecteurs



Vidéo de Montage



Angle sortant





Angle rentrant



Révetement RAL possible



Perforations 60 mm



Connecteurs à encliqueter

Il suffit de poser les éléments de connexion entre les pare-graviers, puis de les encliqueter.



Pare-graviers à hauteur fixe | en aluminium 1,5 mm – 3 plis

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.								Connecteurs	Élément d'angle
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m		
KFL 15-15-40-80 AL	40 mm	31,99 €	18,51 €	14,76 €	12,95 €	11,96 €	10,88 €	10,01 €	9,27 €	2,65 €	28,60 €
KFL 15-15-60-100 AL	60 mm	36,83 €	23,16 €	19,21 €	17,20 €	16,02 €	14,74 €	13,67 €	12,73 €	2,88 €	31,12 €
KFL 15-15-80-105 AL	80 mm	38,36 €	24,62 €	20,61 €	18,54 €	17,30 €	15,95 €	14,82 €	13,82 €	3,19 €	31,97 €
KFL 15-15-100-120 AL	100 mm	40,30 €	26,48 €	22,39 €	20,24 €	18,92 €	17,49 €	16,28 €	15,20 €	3,52 €	33,11 €
KFL 15-15-120-100 AL	120 mm	40,30 €	26,48 €	22,39 €	20,24 €	18,92 €	17,49 €	16,28 €	15,20 €	3,70 €	34,10 €
KFL 15-15-140-130 AL	140 mm	43,07 €	29,14 €	24,93 €	22,67 €	21,24 €	19,70 €	18,38 €	17,18 €	3,91 €	34,93 €
KFL S AL	sur demande	À choisir								À choisir	

Pare-graviers à hauteur fixe | en inox (V2A) 1,0 mm – 3 plis

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.								Connecteurs	Élément d'angle
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m		
KFL 15-15-60-100 VA	60 mm	46,52 €	32,40 €	28,00 €	25,54 €	23,90 €	22,17 €	20,65 €	19,26 €	3,96 €	37,57 €
KFL 15-15-80-105 VA	80 mm	49,39 €	35,14 €	30,62 €	28,04 €	26,28 €	24,43 €	22,78 €	21,27 €	4,25 €	39,33 €
KFL 15-15-100-120 VA	100 mm	53,04 €	38,64 €	33,96 €	31,22 €	29,31 €	27,30 €	25,50 €	23,83 €	4,57 €	41,72 €
KFL S VA	sur demande	À choisir								À choisir	

En plus des formats standards, nous fabriquons aussi des pare-graviers dans les formats et les épaisseurs souhaités (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm ou 3,0 mm).

Silex | Pare-graviers à hauteur réglable



Angle sortant

Angle rentrant

Revêtement RAL possible

À hauteur réglable

Perforations 60 mm

À hauteur réglable

Des vis permettent d'ajuster la hauteur de nos pare-graviers.

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Système de canaux de liaison Garde-gravier

Pare-graviers à hauteur réglable | en aluminium – 2 plis

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Réglage en hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.								Élément d'angle
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m	
KFL H 10-60-100-165 AL	60-100 mm	55,67 €	41,41 €	36,88 €	34,29 €	32,52 €	30,65 €	29,00 €	27,48 €	55,20 €
KFL H 14-80-130-165 AL	80-130 mm	66,73 €	52,08 €	47,15 €	44,16 €	42,00 €	39,74 €	37,69 €	35,77 €	63,09 €
KFL H 14-100-170-155 AL	100-170 mm	76,31 €	61,32 €	56,05 €	52,72 €	50,22 €	47,61 €	45,22 €	42,96 €	64,12 €
KFL H 16-150-270-175 AL	150-270 mm	102,91 €	86,97 €	80,74 €	76,47 €	73,01 €	69,46 €	66,12 €	62,91 €	80,28 €
KFL H S AL	sur demande	À choisir								

Pare-graviers à hauteur réglable | en inox (V2A) – 2 plis

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Réglage en hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.								Élément d'angle
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m	
KFL H 10-60-100-165 VA	60-100 mm	70,43 €	55,91 €	51,11 €	48,25 €	46,22 €	44,08 €	42,16 €	40,37 €	67,30 €
KFL H 14-80-130-165 VA	80-130 mm	91,31 €	76,14 €	70,70 €	67,21 €	64,53 €	61,76 €	59,20 €	56,77 €	84,33 €
KFL H 14-100-170-155 VA	100-170 mm	103,42 €	87,89 €	82,08 €	78,21 €	75,16 €	72,02 €	69,09 €	66,29 €	87,26 €
KFL H 16-150-270-175 VA	150-270 mm	144,10 €	127,32 €	120,27 €	115,15 €	110,86 €	106,48 €	102,30 €	98,26 €	118,63 €
KFL H S VA	sur demande	À choisir								

Connecteurs | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	prix de vente recommandé H.T.
KFL V VA	3,78 €




Connecteur d'angle | en inox (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	prix de vente recommandé H.T.
KFL V VA	4,41 €



En plus des formats standards, nous fabriquons aussi des pare-graviers dans les formats et les épaisseurs souhaités (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm ou 3,0 mm).

Séparateurs de substrats | Pour séparer les matériaux en vrac voisins



Revêtement
RAL
possible



Connecteurs à encliqueter

Il suffit de poser les éléments de connexion entre les pare-graviers, puis de les **encliqueter**.



Séparateurs de substrats | en aluminium 1,0 mm – 3 plis

Longueur standard : 3.000 mm

Réf. produit	Hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
KFL SUS 15-15-80-70 AL	80 mm	33,37 €	19,84 €	16,03 €	14,17 €	13,12 €	11,98 €	11,05 €	10,26 €
KFL SUS 15-15-100-78 AL	100 mm	34,35 €	20,78 €	16,93 €	15,02 €	13,94 €	12,76 €	11,79 €	10,96 €
KFL SUS S AL	sur demande	À choisir							

Click-connectors


Réf. produit	prix de vente recommandé H.T.
KFL SUS V 15-15-80-70 AL	3,19 €/pièce
KFL SUS V 15-15-100-78 AL	3,52 €/pièce



Bordures de jardin pour séparer les substrats | rigides & souples



Vidéo de montage



Bordures/Voliges de jardin pour séparer les substrats, rigides | en aluminium 1,0 mm

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE SUS G 10-100-50 AL	100 mm	32,32 €	18,48 €	14,69 €	12,92 €	11,99 €	10,96€	10,16€	9,48€
BE SUS G 10-150-50 AL	150 mm	33,87 €	19,98 €	16,14 €	14,31 €	13,33 €	12,24€	11,38€	10,65€
BE SUS S AL		Sur demande							


Bordures/Voliges de jardin pour séparer les substrats, souples | en aluminium 1,0 mm

Longueur standard : 3000 mm

Réf. produit	Hauteur	Exemple de prix/mètre ; prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE SUS F 10-100-50 AL	100 mm	37,74 €	23,71 €	19,73 €	17,76 €	16,64 €	15,42€	14,42€	13,55€
BE SUS F 10-150-50 AL	150 mm	39,30 €	25,21 €	21,18 €	19,15 €	17,98 €	16,70€	15,64€	14,72€
BE SUS S AL		Sur demande							

Connecteurs fixes

Réf. produit	Hauteur	prix de vente rec. H.T.
BE V 100 AL/VA	100 mm	3,18 €
BE V 150 AL/VA	150 mm	3,88 €



Connecteurs souples


Artikelbezeichnung	Höhe	prix de vente rec. H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	5,65 €
BE V 150 AL/VA K	150 mm	6,73 €



Gamme de grilles
Carniveau de drainage
Carniveaux d'évacuation des eaux
Bourches de drainage
Canaux de visite
Système de canaux de liaison
Garde-gravier

Tapis de drainage

Largeur des rouleaux
1.200 mm



Tapis de drainage | avec treillis en fibres de verre

Pour la pose fixe de revêtements en céramique avec mortier monogranulaire, couche anticapillaire : 8 mm et 16 mm d'épaisseur

Réf. produit	Débit d'écoulement (avec pente 2 %)	Hauteur totale	Largeur des rouleaux	Longueur des rouleaux	Surface des rouleaux	Prix de vente recommandé H. T.	
DM G 8	0,36 l/m x s	8 mm	1.200 mm	15 m	18 m ²	15,69 €/m	282,42 €/rl.
DM G 16	0,77 l/m x s	16 mm	1.200 mm	10 m	12 m ²	27,51 €/m	330,12 €/rl.

Attention : les bandes d'étanchéité doivent être posées dans le sens de l'écoulement!


Tapis de drainage | avec voile spécifique

Pour les revêtements autonomes sur les couches de gravier et de gravillons lavés et non liés, couche anticapillaire : 8 mm et 16 mm d'épaisseur

Réf. produit	Débit d'écoulement (avec pente 2 %)	Hauteur totale	Largeur des rouleaux	Longueur des rouleaux	Surface des rouleaux	Prix de vente recommandé H. T.	
DM V 8	0,39 l/m x s	8 mm	1.200 mm	15 m	18 m ²	12,50 €/m	225,00 €/rl.
DM V 16	0,79 l/m x s	16 mm	1.200 mm	10 m	12 m ²	18,50 €/m	222,00 €/rl.

Attention : les bandes d'étanchéité doivent être posées dans le sens de l'écoulement!

Adaptateur pour tapis drainant



Prix sans Caniveau

Prix sans Tapis

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Système de canaux de liaison Garde-gravier

Adaptateur pour tapis drainant | en acier galvanisé à chaud

Réf. produit	pour Hauteur du tapis de drainage	Largeur	Prix de vente recommandé H. T.
DMA 8 ST Drainagematten-Adapter	8 mm	1.000 mm	12,50 €
DMA 16 ST Drainagematten-Adapter	16 mm	1.000 mm	12,50 €

Adaptateur pour tapis drainant | en inox (V2A)

Réf. produit	pour Hauteur du tapis de drainage	Largeur	Prix de vente recommandé H. T.
DMA 8 VA Drainagematten-Adapter	8 mm	1.000 mm	15,83 €
DMA 16 VA Drainagematten-Adapter	16 mm	1.000 mm	15,83 €

Rail de recouvrement des tapis à picots



Rail de recouvrement des tapis à picots | en Aluminium

Réf. produit	Tapis à picots	Prix de vente recommandé H. T.
NBA 50-6-13-25 AL	6-13 mm picots épais	29,55 €/m
NBA 50-13-20-25 AL	13-20 mm picots épais	29,85 €/m

Rail de recouvrement des tapis à picots | en inox (V2A)

Réf. produit	Tapis à picots	Prix de vente recommandé H. T.
NBA 50-6-13-25 VA	6-13 mm picots épais	35,87 €/m
NBA 50-13-20-25 VA	13-20 mm picots épais	36,67 €/m



Bouches d'évacuation Punkto | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Panier récupérateur inclus

Réf. produit	Épaisseur du matériau	Dimension	Hauteur	Finition	Cat. de charge	Prix de vente recommandé H. T.
PE 250-250-300 VA	1,5 mm	250 x 250 mm	300 mm	Rivetée ; non soudée	piéton	233,26 €/unité

Bouches d'évacuation Punkto | en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Panier récupérateur inclus

Réf. produit	Épaisseur du matériau	Dimension	Hauteur	Finition	Cat. de charge	Prix de vente recommandé H. T.
PE 250-250-300 ST	1,5 mm	250 x 250 mm	300 mm	Rivetée ; non soudée	piéton	195,38 €/unité

Hydra Linearis | Grille d'arbre



2 éléments
cadre inclus

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage
Canaux de visite

Système de canaux de liaison
Garde-gravier


Grilles pour charges lourdes

Grille d'arbre Hydra Linearis | acier inoxydable

Réf. Produit	Dimensions	Encoche	Hauteur totale	Barreaux	Prix de vente recommandé H.T.
BR LH 1250-1250 VA	1.250 x 1.250 mm	440 x 440 mm	53 mm	7x7 mm	2.616,59 €/unité
BR LH 1800-1800 VA	1.800 x 1.800 mm	600 x 600 mm	53 mm	7x7 mm	5.396,02 €/unité
BR LH S	Format souhaité				Sur demande



Gratte-pieds avec bac de récupération



Bac de récupération

Réf. produit

FARW S ST Schmutzfangwanne für Fussabtrittroste

FARW S VA Schmutzfangwanne für Fussabtrittroste

Gratte-pieds

Réf. produit

FAR S ST Fussabtrittroste ST

FAR S VA Fussabtrittroste VA

Verouillage

Réf. produit

FAR S RV ST Rostverriegelung ST

FAR S RV VA Rostverriegelung VA

Tapis d'entrée



Gamme de grilles

Carniveau de drainage

Carniveau d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Système de canaux de liaison Garde-gravier

Grilles pour charges lourdes

30 mm largeur du profil

Tapis d'entrée | en aluminium avec caoutchouc et insert de brosse 1

Réf. Produit	Application	Installation	Couleur
EMA GB1 Black	Saleté grossière (Zone 1)	Intérieur et extérieur	noir

Tapis d'entrée | en aluminium avec tapis en plastique 2

Réf. Produit	Application	Installation	Couleur
EMA ST1 Anthrazit	Saleté grossière (Zone 1)	Intérieur et extérieur	anthracite
EMA ST1 Brown	Saleté grossière (Zone 1)	Intérieur et extérieur	Marron
EMA ST2 Anthrazit	Réduction efficace de la saleté (Zone 2)	Espace intérieur ou extérieur couvert	anthracite
EMA ST2 Brown	Réduction efficace de la saleté (Zone 2)	Espace intérieur ou extérieur couvert	Marron
EMA ST2 Grey	Réduction efficace de la saleté (Zone 2)	Espace intérieur ou extérieur couvert	gris
EMA ST2 Beige	Réduction efficace de la saleté (Zone 2)	Espace intérieur ou extérieur couvert	beige


Tapis d'entrée

Réf. Produit	Matériau
EMA SFW S VA	Inox
EMA SFW S ST	acier galvanisé à chaud

Cadre d'angle

Réf. Produit	Matériau
EMA WR S VA	Inox

Solutions sur mesure | Exemples



Stabile Magna robuste avec côté amovible & déflecteur

Côté amovible qui facilite les contrôles sur ce caniveau pour charges lourdes scellé dans le béton.

Systèmes d'évacuation avec saillie

Adaptabilité maximale, solution idéale pour tout type de soubassement, de terrasse ou de seuil même les plus complexes



Lamina Caniveau à double fente

Cuvette plus large pour évacuer une plus grande quantité d'eau par la fente


Écoulement de secours pour toiture

Idéal pour les toitures-terrasses et les toits végétalisés



Cubo avec **défecteur de façade**

Facilite la fixation avec ancrages dans le béton.
Avec déflecteur de façade intégré
pour évacuer l'eau de la façade par
le caniveau




Châssis **avec grille**

Des châssis sur-mesures
pour chaque situation!

Systèmes d'évacuation **radiaux**

Nous pouvons aussi fabriquer nos systèmes
d'évacuation, caniveaux et grilles
en version radiale. La précision dimensionnelle
est un défi spécifique que nous relevons en par-
ticulier dans le contexte des portes à tambour.



Couvercles pour regards **à paver**

- pour véhicules légers ou /et véhicules lourds.
- Les couvercles de regards sont de construction massive.
- Aucun renfort supplémentaire n'est nécessaire.

Gamme de grilles

Caniveau de drainage

Caniveaux d'évacuation des eaux

Bouches de drainage Canaux de visite

Système de canaux de liaison Garde-gravier

Grilles pour charges lourdes



Vos interlocuteurs



Emmanuelle Austermeier
+49 (0)5207 95 04-224
emmanuelle.austermeier@richard-brink.de



Benjamin Payet
+33 6 79 87 58 17
benjamin.payet@richard-brink.fr

Richard Brink GmbH & Co. KG

Fabrication et distribution de produits métalliques

Allemagne

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon +49 (0)5207 95 04-0
Telefax +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
Tél. +49 (0)5207 95 04 224
Tél. +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr

