

Receveur de douche *Atrium*




SYSTÈMES DE DRAINAGE
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES
DE BAINS ET CUISINES



Receveur en acier inoxydable à carreler

Notre receveur de douche **Atrium** en bref Simple, fiable et d'une élégance intemporelle

L'époque des salles de bains et des douches purement pragmatiques et fonctionnelles est depuis longtemps révolue. Aujourd'hui c'est le confort, le design et la précision des dimensions qui occupent le premier plan, et ce aussi bien dans le neuf que dans les rénovations. Notre receveur de douche **Atrium** vient prouver que la simplicité, la fiabilité et les exigences maximales en termes de design ne sont pas incompatibles, mais peuvent, bien au contraire, former une équipe de rêve. **Un aperçu :**

Atrium fait dans la simplicité – Au meilleur sens du terme :

- Simplicité de montage maximale
- Opérations d'étanchéité simplissimes
- Rubans d'étanchéité livrés séparément ou collés dans nos ateliers
- Pente intégrée
- Receveur en acier inoxydable sablé à carreler

Atrium est fiable – C'est garanti:

- Qualité du « Fabriqué en Allemagne »
- Composants parfaitement coordonnés
- Receveur en acier inoxydable entièrement soudé
- Garantie de 10 ans sur la partie évacuation d'eau

Atrium est d'une élégance intemporelle – En plus de sa flexibilité maximale :

- Receveur de douche à carreler au gré de ses envies
- Profils d'écoulement de grande qualité en acier inoxydable rectifié
- Disponible en largeur variable
- Pour des épaisseurs de carreaux de 6 à 12 mm et même jusqu'à 20 mm sur demande



Receveur de douche **Atrium**

Un système complet parfaitement coordonné

L'aménagement de douches modernes et exigeantes en termes de fonctionnalité et de design nécessite une planification professionnelle, des composants parfaitement coordonnés et des matériaux de qualité. C'est exactement ce que nous vous proposons : une solution dont tous les éléments proviennent d'une seule et même maison et offrant une grande liberté pour satisfaire tous les goûts et toutes les envies d'aménagement.

Notre receveur de douche à carreler **Atrium** associe facilité de montage et étanchéité maximale grâce à un bac en acier inoxydable entièrement soudé. Le montage se passe de tout travail d'étanchement fastidieux et, une fois terminé, **Atrium** s'intègre idéalement et avec précision dans chaque type de salle de bains tout en garantissant une étanchéité irréprochable. Le kit inclut toujours des bandes d'étanchéité pour les raccords au niveau des transitions. Si vous le souhaitez, elles peuvent être collées au receveur de douche dans nos ateliers.

Le système **Atrium** dispose, par défaut, de la pente nécessaire créée par le receveur en lui-même et sa base en XPS. Il comprend aussi un siphon à orientation personnalisable pour le raccorder au tuyau d'évacuation.



- Bandes d'étanchéité périphériques (toujours fournies ; précollées sur demande)
- Sablage réalisé dans nos ateliers (couche d'accroche)
- Bac en inox avec pente et bordure de 15 mm sur tout le pourtour
- Cale supérieure de pente en XPS
- Cale inférieure en XPS avec fraisure permettant d'orienter le siphon
- Tapis d'insonorisation

Un système qui s'adapte à vos besoins

Nous proposons ce receveur de douche en profondeur de 900 mm, 1000 mm et 1200 mm. Les largeurs standard reprennent ces mêmes dimensions, mais peuvent aussi être personnalisées. **Atrium** est, par ailleurs, conçu, par défaut, pour des carreaux ou des dalles d'une épaisseur de 6 mm à 12 mm.

Vous souhaitez utiliser un revêtement plus épais ? Il vous suffit de nous en informer lors de la commande : notre système peut être adapté à une épaisseur pouvant atteindre 20 mm.

Une fois le montage terminé, le carrelage peut être directement posé au-dessus des bandes d'étanchéité aux transitions avec le mur et le sol, ainsi que dans le bac lui-même. Le receveur de douche **Atrium** est livré avec un profilé d'écoulement qui se connecte au bac avec un joint en caoutchouc. Ce profilé en acier inoxydable rectifié abrite un insert qui se retire en un tour de main pour le nettoyage.



Pourquoi notre receveur de douche **Atrium** est-il le meilleur ?

Raccord côté mur

Bordures repliées pour une transition parfaite entre le bac inox et le mur. Préparation pour coller les bandes d'étanchéité, puis poser le carrelage. Nous ajustons la hauteur des replis à l'épaisseur du revêtement prévu.

Accès rapide, nettoyage facile

Notre receveur est équipé d'un profilé d'écoulement en acier inoxydable à emboîter. Il dispose d'un insert comprenant un collecteur de cheveux, le tout étant facile à retirer et à nettoyer.

Bandes d'étanchéité fournies ou précollées

Sur demande du client, nous proposons de coller nous-mêmes les bandes d'étanchéité aux rebords du bac en acier inoxydable. Autre option : les bandes d'étanchéité sont fournies séparément.

Pente intégrée

La pente en direction du profilé d'écoulement est dictée par le bac en acier inoxydable et préparée dans nos ateliers. Il n'est donc pas nécessaire de l'aménager sur place.

Raccord côté sol

Repli périphérique pour une transition parfaite entre le receveur et la chape. Préparé pour coller les bandes d'étanchéité, puis poser le carrelage. Nous ajustons la hauteur des replis à l'épaisseur du revêtement prévu.





Richard Brink GmbH & Co. KG
Fabrication et distribution
d'articles métalliques

Nous
offrons une
garantie de 10 ans
sur la partie
évacuation
d'eau !

www.richard-brink.fr

Avec recherche de revendeurs

Statut 2025

SYSTÈMES DE DRAINAGE
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES
DE BAINS ET CUISINES