

Douchebak *Atrium*




DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN



Roestvrijstalen bak om te betegelen

Onze douchebak **Atrium**: een overzicht Eenvoudig, gedegen en tijdloos mooi

De tijden van pragmatisch en puur functioneel vormgegeven badkamers en douches is allang voorbij. Tegenwoordig staan aspecten als comfort, design en nauwkeurige maatvoering steeds meer centraal – zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Met onze douchebak **Atrium** leveren we het bewijs dat eenvoud, degelijkheid en de hoogste designeisen elkaar niet uitsluiten, maar hand in hand kunnen gaan.
Een overzicht:

Atrium is eenvoudig –
en in de beste zin van het woord:


- Minimum aan montagewerk
- Geen tijdrovende afdichtingswerkzaamheden
- Meegeleverde of op locatie verlijmd afdechtbanden
- Geïntegreerd afschot
- Bezande, tegelbare roestvrijstalen bak

Atrium is gedegen –
en dat waarborgt:

- Kwaliteit “Made in Germany”
- Perfect afgestemde componenten
- Volledig dichtgelaste roestvrijstalen bak
- 10 jaar garantie op het watervoerende deel

Atrium is tijdloos mooi –
en ook nog uiterst flexibel:

- Volledig individueel betegelbare douchebak
- Hoogwaardig gootprofiel van gepolijst roestvrij staal
- Leverbaar in variabele breedtes
- Voor tegels met een dikte van 6 mm tot 12 mm, desgewenst is tot 20 mm mogelijk



Betegelbare douchebak **Atrium** Geperfectioneerd compleet systeem uit één hand

Het realiseren van moderne doucheruimtes met de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en design vereist professionele planning, perfect op elkaar afgestemde componenten en hoogwaardige materialen. Wij bieden u dit alles af fabriek, uit één hand en tegelijkertijd met de nodige speelruimte om de vormgeving aan elke smaak aan te passen.

Onze betegelbare douchebak **Atrium Atrium** combineert een minimum aan montagewerk met maximale waterdichtheid dankzij de gelaste roestvrijstalen bak in een afgestemd compleet systeem. Tijdens de montage zijn tijdrovende afdichtingswerkzaamheden niet langer nodig en onze Atrium past na de afwerking pasklaar en perfect in elke badkamer - met gegarandeerde waterdichtheid. De bijbehorende afdichtingsmanchetten voor het aansluiten van de overgangen worden altijd meegeleverd; op verzoek worden ze al in de fabriek met de douchebak verlijmd.

Het **Atrium**-systeem beschikt standaard over het benodigde afschot, mogelijk gemaakt door een roestvrijstalen kuip en een XPS-onderconstructie, en over een flexibel afstelbare sifon voor aansluiting op een afvoerbuys.



Een systeem dat zich aanpast aan uw eisen

We bieden douchebakken met een diepte van 900 mm, 1.000 mm en 1.200 mm aan, maar produceren naast deze breedtes met dezelfde standaardafmetingen ook producten op basis van uw individuele wensen. Onze douchebakken zijn bovendien standaard geschikt voor tegel- en plaatdiktes tussen de 6 mm en 12 mm.

Heeft u een grotere dikte nodig? Voeg deze informatie dan toe aan uw bestelling. Op verzoek is productie tot 20 mm mogelijk.

Na de montage kan het systeem direct in het wand- en vloergedeelte boven de afdichtbanden en in het gedeelte van de roestvrijstalen kuip worden betegeld. De douchebak **Atrium** wordt geleverd inclusief gootprofiel dat met een rubberen afdichting aan de roestvrijstalen kuip wordt vastgemaakt. Aan de binnenkant van de gepolijste roestvrijstalen profielen bevindt zich een plaatsbaar inzetdeel dat voor reiniging snel en gemakkelijk kan worden verwijderd.



Dit maakt onze douchebak **Atrium** gewoon beter:

Aansluiting aan de wandzijde

Geprefabriceerde afkanten voor de overgang tussen roestvrijstalen bak en wand. Voor het vastlijmen van afdichtingsbanden en daarna betegeling. We maken de hoogte van de afkanten geschikt voor verschillende tegeldiktes.

Snellere toegang, betere reiniging

De roestvrijstalen bak is voorzien van een roestvrijstalen gootprofiel dat kan worden vastgeklikt. Dit beschikt over een inzetdeel met een haarzeef dat eenvoudig kan worden verwijderd en gereinigd.

Voorgemonteerde of meegeleverde afdichtingsbanden

Op verzoek kunnen we de afdichtingsbanden al in de fabriek op de omranding van de roestvrijstalen bak plakken. De banden worden ook altijd standaard meegeleverd.

Geïntegreerd afschot

Het afschot in de richting van het afvoerprofiel is af fabriek al in de roestvrijstalen bak verwerkt en hoeft niet extra te worden gemaakt.

Aansluiting aan de vloerzijde

Rondom lopende rand voor de overgang tussen roestvrijstalen bak en dekvloer. Voor het vastlijmen van afdichtingsbanden en daarna betegeling. We maken de hoogte van de afkanten geschikt voor verschillende tegeldiktes.





Richard Brink GmbH & Co. KG
Metaalwarenproductie en verkoop

Op het
watervoerende
deel geven
wij 10 jaar
garantie!

www.richard-brink.nl
met leveranciersdatabase

Status 2025

DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN