

# Chapeaux et habillages de cheminée



SYSTÈMES DE DRAINAGE  
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR  
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR  
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR  
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES  
DE BAINS ET CUISINES

# Chapeaux de cheminée avec coffrage de bétonnage

## Fabrication sur mesure et bétonnage rapide

Oubliez les longs travaux de montage grâce à nos chapeaux de cheminée avec coffrage de bétonnage. Alors que cette opération requiert classiquement deux déplacements chez le client afin d'effectuer le coffrage, puis le décoffrage, notre système permet de réaliser le tout en une seule fois.

Trois étapes suffisent : le coffrage fabriqué sur mesure ainsi que le cylindre de dilatation sont, tout

d'abord, montés sur la souche de cheminée. Ces éléments empêchent ensuite le béton de pénétrer dans l'habillage et le ou les conduits. Le coffrage est enfin rempli de béton avant de poser et de visser le chapeau.

Construction neuve ou rénovation de souches de cheminée délabrées : nous vous proposons une solution facile à utiliser, quel que soit le cas de figure.

Lors de votre commande, il vous suffit de nous transmettre les dimensions extérieures de la souche de cheminée et, le cas échéant, les cotes extérieures de son habillage. Nous nous occupons de calculer automatiquement les porte-à-faux. Nous fabriquons également des accessoires sur mesure, tels que des cylindres métalliques pour conduits maçonnés ou cylindres de dilatation pour les conduits isolés.



**Étape 1:** mise en place du coffrage de bétonnage

Le coffrage ① fabriqué sur mesure et le cylindre de dilatation ② sont mis en place sur la souche de cheminée. Ces éléments empêchent ensuite le béton de pénétrer dans l'habillage et le ou les conduits.

**Étape 2:** bétonnage du coffrage

Le coffrage est garni de béton.

**Étape 3:** mise en place du chapeau et fixation par vissage

Le système est complet une fois que le chapeau ③ a été vissé sur le coffrage. La cheminée est alors bien protégée des précipitations.



Chapeau ondulé sur RB-SA 1

## Nos chapeaux de cheminée existent en 5 modèles

Nous répondons aux exigences fonctionnelles de nos clients, mais aussi à leurs attentes esthétiques. C'est pourquoi nous proposons nos chapeaux de cheminée en cinq modèles différents. Tous sont fabriqués sur mesure afin de correspondre exactement à votre cheminée.

Si vous le souhaitez, nous produisons également nos chapeaux de cheminée en cuivre et en version escamotable.



Chapeau plat sur RB-SA 1



Chapeau arrondi avec gouttières plates sur RB-SA 1

**Vous pouvez compter sur nos chapeaux de cheminée**

Tous nos chapeaux de cheminée sont certifiés CE. Ils ont donc réussi les tests sur les contraintes thermiques, la résistance à la suie, à la compression et à la charge due au vent.



Chapeau pointu 1 sur RB-SA 1



Chapeau pointu 2 sur RB-SA 1

Utilisez notre formulaire en ligne et obtenez un devis sans engagement en quelques clics seulement !



[richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa1](http://richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa1)





## Chapeaux de cheminée avec pattes de fixation orientables – Une couronne pour votre cheminée

Nos chapeaux de cheminée avec pattes de fixation orientables ennoblissent en un tour de main le couronnement des souches de cheminée. Leur structure porteuse d'un seul tenant se passe d'appuis à régler individuellement, si bien que le montage est ultrarapide. Les pattes orientables permettent une fixation optimale sur la souche de

cheminée. Poser, orienter, percer, visser et le tour est joué !

Lors de votre commande, il vous suffit de nous transmettre les dimensions extérieures du couronnement de la cheminée. Nous nous occupons de calculer automatiquement les porte-à-faux.

### Le complément parfait : nos habillages pour souche de cheminée

Nos couronnements de cheminée sur mesure sont en acier inoxydable et apportent une solution rapide pour habiller la tête des cheminées. En fonction de vos besoins, ils sont disponibles soit séparément soit associés à un chapeau, pattes de fixation orientables incluses. Nous les fabriquons sur mesure en respectant les dimensions extérieures spécifiques de votre tête de cheminée. Le nombre et la forme des conduits sont également personnalisables.



RB-KVV



RB-SA 2 KVV



Chapeau ondulé sur RB-SA 2

## 5 modèles parfaitement personnalisables

Nos chapeaux de cheminée avec pattes de fixation orientables existent en cinq modèles, chacun étant fabriqué en fonction des dimensions dont vous avez besoin.

Si vous le souhaitez, nous produisons également nos chapeaux de cheminée en cuivre et en version escamotable.



Chapeau plat sur RB-SA 2



Chapeau arrondi avec gouttières plates sur B-SA 2



Chapeau pointu 1 sur B-SA 2

### Vous pouvez compter sur nos chapeaux de cheminée

Tous nos chapeaux de cheminée sont certifiés CE. Ils ont donc réussi les tests sur les contraintes thermiques, la résistance à la suie, à la compression et à la charge due au vent.



Chapeau pointu 2 sur RB-SA 2



[richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa2](http://richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa2)

Utilisez notre formulaire en ligne et obtenez un devis sans engagement en quelques clics seulement !



[richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa2](http://richard-brink.de/fr/chapeaux-de-cheminee-sa2)



Différents positionnements des pattes de fixation




# Suspensions pour habillage de cheminée

## Habillage rapide sans percer ni visser

Oubliez la perceuse, les chevilles et les vis pour habiller les souches de cheminée : nos systèmes de suspension fabriqués sur mesure se passent de tout cela. Disponibles immédiatement, nous vous les livrons soit avec bois

équarris à fixer avec des vis inox sur les cornières extérieures, soit sans bois équarris. Le haut des cornières se termine par une tête à ancre murale qui va permettre de suspendre le tout aux angles de la souche.



### Le montage se fait en quelques gestes :

Les têtes à ancre murale sont tout d'abord suspendues aux coins de la souche de cheminée et temporairement sécurisées par des sangles. Une fois les panneaux OSB vissés aux bois équarris, c'est le moment de monter les matériaux d'étanchéité, les membranes et, enfin, la couverture.

Les ancrures murales sont ensuite enrobées dans le béton coulé dans le coffrage du chapeau de cheminée avec lequel elles sont ainsi fermement liées. L'habillage et le chapeau de cheminée s'allient donc en un système solidaire.



#### Étape 1:

##### Mise en place de la suspension pour habillage

Les têtes à ancre murale sont tout simplement suspendues aux coins de la souche de cheminée et temporairement sécurisées par des sangles.

#### Étape 2:

##### Mise en place des matériaux pour le revêtement

Après avoir vissé le matériau en bois de votre choix sur les bois équarris, vous pouvez mettre en œuvre les matériaux d'étanchéité, les membranes et, finalement, une couverture classique.



### VOS EXPERTS EN CHEMINÉES



#### Daniel Lienen

T +49 (0)5207 95 04-217  
F +49 (0)5207 95 04-20  
M daniel.lienen@richard-brink.de



#### Dennis Siek

T +49 (0)5207 95 04-216  
F +49 (0)5207 95 04-20  
M dennis.siek@richard-brink.de

#### Allemagne

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
T +49 (0)5207 95 04-0  
F +49 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)

#### France

Richard Brink SAS  
50, avenue d'Alsace  
68000 Colmar  
T +33 3 56 86 70 00  
M +33 679 87 58 17

[demandes@richard-brink.fr](mailto:demandes@richard-brink.fr)





Richard Brink GmbH & Co. KG  
Fabrication et distribution  
d'articles métalliques



[www.richard-brink.fr](http://www.richard-brink.fr)  
Avec recherche de revendeurs

Statut 2025

SYSTÈMES DE DRAINAGE  
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR  
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR  
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR  
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES  
DE BAINS ET CUISINES