



Technisches Datenblatt

Sedummatte GD PSE 01



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20
Mail: Gruendach@Richard-Brink.de

Stand: 05/23



Produktbeschreibung

Es handelt sich bei dem Produkt um Sedumatten mit mindestens 8 verschiedenen Sedum-Arten. Diese Matten sind gut durchwurzelt, abgehärtet und haben einen Deckungsgrad von mindestens 95 %. Als Trägermaterial wird eine Kokosmatte mit Kunststoffträger verwendet. Auf Anfrage können die Matten auch mit Gräsern und Kräutern kultiviert werden.

Anwendung

Die Sedumatten sind eine Komponente unserer drei Gründach-Systeme „Easy“, „Terra“ und „Bio“.

Produkteigenschaften

- Material Träger: Kokosmatte mit Kunststoffträger
- Deckungsgrad: mindestens 95 %
- Sedum-Arten: minimal 8
- Dicke: ca. 20 mm bis ca. 40 mm
- Gewicht: trocken 12 - 15 kg/m², gesättigt 15 - 22 kg/m²

Arten

- Sedum Acre Golden Carpet
- Sedum Album
- Sedum Floriferum
- Sedum Hybridum Czars Gold
- Sedum Kamschaticum
- Sedum Reflexum Rupestre
- Sedum Sexangulare
- Sedum Spurium Coccineum Purple Carpe
- Sedum Spurium Summer Glory
- Sedum Stoloniferum

Abmessungen

ca. 120 cm x 80 cm



Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>