



Technisches Datenblatt

HB Hochbeet Janus



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20



Produktbeschreibung

unserem Hochbeet „Janus“ können Sie eine glatte Holzpaneel-Optik oder wellenförmige Profilbleche haben und flexibel den einen oder anderen Look sowie eine Kombination aus beiden wählen. Das Pflanzsystem verfügt über Wende-Paneele aus Aluminium, die beidseitig in die zugehörigen Ecken eingelegt werden können. Die Hohlkammerprofile gewährleisten zudem eine zusätzliche Wärmeisolierung zum Schutz Ihrer Bepflanzung. Bei der Ausgestaltung stehen verschiedene Standardgrößen sowie Beschichtungen in DB 703 Eisenglimmer, RAL 9006 Weißaluminium und RAL 9016 Verkehrsweiß zur Verfügung. Weitere Farben und Maßanfertigungen realisieren wir auf Anfrage. Darüber hinaus sind auch Farbkombinationen zwischen den Paneelen und Ecken möglich. Letztere haben wir wahlweise abgerundet oder im 90°-Winkel im Sortiment.



Für welche Zusammenstellung Sie sich auch entscheiden – dank des modularen Aufbaus gelingt die Montage mühelos und in wenigen Handgriffen. Alle Optionen stehen Ihnen jederzeit in unserem Online-Konfigurator zur Verfügung. Mit diesem QR-Code gelangen Sie so zu Ihrer persönlichen, bestellfertigen Variante:





Abmessungen

mögl. Breiten	mögl. Längen	mögl. Höhen
750 mm	750 mm	425 mm
1.000 mm	1.000 mm	625 mm
1.500 mm	1.500 mm	825 mm
2.000 mm	2.000 mm	1.025 mm
3.000 mm	3.000 mm	

Material

Aluminium

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Hochbeete ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Grundsätzlich ist bei der Verwendung von den Hochbeeten in allen Materialien Vorsicht geboten.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden, da die Oberflächen von allen Materialien sehr empfindlich sind. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Um das äußere Erscheinungsbild der Hochbeete dauerhaft zu erhalten, sind regelmäßige Reinigungsarbeiten grundsätzlich zu empfehlen. Die Hochbeete sind mit geeigneten, nicht scheuernden Reinigungsmitteln von Hand zu reinigen.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>