



Fiche Technique

Jardinière Modular

(avec plaque de base)



Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20



Description du produit

Les bacs à plantes modulaires sont constitués de cinq parois. Quatre pour le pourtour et une en base. Les bacs peuvent être revêtus de Styrodur de 20 mm d'épaisseur de l'intérieur, selon les besoins. Cela constitue une isolation optimale qui protège à la fois du gel et de la déshydratation.

Les bacs à plantes sont disponibles en Acier Corten et en Aluminium.

L'acier Corten est un acier de construction résistant aux intempéries. Sous l'effet des intempéries, il forme une couche barrière particulièrement dense de sulfates ou de phosphates adhérant fermement sous la couche de rouille réelle à la surface, qui protège la pièce en acier d'une corrosion supplémentaire.

Les produits en acier Corten sont livrés dans un état non corrodé. Selon les conditions météorologiques et l'emplacement, le développement de la rouille peut prendre jusqu'à six mois.

La jardinière Modular est livrée en cinq parties et est assemblée sur place par le client.

Dimensions jardinière modulable 400

Largeur	Longueur							
440 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
640 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
880 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
1.130 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
1.380 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm


Dimensions jardinière modulable 650

Largeur	Longueur							
440 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
640 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
880 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
1.130 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
1.380 mm	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm

Des produits sur mesure sont possibles sur demande.



Des bandes de traction transversales sur les coins stabilisent les bacs à plantes, de sorte que le poids du terreau rempli ne puisse pas les déformer.



Le revêtement en Styrodur de 20 mm d'épaisseur est une option.



Epaisseur du matériau

1,5 mm



Matériel Utilisé

Nous n'utilisons que du matériel européen d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie pour nos jardinières.

Instructions de Traitement et d'Entretien

En principe, la prudence s'impose lors de l'utilisation des bacs à plantes dans tous les matériaux.

Les particules de poussière d'autres métaux ou la coupe générale de composants avec des étincelles volantes sur le produit doivent généralement être évitées, car les surfaces de tous les matériaux sont très sensibles. Si des particules de poussière ou des salissures provenant d'autres métaux sont présentes, celles-ci doivent être éliminées immédiatement avec des produits de nettoyage appropriés.

Afin de conserver durablement l'aspect extérieur des bacs à plantes, des travaux de nettoyage réguliers sont généralement recommandés. Les bacs à plantes en acier Corten et en acier inoxydable peuvent être nettoyés à la main avec des produits de nettoyage appropriés et non abrasifs.

Vous trouverez d'autres instructions d'installation et d'utilisation ainsi que des informations sur le matériel sur :

<https://www.richard-brink.de/fr/downloads/aperçu-general.html>