



## Fiche technique

# Jardinière Modular Ventus

(avec fond)



### Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG  
Production et distribution de produits métalliques  
Görlitzer Str. 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Téléphone: 0049 (0)5207 9504-0  
Télécopie : 0049 (0)5207 9504-20



## Produit

Si l'intimité ou la protection contre le vent est requise sur le site d'installation, le système de jardinière « Modular Ventus » est le choix approprié. Fabriquées en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, Corten ou acier inoxydable, les jardinières ont des parois de séparation intégrées, constituées de vitres en verre transparent ou satiné. Trois options de conception différentes garantissent une variabilité maximale en fonction des exigences du client : Les vitres peuvent être prémontées latéralement ou centralement au-dessus de la jardinière, ce qui permet de planter d'un côté ou des deux.

L'acier Corten est un acier de construction résistant aux intempéries. Il forme une couche barrière particulièrement dense de sulfates ou de phosphates adhérents à la surface par altération, sous la couche de rouille proprement dite, ce qui protège la pièce en acier d'une corrosion supplémentaire.

Les produits en acier Corten sont livrés non corrodés. Selon la météo et l'emplacement, le développement de la rouille peut prendre jusqu'à six mois.

Si aucune verdure n'est prévue, la troisième option combine une paroi latérale avec une élégante assise en bois d'acacia cuit à la vapeur et huilé. Si plusieurs éléments sont reliés latéralement ou par des angles, des aires de repos attrayantes et protégées sont alors créées.

Une isolation supplémentaire avec du styrodur est possible. Les jardinières «Modular Ventus» sont disponibles en standard dans les couleurs DB 703 et RAL 9016 Traffic White. Sur demande, des modèles dans d'autres couleurs RAL peuvent également être mis en œuvre.

## Taille

Consultez le lien:

<https://shop.richard-brink.de/pflanzkasten-modular.html>

Le produit peut être configuré sur mesure.

## Matériaux utilisés

Nous n'utilisons que du matériel européen d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie pour nos jardinières.



## **Instructions de traitement et d'entretien**

Fondamentalement, la prudence est recommandée lors de l'utilisation des jardinières dans tous les matériaux.

Les particules de poussière d'autres métaux ou la coupe générale de composants avec des étincelles volantes sur le produit doivent généralement être évitées, car les surfaces de tous les matériaux sont très sensibles. En cas de présence de particules de poussière ou de contamination d'autres métaux, celles-ci doivent être éliminées immédiatement avec des agents de nettoyage appropriés.

Afin de maintenir l'aspect extérieur des jardinières en permanence, un nettoyage régulier est généralement recommandé. Les jardinières en acier Corten et en acier inoxydable doivent être nettoyées à la main avec des agents de nettoyage appropriés et non abrasifs.

D'autres instructions d'installation et d'utilisation ainsi que des informations sur le matériau peuvent être trouvées à l'adresse suivante:

<https://www.richard-brink.de/fr/downloads/aperçu-general.html>