

Nouveauté!
Ventus



Catalogue de printemps **Solutions** pour les plantations 20**23**



Nouveauté!
Basio



Basio – Jardinières en acier corten



Regardez notre
vidéo :

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Bordures de jardin

Un **p**roduit – de no



et bordures de gazon nombreuses applications



Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon rigides

Longueur standard : 3000 mm



Inox V2A

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 VA	100 mm	51,16 €/m	36,79 €/m	32,18 €/m	29,52 €/m	27,69 €/m	25,76 €/m	24,05 €/m	22,46 €/m
BE G 10-150-50 VA	150 mm	58,69 €/m	44,00 €/m	39,07 €/m	36,09 €/m	33,94 €/m	31,68 €/m	29,64 €/m	27,74 €/m

Aluminium

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 AL	100 mm	35,88 €/m	21,80 €/m	17,78 €/m	15,76 €/m	14,59 €/m	13,33 €/m	12,28 €/m	11,37 €/m
BE G 10-150-50 AL	150 mm	38,39 €/m	24,20 €/m	20,07 €/m	17,94 €/m	16,67 €/m	15,30 €/m	14,14 €/m	13,12 €/m

Acier Corten

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE G 10-100-50 CS	100 mm	36,68 €/m	23,16 €/m	19,22 €/m	17,19 €/m	15,97 €/m	14,66 €/m	13,55 €/m	12,57 €/m
BE G 10-150-50 CS	150 mm	39,85 €/m	26,19 €/m	22,11 €/m	19,95 €/m	18,60 €/m	17,15 €/m	15,90 €/m	14,97 €/m

Connecteurs fixes (rigides)

Inox V2A
Acier Corten

Désignation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Inox	3,18 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	3,88 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	2,66 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	3,01 €/pièce

Connecteurs combinés, vis incluses

Pli Anti-Coupure
10 mm

Embase de Fixation
50 mm

Connecteurs combinés (souples)

Inox V2A
Acier Corten

Désignation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	Inox	100 mm	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Description

Nos bordures de jardin conviennent à toutes les plates-bandes, en cours d'aménagement comme déjà

existantes. Il suffit de creuser une fine tranchée le long de la plate-bande concernée afin de positionner l'embase de la bordure. Cette dernière doit être posée de manière à dépasser d'environ un centimètre de la plate-bande ou du gazon.

ailleurs, pour fonction d'absorber les charges dues au passage des personnes et des machines.

Les connecteurs sont des éléments en tôle qui se glissent derrière le rebord de la bordure avant d'être vissés. Les transitions ne modifient ainsi pas la forme souhaitée et il n'y a aucun décalage.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.

Nos bordures sont fixées à l'aide de clous en acier plantés dans le sol par les trous prévus en décalé dans l'embase de fixation. Cette base ne sert pas uniquement à maintenir la bordure en place, mais aussi à l'empêcher de s'enfoncer plus tard dans le sol. Elle a, par



Avec vidéo de montage !
Richard Brink @ YouTube



Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon souples

Longueur standard : 3000 mm



Inox V2A

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 VA	100 mm	56,80 €/m	42,19 €/m	37,34 €/m	34,44 €/m	32,37 €/m	30,20 €/m	28,24 €/m	26,41 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	64,34 €/m	49,41 €/m	44,23 €/m	41,01 €/m	38,61 €/m	36,12 €/m	33,84 €/m	31,69 €/m

Aluminium

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 AL	100 mm	41,69 €/m	27,37 €/m	23,09 €/m	20,83 €/m	19,41 €/m	17,89 €/m	16,60 €/m	15,44 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	44,20 €/m	29,77 €/m	25,38 €/m	23,01 €/m	21,49 €/m	19,86 €/m	18,46 €/m	17,19 €/m

Acier Corten

Désignation	Hauteur	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.							
		3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	102 m	201 m	402 m
BE F 10-100-50 CS	100 mm	42,22 €/m	28,46 €/m	24,28 €/m	22,02 €/m	20,56 €/m	19,01 €/m	17,67 €/m	16,45 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	45,39 €/m	31,49 €/m	27,18 €/m	24,78 €/m	23,19 €/m	21,50 €/m	20,02 €/m	18,67 €/m

Connecteurs combinés (souples)

Inox V2A
Acier Corten

Désignation	Hauteur	Material	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Inox	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Inox	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	100 mm	Corten	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	150 mm	Corten	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Connecteurs combinés, vis incluses

Pli Anti-Coupure
10 mm

Embase de Fixation
50 mm

Description

Nos bordures de jardin peuvent prendre toutes les formes possibles, l'embase de fixation discontinue permet de réaliser des courbures au gré de vos envies. Merci de consulter la description des bordures de jardin droites ci-contre pour en savoir plus sur la pose.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.

Clous de fixation 0.98 €/pcs

3 Pcs/m recommandés





Jardinières hautes – la verdure

Individuelles et ***p***ersonnelles



ne prend de la hauteur
nalisables !



Jardinières hautes Janus | Systèmes modulaires à emboîter

Longueur : jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Janus 425 | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Hauteur: 425 mm	750 mm	564,29 €/pcs.	618,97 €/pcs.	728,40 €/pcs.	854,17 €/pcs.	1.073,09 €/pcs.
	1.000 mm	618,97 €/pcs.	673,66 €/pcs.	783,09 €/pcs.	908,86 €/pcs.	1.127,77 €/pcs.
	1.500 mm	728,40 €/pcs.	783,09 €/pcs.	892,51 €/pcs.	1.018,29 €/pcs.	1.237,20 €/pcs.
	2.000 mm	854,17 €/pcs.	908,86 €/pcs.	1.018,29 €/pcs.	1.144,06 €/pcs.	1.362,97 €/pcs.
	3.000 mm	1.073,09 €/pcs.	1.127,77 €/pcs.	1.237,20 €/pcs.	1.362,97 €/pcs.	1.581,89 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 625 | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Hauteur: 625 mm	750 mm	801,77 €/pcs.	883,80 €/pcs.	1.047,94 €/pcs.	1.236,60 €/pcs.	1.564,97 €/pcs.
	1.000 mm	883,80 €/pcs.	965,83 €/pcs.	1.129,97 €/pcs.	1.318,63 €/pcs.	1.647,00 €/pcs.
	1.500 mm	1.047,94 €/pcs.	1.129,97 €/pcs.	1.294,11 €/pcs.	1.482,77 €/pcs.	1.811,14 €/pcs.
	2.000 mm	1.236,60 €/pcs.	1.318,63 €/pcs.	1.482,77 €/pcs.	1.671,43 €/pcs.	1.999,80 €/pcs.
	3.000 mm	1.564,97 €/pcs.	1.647,00 €/pcs.	1.811,14 €/pcs.	1.999,80 €/pcs.	2.328,17 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 825 | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Hauteur: 825 mm	750 mm	1.039,26 €/pcs.	1.148,63 €/pcs.	1.367,49 €/pcs.	1.619,03 €/pcs.	2.056,86 €/pcs.
	1.000 mm	1.148,63 €/pcs.	1.258,00 €/pcs.	1.476,86 €/pcs.	1.728,40 €/pcs.	2.166,23 €/pcs.
	1.500 mm	1.367,49 €/pcs.	1.476,86 €/pcs.	1.695,71 €/pcs.	1.947,26 €/pcs.	2.385,09 €/pcs.
	2.000 mm	1.619,03 €/pcs.	1.728,40 €/pcs.	1.947,26 €/pcs.	2.198,80 €/pcs.	2.636,63 €/pcs.
	3.000 mm	2.056,86 €/pcs.	2.166,23 €/pcs.	2.385,09 €/pcs.	2.636,63 €/pcs.	3.074,46 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 1025 | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Hauteur: 1.025 mm	750 mm	1.276,74 €/pcs.	1.413,46 €/pcs.	1.687,03 €/pcs.	2.001,46 €/pcs.	2.548,74 €/pcs.
	1.000 mm	1.413,46 €/pcs.	1.550,17 €/pcs.	1.823,74 €/pcs.	2.138,17 €/pcs.	2.685,46 €/pcs.
	1.500 mm	1.687,03 €/pcs.	1.823,74 €/pcs.	2.097,31 €/pcs.	2.411,74 €/pcs.	2.959,03 €/pcs.
	2.000 mm	2.001,46 €/pcs.	2.138,17 €/pcs.	2.411,74 €/pcs.	2.726,17 €/pcs.	3.273,46 €/pcs.
	3.000 mm	2.548,74 €/pcs.	2.685,46 €/pcs.	2.959,03 €/pcs.	3.273,46 €/pcs.	3.820,74 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Les revêtements colorés suivants sont inclus dans le prix :

- DB 703 (fer micacé foncé)
- RAL 9006 (aluminium blanc)
- RAL 9016 (blanc signalisation)

Il est possible d'associer des cornières et des panneaux de différentes couleurs.

Sur demande et moyennant un supplément (pour frais de préparation), nous sommes également en mesure de vous proposer d'autres couleurs dans les nuanciers RAL, DB et NCS.

Description

À double paroi, le nouveau système de jardinières hautes Janus fait appel à des profilés en aluminium extrudés et revêtus. Il séduit par son visuel personnalisable, sa robustesse et par la simplicité de son montage sur place : sa structure se compose d'éléments d'angle et de panneaux qui s'emboîtent facilement et se fixent par vissage.

Les deux parois forment des chambres isolantes entre les profilés et protègent ainsi les plantes du gel et d'un assèchement précoce de la terre.

Les deux côtés des panneaux en aluminium affichent, chacun, un design différent : alors que l'un ressemble à une paroi en planches de bois profilé, l'autre est légèrement ondulé, un style rétro qui rappelle les avions d'antan.

Il suffit de positionner les panneaux en orientant la face souhaitée vers l'extérieur, de les glisser dans les éléments d'angle, puis de les fixer, à l'intérieur, en utilisant des vis autoperforantes.

Les éléments d'angle sont également disponibles en deux versions différentes : arrondie ou droite.

L'ensemble peut opter pour le monochrome ou bien associer des panneaux et des cornières de différentes couleurs. Le contraste entre éléments clairs et éléments foncés met en valeur la structure de ces jardinières hautes.



Jardinières hautes | Systèmes modulaires à emboîter

Longueur : jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce




Inox V2A rectifié

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	159,55 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	240,84 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	280,95 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	312,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	497,42 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	629,66 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	961,32 €/m
HB S VA (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Aluminium

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	85,31 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	113,76 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	137,31 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	188,22 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	231,19 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	338,88 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	504,95 €/m
HB S AL (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour connaître le prix des revêtements RAL



Description

Nos jardinières hautes sont rapides et faciles à monter grâce à leurs structures en segments qui s'alignent et se fixent les uns aux autres par emboîtement. Les jardinières hautes standards peuvent ainsi être combinées à souhait pour créer des formats individuels.

La forme en équerre garantit une grande stabilité qu'il est possible de renforcer encore en dotant les segments de goussets d'angle qui augmentent la rigidité du système. Nous recommandons de prévoir des tirants supplémentaires à partir d'une hauteur de 415 mm afin que les jardinières hautes résistent mieux à la pression de leur contenu sans se bomber.

Les plantes apprécient cette structure sans fond puisque rien ne vient gêner leurs racines qui peuvent s'enfoncer dans le sol.

Les cornières sont proposées, en version standard, avec des côtés de 500 mm de longueur. Un renfort d'angle est alors ajouté pour ce mètre supplémentaire. Vous trouverez de plus amples informations ci-contre.



Sur demande, la longueur des côtés et les angles peuvent être adaptés à vos envies et vos besoins.

Toutes les couleurs du nuancier RAL



Acier Corten

Désignation	Hauteur	Embase	Rebord Supérieur	Épaisseur du Matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	102,06 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	140,44 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	168,30 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	194,13 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	292,21 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	373,01 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	678,18 €/m
HB S CS (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Supplément d'angle

En version angle rentrant et angle sortant

Désignation	Prix/Angle
HB * 275-160-30-30	46,28 €
HB * 415-190-30-30	58,49 €
HB * 500-190-30-30	61,47 €
HB * 550-190-30-30	61,40 €
HB * 700-235-35-30	68,59 €
HB * 900-285-35-30	74,61 €
HB * 1100-335-35-30	85,46 €
HB * S (sur mesure)	Sur demande



À
emboî-
tement

Partenaire de l'association allemande des spécialistes de l'aménagement des paysages et des terrains de sport pour la décoration de son stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg


Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Nous conseillons l'installation d'entretoises à partir d'une hauteur de 415 mm, afin de garantir la stabilité et d'éviter une déformation.



Nous vous permettons de réaliser des créations individuelles en personnalisant les dimensions, la forme et les couleurs. Sur demande, nous pouvons même fabriquer des solutions rondes et organiques, comme vous pouvez le voir sur les photos du salon de l'aménagement des paysages de 2016 à Nuremberg.

Versions
rondes
possibles



Bacs à
tirants





Jardinières - s
Parce que chaque plante m





standard ou sur mesure
mérite sa jardinière idéale



Basio | en acier corten 2,0 mm

Forme carrée

Désignation	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix de vente r ecommandé H.T
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	155,86 €/pcs.
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	207,97 €/pcs.
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	268,74 €/pcs.
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	338,17 €/pcs.
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	297,07 €/pcs.
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	386,22 €/pcs.
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	445,83 €/pcs.
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	417,48 €/pcs.
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	490,96 €/pcs.
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	593,96 €/pcs.
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	677,29 €/pcs.
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	544,82 €/pcs.
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	651,85 €/pcs.
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	758,89 €/pcs.

Forme rectangulaire

PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	240,99 €/pcs.
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	254,74 €/pcs.
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	266,73 €/pcs.
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	317,32 €/pcs.
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	303,50 €/pcs.
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	356,19 €/pcs.
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	400,67 €/pcs.
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	432,22 €/pcs.
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	456,31 €/pcs.
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	484,71 €/pcs.
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	461,53 €/pcs.
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	473,02 €/pcs.
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	543,27 €/pcs.
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	580,70 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Cette jardinière construite en acier corten de 2 mm ressemble, grâce au soudage sans joints, à un cube monolithique.

Protection contre le gel et le dessèchement

Si besoin est, la jardinière Basio peut être habillée, à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Cette isolation protège idéalement du gel et du dessèchement.



Ce système de jardinières sert non seulement de pare-vent en vous protégeant des regards, mais vos plantations disposent également de beaucoup de place. La jardinière peut aussi bien servir de siège avec son élégant banc en bois.

Si besoin, ces jardinières peuvent être habillées à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Les jardinières sont disponibles en standard dans les coloris **DB 703 (fer micacé foncé)** et **RAL 9016 (blanc signalisation)**. Autres coloris sur demande.



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	749,39 €/pcs.	869,04 €/pcs.	997,14 €/pcs.	1.108,41 €/pcs.	1.213,66 €/pcs.	1.309,43 €/pcs.	1.405,15 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

440 mm	759,10 €/pcs.	871,73 €/pcs.	992,96 €/pcs.	1.097,13 €/pcs.	1.196,21 €/pcs.	1.286,35 €/pcs.	1.376,46 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	751,26 €/pcs.	871,58 €/pcs.	991,88 €/pcs.	1.115,90 €/pcs.	1.215,51 €/pcs.	1.314,49 €/pcs.	1.410,75 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

480 mm	760,97 €/pcs.	874,27 €/pcs.	987,70 €/pcs.	1.104,61 €/pcs.	1.198,06 €/pcs.	1.291,41 €/pcs.	1.382,06 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	982,64 €/pcs.	1.194,85 €/pcs.	1.415,51 €/pcs.	1.622,65 €/pcs.	1.806,04 €/pcs.	1.980,14 €/pcs.	2.145,62 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Modular Ventus | Jardinières en acier corten

avec parois de séparation en verre



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	688,99 €/pcs.	802,81 €/pcs.	916,60 €/pcs.	1.030,01 €/pcs.	1.130,66 €/pcs.	1.221,73 €/pcs.	1.312,77 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

440 mm	689,62 €/pcs.	792,47 €/pcs.	895,41 €/pcs.	989,27 €/pcs.	1.088,72 €/pcs.	1.171,02 €/pcs.	1.253,29 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	691,29 €/pcs.	805,92 €/pcs.	920,57 €/pcs.	1.035,18 €/pcs.	1.136,19 €/pcs.	1.227,92 €/pcs.	1.319,65 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

480 mm	691,92 €/pcs.	795,59 €/pcs.	899,39 €/pcs.	994,44 €/pcs.	1.094,25 €/pcs.	1.177,21 €/pcs.	1.260,16 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	922,24 €/pcs.	1.128,62 €/pcs.	1.334,97 €/pcs.	1.544,25 €/pcs.	1.723,04 €/pcs.	1.892,44 €/pcs.	2.053,25 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Modular Ventus | Jardinières en acier inoxydable

avec parois de séparation en verre



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	777,64 €/pcs.	907,12 €/pcs.	1.036,68 €/pcs.	1.166,78 €/pcs.	1.280,31 €/pcs.	1.383,97 €/pcs.	1.487,59 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

440 mm	795,35 €/pcs.	919,39 €/pcs.	1.043,53 €/pcs.	1.167,98 €/pcs.	1.276,63 €/pcs.	1.375,89 €/pcs.	1.475,10 €/pcs.
--------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	790,05 €/pcs.	920,77 €/pcs.	1.051,57 €/pcs.	1.152,95 €/pcs.	1.297,54 €/pcs.	1.402,23 €/pcs.	1.506,82 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

480 mm	798,79 €/pcs.	924,06 €/pcs.	1.049,44 €/pcs.	1.145,18 €/pcs.	1.284,89 €/pcs.	1.385,18 €/pcs.	1.485,36 €/pcs.
--------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	1.010,88 €/pcs.	1.232,94 €/pcs.	1.455,05 €/pcs.	1.681,03 €/pcs.	1.872,70 €/pcs.	2.054,69 €/pcs.	2.228,06 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Description

Les jardinières de la série « Modular » sont en aluminium et très faciles à assembler grâce à leurs segments individuels qui se vissent les uns aux autres. À l'intérieur des deux segments, les vis sont insérées dans les brides de stabilisation, puis fixées avec des écrous.



Le fond en tôle est également vissé à la jardinière.

Pour les grandes dimensions, des tirants inclus dans la livraison assurent une stabilisation supplémentaire.

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de polystyrène de 20 mm d'épaisseur qu'il est très facile de découper et d'insérer à l'intérieur. Cette solution protégera idéalement vos plantations du gel et de la sécheresse.



Pour la protection des supports sensibles à la saleté, nous fabriquons, sur demande, des sous-bacs avec revêtement thermolaqué.

Nos jardinières sont normalement emballées et expédiées en segments individuels afin de minimiser le volume. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi les préassembler pour vous.



En plus de nos produits standard énumérés dans les tableaux ci-contre, nous fabriquons des jardinières en format individuel et dans toutes les couleurs des nuanciers RAL et DB. La photo ci-dessous vous montre une jardinière sur mesure réalisée pour un stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg en 2018. Le visuel de ce système oscille entre jardinière standard et jardinière haute.



Tirants



Your experts for gardening and landscaping

Aluminium 2,0 mm
Revêtement thermolaqué inclus

Hauteur standard de la jardinière Modular: 400 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H. T.				
	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	204,53 €	273,17 €	304,77 €	336,31 €	369,71 €
640 mm	273,17 €	344,09 €	379,43 €	414,09 €	448,85 €
890 mm	304,77 €	379,43 €	418,17 €	456,90 €	496,43 €
1.140 mm	336,31 €	414,09 €	456,90 €	500,40 €	544,01 €
1.390 mm	369,71 €	448,85 €	496,43 €	544,01 €	591,71 €

Couleur standard :
fer micacé foncé DB 703



Aluminium 2,0 mm
Revêtement thermolaqué inclus

Hauteur standard de la jardinière Modular: 650 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H. T.				
	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	240,19 €	320,26 €	363,34 €	406,51 €	451,31 €
640 mm	320,26 €	402,61 €	449,43 €	495,71 €	541,87 €
890 mm	363,34 €	449,43 €	499,65 €	550,02 €	600,95 €
1.140 mm	406,51 €	495,71 €	550,02 €	605,14 €	660,15 €
1.390 mm	451,31 €	541,87 €	600,95 €	660,15 €	719,25 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.


Couleur standard :
blanc pur RAL 9010

Combinaisons standard de couleurs

Nos jardinières sont fabriquées dans les couleurs standard **RAL 9010 (blanc pur)** et **DB 703 (fer micacé foncé)**.

Autres coloris RAL disponibles sur demande avec facturation d'un supplément pour frais de préparation de 94,14 €.

Frais suppl.
Couleurs
personnalisées
94,14 €



Modular | Jardinières en corten

Hauteurs standard : 400 mm et 650 mm

Hauteur standard de la jardinière modulaire : 400 mm

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	164,57 €	225,57 €	251,51 €	277,03 €	303,21 €
630 mm	225,57 €	289,28 €	319,63 €	349,17 €	378,82 €
880 mm	251,51 €	319,63 €	354,14 €	388,68 €	424,17 €
1.130 mm	277,03 €	349,17 €	388,68 €	429,05 €	469,55 €
1.380 mm	303,21 €	378,82 €	429,05 €	469,55 €	515,03 €

Hauteur standard de la jardinière modulaire : 650 mm

Longueur	Prix de vente recommandé H. T.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	194,86 €	263,57 €	296,86 €	330,23 €	355,27 €
630 mm	263,57 €	335,00 €	372,88 €	410,08 €	438,68 €
880 mm	296,86 €	372,88 €	414,94 €	457,14 €	491,57 €
1.130 mm	330,23 €	410,08 €	457,14 €	505,17 €	544,61 €
1.380 mm	355,27 €	438,68 €	491,57 €	544,61 €	589,03 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Cette photo à droite illustre l'assemblage par bride vissée à l'intérieur de la jardinière.



Sur demande, livré préassemblé



Fond en tôle

Description

Ces jardinières modulaires en acier Corten sont très faciles à assembler grâce à leurs segments individuels qui se vissent les uns aux autres. À l'intérieur des deux segments, les vis sont insérées dans les brides, puis fixées avec des écrous. Cette technique est aussi utilisée pour le fond en tôle. En plus de relier les segments entre eux, les brides servent également à assurer une bonne stabilité que des tirants inclus dans la livraison peuvent encore renforcer.

Protection contre le gel et la sécheresse

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de polystyrène de 20 mm d'épaisseur qu'il est très facile de découper et d'insérer à l'intérieur. Cette solution protégera idéalement vos plantations du gel et de la sécheresse.

Tirants

À partir d'une hauteur de 415 mm, nous recommandons d'utiliser des tirants afin de renforcer la stabilité et d'éviter les déformations. Nous vous les fournissons automatiquement et gratuitement (voir l'exemple dans la photo ci-dessous).



Nos jardinières sont normalement emballées et expédiées en segments individuels afin de minimiser le volume. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi les préassembler pour vous.



Mur végétalisé Eva | La végétation en espace restreint

200 plantes par paroi (de 1.944 mm de haut)



Acier Magnétis* 2,0 mm


Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur en bas	Profondeur en haut	Couleurs	Prix de vente rec. H.T.
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Naturel/incolore	866,16 €/pcs.
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Blanc pur	962,40 €/pcs.
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	fer micacé foncé	962,40 €/pcs.
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Naturel/incolore	1.295,20 €/pcs.
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Blanc pur	1.439,11 €/pcs.
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	fer micacé foncé	1.439,11 €/pcs.

*Acier avec revêtement en alliage magnésium-zinc (résistance à la corrosion 10 fois plus élevée que l'acier galvanisé + protection autoréparatrice sur les arêtes de coupe).


Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Exemple A



Exemple B



Description

Le mur végétalisé Eva est disponible en deux hauteurs différentes. Ses parois latérales permettent de créer une large végétation dans un minimum d'espace. Eva peut aussi s'utiliser en intérieur avec un bac de récupération.

Pour une surface au sol de seulement 0,73 m², la version la plus haute est capable de créer une surface végétalisée d'environ 5,7 m². Vous êtes ainsi en mesure de créer de la verdure sur presque huit fois la surface disponible au sol.

Autre avantage : notre mur végétalisé se monte en quelques minutes grâce à son système d'empilage. Chaque panneau peut accueillir 20 plantes, de sorte que la version basse arrive à un total de 120 plantes et la version haute à pas moins de 200 plantes.

En fonction du poids du matériau de remplissage, le mur peut être autoporté ou fixé avec des ancrages insérés dans une fondation supplémentaire en béton.

Les schémas en coupe ci-dessus illustrent les différentes possibilités d'installation.

Protection contre le gel et la sécheresse

Afin de protéger les plantes du gel et de la chaleur, les panneaux sont isolés avec du polystyrène qu'il est facile de percer pour végétaliser le mur.

Les trous pour les plantations ont un diamètre de 84 mm et sont donc adaptés aux dimensions courantes des mottes de racines dans les pots de 9 cm.

La version standard du mur végétalisé Eva est disponible en finition naturelle (sans traitement de surface) ou avec un revêtement poudre dans les couleurs blanc pur (RAL 9010) fer micacé foncé (DB 703). D'autres teintes sont également possibles sur demande.

Outre le joli visuel des plantes et l'amélioration du climat intérieur, le mur végétalisé Eva séduit aussi par son effet de protection acoustique et de pare-vue.



Jardinières | avec bac à insérer

Structure à double paroi pour bien isoler

Sur mesure
Nous consulter

Inox V2A poncé

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	538,37 €/pièce
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	687,62 €/pièce
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	722,81 €/pièce
PK S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	334,19 €/pièce
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	386,13 €/pièce
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	394,00 €/pièce
PK S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL



Bac à insérer

Protège du gel et de la sécheresse

Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec bac à insérer protège les plantes du gel et de la sécheresse grâce aux poches d'air qui isolent à la fois du froid et de la chaleur.


Ces bacs ont une hauteur standard de 200 mm et sont dotés de poignées escamotables qui permettent de les retirer et de les remplir facilement. Sur demande, ils peuvent aussi être équipés de poignées fixes.

Grâce à leur forme conique, les bacs sont encore plus simples à sortir de la jardinière. Ce design prévient, par ailleurs, les dommages dus au gel : La double paroi formée par le bac escamotable, protège mieux du gel.

Ces détails intelligents favorisent et protègent durablement

les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.



Toutes les couleurs RAL possibles



Inox V2A poncé

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	585,39 €/pièce
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	768,91 €/pièce
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	807,15 €/pièce
PK P S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	429,62 €/pièce
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	535,75 €/pièce
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	546,84 €/pièce
PK P S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL

Protège du gel et de la sécheresse

Pan-
neaux



Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec panneaux intérieurs protège les plantes du gel et de la sécheresse. L'isolation est assurée par des poches d'air qui maintiennent une distance entre la terre et la paroi extérieure de la jardinière.

Sur la photo ci-dessus, le haut de deux parois latérales est ouvert pour illustrer à quel point ce système est bien pensé.

Cette version peut être entièrement remplie de terre et convient, en particulier, pour les grandes plantes dont les racines ont besoin de plus de place.

De multiples détails intelligents favorisent et protègent durable-

ment les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.



Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb



Allemagne

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon +49 (0)5207 95 04-0
Telefax +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France

Emmanuelle Austermeier
emmanuelle.austermeier@richard-brink.fr
Téléphone: +49 (0)5207 95 04-224

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

Mickael Trebouta
mickael.trebouta@richard-brink.fr
Téléphone: +49 (0)5207 95 04-5237
Portable: +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr

Catalogue de printemps Solutions pour les plantations 2023

Sur demande :

**Bordures en feuillard aluminium,
acier, acier Corten et inox**

avec ancrages pour béton intégrés et jusqu' à 10 mm
d'épaisseur

Bordures en feuillard avec trous de fixation
Bordures en feuillard avec pattes
d'ancrage trapézoïdales intégrées