

nieuw!
Ventus
plantenbak met
scheidingswand



Voorjaarseditie

Plantsystemen 2023



nieuw!
Basio
plantenbak



Basio – plantenbakken van cortenstaal



Zie ook hier

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Perkeranden en
Een *p*roduct met



kantopsluitingen veel **t**oepassingen



Roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 VA	100 mm	51,16 €/m	36,79 €/m	32,18 €/m	29,52 €/m	27,69 €/m	25,76 €/m	24,05 €/m	22,46 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	58,69 €/m	44,00 €/m	39,07 €/m	36,09 €/m	33,94 €/m	31,68 €/m	29,64 €/m	27,74 €/m

Aluminium

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 AL	100 mm	35,88 €/m	21,80 €/m	17,78 €/m	15,76 €/m	14,59 €/m	13,33 €/m	12,28 €/m	11,37 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	38,39 €/m	24,20 €/m	20,07 €/m	17,94 €/m	16,67 €/m	15,30 €/m	14,14 €/m	13,12 €/m

Cortenstaal

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 CS	100 mm	36,68 €/m	23,16 €/m	19,22 €/m	17,19 €/m	15,97 €/m	14,66 €/m	13,55 €/m	12,57 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	39,85 €/m	26,19 €/m	22,11 €/m	19,95 €/m	18,60 €/m	17,15 €/m	15,90 €/m	14,97 €/m

Vaste klang

Artikelbenaming	Hoogte	Material	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Roestvrij staal	3,18 €/stuck
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Roestvrij staal	3,88 €/stuck
BE V 100 CS K	100 mm	Cortenstaal	2,66 €/stuck
BE V 150 CS K	150 mm	Cortenstaal	3,01 €/stuck

Vaste klang, schroeven ingeslagen

Fels 10 mm

Liggende flens 50 mm

Roestvrij staal
Cortenstaal

Kombi-klang

Artikelbenaming	Hoogte	Material	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Roestvrij staal	5,63 €/stuck
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Roestvrij staal	6,71 €/stuck
BE V 100 CS K	100 mm	Cortenstaal	5,16 €/stuck
BE V 150 CS K	150 mm	Cortenstaal	5,88 €/stuck

Prijzen en maten onder voorbehoud.

Productomschrijving

Onze perkranden zijn zowel geschikt voor nieuw aan te leggen, alsook bestaande perken. Langs de gewenste randen moeten eerst nog de oneffenheden worden weggevoerd alvorens de perkranden kunnen worden aangebracht. De perkrand zelf moet ca. 1 cm boven het maaiveld grasnerf uitkomen.


Drukbelasting door mens of machine wordt door deze flens opgevangen.

Voor de verbinding zijn er klangen die achter de fels geschoven en vastgeschroefd kunnen worden. De overgang is daarmee doorgaand zonder enige vorm van speling. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het afperken van klinker, grind of granulaat vlakken.

Fixatie gebeurt met stalen penen, die door de verspringende gaten in de flens gespijkerd kunnen worden. Deze flens is er niet alleen voor de fixatie, maar voorkomt ook het wegzakken in de aarde.

Roestvrij staal
Cortenstaal

Met inbouwvideo!
Richard Brink @ YouTube



Roestvrij
staal

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 VA	100 mm	56,80 €/m	42,19 €/m	37,34 €/m	34,44 €/m	32,37 €/m	30,20 €/m	28,24 €/m	26,41 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	64,34 €/m	49,41 €/m	44,23 €/m	41,01 €/m	38,61 €/m	36,12 €/m	33,84 €/m	31,69 €/m

Aluminium

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 AL	100 mm	41,69 €/m	27,37 €/m	23,09 €/m	20,83 €/m	19,41 €/m	17,89 €/m	16,60 €/m	15,44 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	44,20 €/m	29,77 €/m	25,38 €/m	23,01 €/m	21,49 €/m	19,86 €/m	18,46 €/m	17,19 €/m

Cortenstaal

Artikelbenaming	Hoogte	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.							
		3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm	201 lm	402 lm
BE F 10-100-50 CS	100 mm	42,22 €/m	28,46 €/m	24,28 €/m	22,02 €/m	20,56 €/m	19,01 €/m	17,67 €/m	16,45 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	45,39 €/m	31,49 €/m	27,18 €/m	24,78 €/m	23,19 €/m	21,50 €/m	20,02 €/m	18,67 €/m

Kombi-klang

Artikelbenaming	Hoogte	Material	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA K	100 mm	Roestvrij staal	5,63 €/stuck
BE V 150 AL/VA K	150 mm	Roestvrij staal	6,71 €/stuck
BE V 100 CS K	100 mm	Cortenstaal	5,16 €/stuck
BE V 150 CS K	150 mm	Cortenstaal	5,88 €/stuck

Prijzen en maten onder voorbehoud.

Kombi-klang, schroeven inbegrepen

Fels
10 mm

Liggende
flens
50 mm

Roestvrij staal
Cortenstaal

Productomschrijving

Met de flexibele perkranden kan je iedere vorm maken. Door de uitgestanste liggende flens kan men ze in bijna alle rondingen buigen. Voor meer informatie zie hier naast bij de rechte perkranden.

Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het afperken van klinker, grind of grunalaat vlakken.

BE Aardpennen 0,96 €/stuck
3 st./m aanbevolen





Hoge Borders – con
Net zo **p**ersoonlijk als uw **eig**



form uw wensen
en ontwerp



Verhoogde Borders Janus | Variabele insteeksystemen

De maximale lengte van deze hoge borders bedraagt 3000 mm.

Janus 425 | van Aluminium

Hoogte: 425 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
Breete		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		564,29 €/stuk	618,97 €/stuk	728,40 €/stuk	854,17 €/stuk	1.073,09 €/stuk
1.000 mm		618,97 €/stuk	673,66 €/stuk	783,09 €/stuk	908,86 €/stuk	1.127,77 €/stuk
1.500 mm		728,40 €/stuk	783,09 €/stuk	892,51 €/stuk	1.018,29 €/stuk	1.237,20 €/stuk
2.000 mm		854,17 €/stuk	908,86 €/stuk	1.018,29 €/stuk	1.144,06 €/stuk	1.362,97 €/stuk
3.000 mm		1.073,09 €/stuk	1.127,77 €/stuk	1.237,20 €/stuk	1.362,97 €/stuk	1.581,89 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 625 | van Aluminium

Hoogte: 625 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
Breete		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		801,77 €/stuk	883,80 €/stuk	1.047,94 €/stuk	1.236,60 €/stuk	1.564,97 €/stuk
1.000 mm		883,80 €/stuk	965,83 €/stuk	1.129,97 €/stuk	1.318,63 €/stuk	1.647,00 €/stuk
1.500 mm		1.047,94 €/stuk	1.129,97 €/stuk	1.294,11 €/stuk	1.482,77 €/stuk	1.811,14 €/stuk
2.000 mm		1.236,60 €/stuk	1.318,63 €/stuk	1.482,77 €/stuk	1.671,43 €/stuk	1.999,80 €/stuk
3.000 mm		1.564,97 €/stuk	1.647,00 €/stuk	1.811,14 €/stuk	1.999,80 €/stuk	2.328,17 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 825 | van Aluminium

Hoogte: 825 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
Breete		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		1.039,26 €/stuk	1.148,63 €/stuk	1.367,49 €/stuk	1.619,03 €/stuk	2.056,86 €/stuk
1.000 mm		1.148,63 €/stuk	1.258,00 €/stuk	1.476,86 €/stuk	1.728,40 €/stuk	2.166,23 €/stuk
1.500 mm		1.367,49 €/stuk	1.476,86 €/stuk	1.695,71 €/stuk	1.947,26 €/stuk	2.385,09 €/stuk
2.000 mm		1.619,03 €/stuk	1.728,40 €/stuk	1.947,26 €/stuk	2.198,80 €/stuk	2.636,63 €/stuk
3.000 mm		2.056,86 €/stuk	2.166,23 €/stuk	2.385,09 €/stuk	2.636,63 €/stuk	3.074,46 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 1025 | van Aluminium

Hoogte: 1.025 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
Breete		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm		1.276,74 €/stuk	1.413,46 €/stuk	1.687,03 €/stuk	2.001,46 €/stuk	2.548,74 €/stuk
1.000 mm		1.413,46 €/stuk	1.550,17 €/stuk	1.823,74 €/stuk	2.138,17 €/stuk	2.685,46 €/stuk
1.500 mm		1.687,03 €/stuk	1.823,74 €/stuk	2.097,31 €/stuk	2.411,74 €/stuk	2.959,03 €/stuk
2.000 mm		2.001,46 €/stuk	2.138,17 €/stuk	2.411,74 €/stuk	2.726,17 €/stuk	3.273,46 €/stuk
3.000 mm		2.548,74 €/stuk	2.685,46 €/stuk	2.959,03 €/stuk	3.273,46 €/stuk	3.820,74 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.



De volgende coatings zijn in de prijs inbegrepen:

- antracietgrijs DB 703
- blank aluminiumkleurig RAL 9006
- verkeerswit RAL 9016

Kleurcombinaties voor hoeken en panelen zijn mogelijk.

Op verzoek en tegen een meerprijs (**insteltoeslag**) kunnen wij ook in andere **RAL**-, **DB**- en **NCS**-kleuren coaten.

Productbeschrijving

Het nieuwe verhoogde border systeem "Janus" van gecoate, dubbelwandige, geëxtrudeerde aluminium profielen is flexibel vorm te geven. Bovendien is het uiterst stabiel en gemakkelijk ter plaatse te monteren.

De constructie van hoekelementen en panelen is gemakkelijk in elkaar te steken en kan met schroeven gemonteerd worden.

De dubbelwandige constructie met de isolerende luchtkamers in de profielen beschermt de planten tegen te snel uitdrogen en tegen vorst.


De twee zijden van de aluminium panelen hebben een verschillend ontwerp. Aan de ene kant zijn de panelen vormgegeven als een houten wand van profielplanken, aan de andere kant hebben ze een licht golvende structuur, die met een decente reststijl doet denken aan de vliegtuigen van vroeger.

U kunt uw favoriete design naar buiten richten en in de hoekelementen schuiven. Daarna kunnen de elementen aan de binnenkant met zelf tappende schroeven aan de hoekelementen worden bevestigd.

De hoekelementen zijn ook verkrijgbaar in twee versies. Hier heeft u de keuze tussen afgeronde of rechthoekige hoekelementen.

Het kleurontwerp van de verhoogde borders is naar smaak te variëren in één of twee kleuren door panelen en hoekelementen verschillend te coaten.

Dit licht-donker-effect accentueert de constructie van de verhoogde bedden nog eens.




Roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	159,55 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	240,84 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	280,95 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	312,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	497,42 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	629,66 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	961,32 €/m
HB S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Overeenkomstig	Op aanvraag

Aluminium

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	85,31 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	113,76 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	137,31 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	188,22 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	231,19 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	338,88 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	504,95 €/m
HB S AL (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Overeenkomstig	Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Deze dwarsdoorsnede laat de opbouw van onze borderrand zien. De wand 1 wordt door de omkanting 2 de liggende flens 3 en een schoorplaat 4 gestabiliseerd.

Prijs voor RAL-coating op aanvraag



Steekbaar



Productomschrijving

Door de opdeling in segmenten en het steekstelsel is alles eenvoudig te monteren. Standaard borderranden kan je op deze manier eenvoudig langer maken. De hoekige vormen geven een hoge mate van stabiliteit. Om deze verder te verhogen zijn alle segmenten afzonderlijk van een schoor voorzien. Vanaf een hoogte van 415 mm raden wij de toepassing van extra trekstangen aan. Daarmee houden de borderranden stand tegen de druk van de

opvulling door tuinaarde zonder uit te welven. Voor planten is deze open raamconstructie zonder bodem ideaal omdat wortels niet worden tegengehouden. Zo kunnen deze de daaronderliggende aarde bereiken en daarin doorwortelen.

De hoeken worden standaard met een beenlengte van 500 mm gemaakt. De productiekosten ervan worden apart berekend. Deze toeslag treft u aan op de pagina hiernaast

Alle RAL-kleuren mogelijk



Beenlengtes van een hoekstuk kunnen ook op maat worden gemaakt.

Cortenstahl

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	102,06 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	140,44 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	168,30 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	194,13 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	292,21 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	373,01 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	678,18 €/m
HB S CS (Speciale fabricatie)	Individuele maten		Overeenkomstig		Op aanvraag

Hoektoeslag

Geldt zowel voor binnen- als voor buitenhoeken

Artikelbenaming	Hoektoeslag
HB * 275-160-30-30	46,28 €
HB * 415-190-30-30	58,49 €
HB * 500-190-30-30	61,47 €
HB * 550-190-30-30	61,40 €
HB * 700-235-35-30	68,59 €
HB * 900-285-35-30	74,61 €
HB * 1100-335-35-30	85,46 €
HB * S (Speciale fabricatie)	Op aanvraag



Steekbaar


Partner van het verband voor het ontwerpen en uitvoeren van Tuin, Landschap en Sportvelden.

Beurs GaLaBau Neurenberg


Prijzen en maten onder voorbehoud.

Hoektoeslag voor roestvrij staal, aluminium en cortenstaal

Vanaf een hoogte van 415 mm raden wij trekstangen aan.



Ronde variant mogelijk



Schoor



Bijzondere objecten op basis van afmetingen, vormgeving en kleur worden door ons gemaakt. Ook ronde en organische vormen, zoals te zien was op de GaLaBau 2016.



Plantenbakken - s

Alle *p*lanten verdienen





standaard of op maat gemaakt
n de juiste **p**lantenbak



Basio | van cortenstaal 2,0 mm

Vierkant

Artikelbeschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte	Adviesverkoopprijs excl. BTW
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	155.86 €/stuk
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	207.97 €/stuk
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	268.74 €/stuk
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	338.17 €/stuk
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	297.07 €/stuk
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	386.22 €/stuk
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	445.83 €/stuk
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	417.48 €/stuk
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	490.96 €/stuk
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	593.96 €/stuk
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	677.29 €/stuk
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	544.82 €/stuk
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	651.85 €/stuk
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	758.89 €/stuk

Rechthoekig

PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	240.99 €/stuk
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	254.74 €/stuk
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	266.73 €/stuk
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	317.32 €/stuk
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	303.50 €/stuk
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	356.19 €/stuk
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	400.67 €/stuk
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	432.22 €/stuk
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	456.31 €/stuk
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	484.71 €/stuk
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	461.53 €/stuk
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	473.02 €/stuk
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	543.27 €/stuk
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	580.70 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Deze uit compleet 2mm cortenstaal vervaardigde plantenbak ziet door zijn lasergelaste kanten uit als een monolitische kubus.

Bescherming tegen vorst en uitdroging

De Basio plantenbak kan desgewenst voorzien worden met 20mm xps plaat. Hiermee voorziet u de plantenbak van een optimale isolatie, die tegelijkertijd ook tegen vorst en uitdroging beschermt.



Dit systeem met glazen scheidingswand is niet alleen tegen wind- en zicht bescherming, maar biedt ook plaats voor grote beplantingen of een elegante bank van hout.

Ook dit systeem kan met 20 mm styrodur bekleed en geïsoleerd worden om de planten tegen vorst en uitdroging te beschermen.

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren **antraciet-grijs DB 703** en **RAL 9016 verkeers-wit**. Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk.



1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	749,39 €/stuk	869,04 €/stuk	997,14 €/stuk	1.108,41 €/stuk	1.213,66 €/stuk	1.309,43 €/stuk	1.405,15 €/stuk

Hoogte plantenbak: **650 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm**

440 mm	759,10 €/stuk	871,73 €/stuk	992,96 €/stuk	1.097,13 €/stuk	1.196,21 €/stuk	1.286,35 €/stuk	1.376,46 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	751,26 €/stuk	871,58 €/stuk	991,88 €/stuk	1.115,90 €/stuk	1.215,51 €/stuk	1.314,49 €/stuk	1.410,75 €/stuk

Hoogte plantenbak: **650 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm**

480 mm	760,97 €/stuk	874,27 €/stuk	987,70 €/stuk	1.104,61 €/stuk	1.198,06 €/stuk	1.291,41 €/stuk	1.382,06 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	982,64 €/stuk	1.194,85 €/stuk	1.415,51 €/stuk	1.622,65 €/stuk	1.806,04 €/stuk	1.980,14 €/stuk	2.145,62 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand van cortenstaal



1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	688,99 €/stuk	802,81 €/stuk	916,60 €/stuk	1.030,01 €/stuk	1.130,66 €/stuk	1.221,73 €/stuk	1.312,77 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	689,62 €/stuk	792,47 €/stuk	895,41 €/stuk	989,27 €/stuk	1.088,72 €/stuk	1.171,02 €/stuk	1.253,29 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	691,29 €/stuk	805,92 €/stuk	920,57 €/stuk	1.035,18 €/stuk	1.136,19 €/stuk	1.227,92 €/stuk	1.319,65 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	691,92 €/stuk	795,59 €/stuk	899,39 €/stuk	994,44 €/stuk	1.094,25 €/stuk	1.177,21 €/stuk	1.260,16 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	922,24 €/stuk	1.128,62 €/stuk	1.334,97 €/stuk	1.544,25 €/stuk	1.723,04 €/stuk	1.892,44 €/stuk	2.053,25 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud





1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW					
Breedte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	777,64 €/stuk	907,12 €/stuk	1.036,68 €/stuk	1.166,78 €/stuk	1.280,31 €/stuk	1.383,97 €/stuk	1.487,59 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	795,35 €/stuk	919,39 €/stuk	1.043,53 €/stuk	1.167,98 €/stuk	1.276,63 €/stuk	1.375,89 €/stuk	1.475,10 €/stuk
--------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte \ Breedte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	790.05 €/stuk	920.77 €/stuk	1.051.57 €/stuk	1.152.95 €/stuk	1.297.54 €/stuk	1.402.23 €/stuk	1.506.82 €/stuk

Hoogte plantenbak Höhe Pflanzkasten: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	798,79 €/stuk	924,06 €/stuk	1.049,44 €/stuk	1.145,18 €/stuk	1.284,89 €/stuk	1.385,18 €/stuk	1.485,36 €/stuk
--------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW					
Breedte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	1.010,88 €/stuk	1.232,94 €/stuk	1.455,05 €/stuk	1.681,03 €/stuk	1.872,70 €/stuk	2.054,69 €/stuk	2.228,06 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud



Productomschrijving

De modulaire plantenbakken uit de serie „Modular“, van aluminium, zijn dankzij de afzonderlijke segmenten eenvoudig aan elkaar te verbinden en vast te zetten. Door middel van een flensverbinding aan de binnenzijde van de bak.

Ook de bodem wordt met behulp van boutjes en moertjes aan de



plantenbak vastgezet. Bij grotere afmetingen worden bij de levering ook trekstangen bijgesloten. Dit voor de verdere stabilisatie van de plantenbakken.

Wilt u voor de plantenbakken een extra isolatielaag, dan raden wij u de toepassing van 20 mm styrodur platen aan. Deze kunt u eenvoudig op maat zagen en dan aanbrengen. Hiermee bereikt u een optimale isolatie, die zowel tegen vorst als uitdroging beschermend werkt.



Voor de bescherming van gevoelige ondergronden bieden wij ook op verzoek opvangbakken met een kunststof coating aan. De plantenbakken worden standaard in segmenten verpakt en verstuurd. Door middel van een flensverbinding aan de binnenzijde van de bak.



Naast de standaard plantenbakken welke u in de tabel hiernaast aantreft, kunnen wij ook plantenbakken geheel naar wens op maat en RAL- en DB kleur voor u maken. De afbeelding hierbeneden laat zo'n maatwerk plantenbak zien die speciaal voor de GaLaBau-beurs in Neurenberg is gemaakt. Met dit plantensysteem zijn ook mooie overgangen naar borders te realiseren.



Trek-
stangen



Your experts for gardening
and landscaping

Partner van het verband voor het ontwerpen
en uitvoeren van Tuin, Landschap en
Sportvelden.
Beurs GaLaBau Neurenberg

Aluminium 2,0 mm
incl. poedercoating

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 400 mm

Breedte \ Lengte	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	204,53 €	273,17 €	304,77 €	336,31 €	369,71 €
630 mm	273,17 €	344,09 €	379,43 €	414,09 €	448,85 €
880 mm	304,77 €	379,43 €	418,17 €	456,90 €	496,43 €
1.130 mm	336,31 €	414,09 €	456,90 €	500,40 €	544,01 €
1.380 mm	369,71 €	448,85 €	496,43 €	544,01 €	591,71 €

Standaardkleur antracietgrijs DB 703



Aluminium 2,0 mm
incl. poedercoating

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 650 mm

Breedte \ Lengte	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	240,19 €	320,26 €	363,34 €	406,51 €	451,31 €
630 mm	320,26 €	402,61 €	449,43 €	495,71 €	541,87 €
880 mm	363,34 €	449,43 €	499,65 €	550,02 €	600,95 €
1.130 mm	406,51 €	495,71 €	550,02 €	605,14 €	660,15 €
1.380 mm	451,31 €	541,87 €	600,95 €	660,15 €	719,25 €


Prijzen en maten onder voorbehoud

Standaardkleur
helderwit RAL 9010

Standaard- kleuren

De plantenbakken worden standaard
in de kleuren **helderwit RAL 9010**
en **antracietgrijs DB 703** geproduceerd.

Ook andere kleuren zijn
op verzoek leverbaar.
Hierbij berekenen we
wel € 94,14 / per
kleur instelkosten
aan u door.



Instelkosten voor andere RAL-kleuren
94,14 €

Cortenstaal 1,5 mm

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 400 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw				
Breedte		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		164,57 €	225,57 €	251,51 €	277,03 €	303,21 €
630 mm		225,57 €	289,28 €	319,63 €	349,17 €	378,82 €
880 mm		251,51 €	319,63 €	354,14 €	388,68 €	424,17 €
1.130 mm		277,03 €	349,17 €	388,68 €	429,05 €	469,55 €
1.380 mm		303,21 €	378,82 €	429,05 €	469,55 €	515,03 €

Cortenstaal 1,5 mm

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 650 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw				
Breedte		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		194,86 €	263,57 €	296,86 €	330,23 €	355,27 €
630 mm		263,57 €	335,00 €	372,88 €	410,08 €	438,68 €
880 mm		296,86 €	372,88 €	414,94 €	457,14 €	491,57 €
1.130 mm		330,23 €	410,08 €	457,14 €	505,17 €	544,61 €
1.380 mm		355,27 €	438,68 €	491,57 €	544,61 €	589,03 €

Prijzen en maten onder voorbehoud

Op de afbeelding rechts ziet men bij de omkanting aan de binnenzijde van de plantenbak de verbinding met behulp van boutjes.



Op verzoek ook voorge-monteerd



Bodem-plaat

Productomschrijving

De Modular plantenbakken van cortenstaal zijn door de afzonderlijke segmenten heel eenvoudig aan elkaar te monteren en vast te schroeven. Hierbij worden aan de binnenzijde bij de omkanting twee segmenten met boutjes en moertjes aan elkaar vastgezet. Niet alleen de zijkanten maar ook de bodem wordt zo gefixeerd. Verder zorgen deze omkantingen ook voor de stabiliteit. De bij de levering bijgesloten trekstangen kunnen voor nog meer stabiliteit zorgdragen.

Hoekverbinder

Voor stabiliteit en vermeden van vervormingen zijn al onze modulaire plantenbakken uitgerust met hoekstukken (als voorbeeld te zien in de afbeelding hier beneden).



Bescherming tegen vorst & uitdroging

Wilt u deze plantenbakken verder isoleren, dan raden wij 20 mm styrodur platen aan. Deze zijn eenvoudig op maat te maken en aan de binnenkant vast te zetten. Hiermee bereikt u een goede isolatie die zowel tegen vorst als uitdroging bescherming biedt. (afbeelding rechts)

De plantenbakken worden standaard in segmenten verpakt en verstuurd. Op verzoek kunnen we ze ook voormonteren.



Plantenwand Eva | Voor een verticale groene wand

200 planten per wand (bij een hoogte van 1.944 mm)




Staal Magnelis* 2,0 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	diepte beneden	diepte boven	Kleur	aanbevolen verkoopprijs excl. btw
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	naturel	866,16 €/stuk
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	helderwit	962,40 €/stuk
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	ijzerachtig	962,40 €/stuk
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	naturel	1.295,20 €/stuk
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	helderwit	1.439,11 €/stuk
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	ijzerachtig	1.439,11 €/stuk


*Staal met een magnesiu – zink coating (10 x betere bestendigheid tegen corrosie t.o.v. verzinkt staal, zelfbeschermend bij snijkanten)



Opstelling A



Opstelling B



Productomschrijving

De plantenwand EVA is in twee hoogtes verkrijgbaar, en maakt het mogelijk om tweezijdig een groene wand te realiseren. Dit met zeer beperkte ruimte en met een onderbak ook voor binnen gebruik. Het benodigd oppervlak van een wand is 0,73 m², waarbij bij de hogere uitvoering een planten oppervlak tot 5,7 m² kan worden gerealiseerd. Zo is zelfs bij kleine ruimtes het achtevoudige aan groen haalbaar.

De plantenwand is tevens door het steeksysteem in korte tijd op te bouwen, en geeft per paneelzijde ruim plaats aan 20 planten. Totaal geeft de hoge variant een optie voor 200 planten, en de lage variant op 120 planten.

Al naar gelang het totale eigen gewicht van de opgevlude plantenwand kan gekozen worden voor een vrijstaande opstelling of die met ankers aan een betonnen fundament.

De bovenstaande dwarsdoorsneden geven de verschillende opstellingsmogelijkheden weer.

Bescherming tegen vorst & uitdroging

Voor de bescherming tegen vorst en uitdroging zijn de plantenwanden voorzien van 20 mm styrodur platen. Bij het aanplanten zijn hier eenvoudig ronde gaten in te maken. De plantengaten hebben een diameter van 84 mm en komen zo overeen met de standaard plantendiameter bij potten van 9 cm.

Standaard kunt u plantenwand EVA krijgen in de kleuren naturel (niet behandeld), of met poedercoating in de kleuren helderwit (RAL 9010) of ijzerachtig (DB 703). Op verzoek zijn ook andere kleuren mogelijk.

Naast het realiseren van een groene wand, geeft de luchtzuiverende en vochtregulerende werking een beter binnenklimaat en geeft het een rustgevend effect.



Plantenbakken | Met uitneembare plantenbak

Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie

geslepen
roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	538,37 €/stuk
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	687,62 €/stuk
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	722,81 €/stuk
PK S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

vuurverzinkt
staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	334,19 €/stuk
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	386,13 €/stuk
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	394,00 €/stuk
PK S ST (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud



Prijs
voor RAL
-coating
op aan-
vraag



Binnen-
bak

Beschermen tegen
vorst en uitdroging


Productomschrijving

De dubbelwandige constructie van de plantenbak met uitneembare binnenbak, beschermd de planten tegen vorst en uitdroging, doordat de spouw zowel de koude als de warmte weerd.

Standaard zijn de 200 mm hoge bakken voorzien van verzonken handgrepen, waardoor ze makkelijk uit te nemen zijn om ze op te vullen met planten. Op verzoek kunnen ze ook van vaste handgrepen worden voorzien.

Ook de naar onder licht conische vorm maakt het eruit halen eenvoudig en verder beschermd deze vorm de trog tegen zijwaarts drukkend ijs bij vorst.

Deze doordachte detaillering is goed voor de aanplant, beschermd deze en maakt het onderhoud eenvoudiger.



Evenzo maken wij op uw wens alle soorten plantenbakken op maat, vorm en kleur.

Alle RAL-kleuren mogelijk



Plantenbakken | Met binnenbak

Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie




geslepen
roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	585,39 €/stuk
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	768,91 €/stuk
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	807,15 €/stuk
PK P S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

vuurverzinkt
staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	429,62 €/stuk
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	535,75 €/stuk
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	546,84 €/stuk
PK P S ST (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud



Prijs
voor RAL
-coating
op aan-
vraag

Beschermt tegen
vorst en uitdroging

Dubbel-
wandig



Productomschrijving

De dubbelwandige constructie van de plantenbak met intern aangebrachte panelen beschermt de planten tegen vorst en uitdroging.

Deze isolerende werking wordt mogelijk gemaakt door de luchtsouw die zit tussen de plantenaarde en de buitenzijde van de bak.

Een goed beeld van het systeem treft u aan in bovenstaande afbeelding van een opengewerkte bak.



Alle RAL-kleuren mogelijk

Deze variant kunt u in zijn geheel opvullen met plantenaarde, en zijn daardoor bijzonder geschikt voor grotere kuipplanten met een flinke wortelkluut.



Richard Brink GmbH & Co. KG

Metaalwarenproductie en verkoop



Duitsland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Oostenrijk

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Nederland

Capitool 10
7521PL Enschede
Telefon +31 (0)85 210 0519
Mobil +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.nl

Voorjaarseditie **Plantsystemen 2023**

Op aanvraag:

**Randstroken van aluminium, staal,
cortenstaal en roestvrij staal**

Met geïntegreerde betonankers en materiaaldiktes
van maximaal 10 mm

Randstroken met geïntegreerde,
verankeringssnokken

Randstroken inclusief bevestigingsgaten

Randstroken met geïntegreerde, trapeziumvormige
verankeringssnokken