



Durch
Stellfüße
höhenjus-
tierbar



Cargo | Versorgungsrinne mit integrierter Dehnungsfuge


- Für die Verteilung von Strom-, IT- & Wasserleitungen
- Für eine Radlast von 10 Tonnen konzipiert

Schwerlast-Versorgungsrippen
Cargo



Mit
integrierter
Dehnungs-
fuge





Schwerlast-Versorgungsrinne Cargo | aus feuerverzinktem Stahl 3,0 mm

Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Belastungs- klasse	Ansichts- breite	Innenbreite	Gesamthöhe	Innenhöhe	für eine Rostbreite
VRC 400-210 ST	10 t Radlast	460 mm	320 mm	210 mm	157 mm	400 mm

Schwerlast-Versorgungsrinne Cargo | aus Edelstahl (V2A) 3,0 mm

Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Belastungs- klasse	Ansichts- breite	Innenbreite	Gesamthöhe	Innenhöhe	für eine Rostbreite
VRC 400-210 VA	10 t Radlast	460 mm	320 mm	210 mm	157 mm	400 mm

Endstücke

Artikelbezeichnung	Material
VRC E 400-210 ST	feuerverzinkt
VRC E 400-210 VA	Edelstahl



Höhenverstellung

Artikelbezeichnung	Material
VRC HV 210-310 ST	feuerverzinkt
VRC HV 210-310 VA	Edelstahl

Schwerlast-Roste Cargo (mit Tränenblech-Abdeckung) | aus feuerverzinktem Stahl

Standardlänge: 500 mm und 1.000 mm

Artikelbezeichnung	Belastungs- klasse	Gesamt- breite	Gesamthöhe	Rostlänge
SLR C 400-53 ST (500)	10 t Radlast	400 mm	53 mm	500 mm
SLR C 400-53 ST (1000)	10 t Radlast	400 mm	53 mm	1.000 mm




Durch
Stellfüße
höhenjus-
tierbar



Höhenverstellbar

Die Kombination aus Schraubverbindungen **1** und den Gewindestiften **2** ermöglicht die einfache, schnelle und millimetergenaue Höhenjustierung der Rinnen über die Standfüße.



Mit
integrierter
Dehnungs-
fuge

Abstand-
halter & Schrau-
ben werden nach
dem Einbau ent-
fernt

Integrierte Dehnungsfugen

Der zweiteilige Aufbau der Rinnenkörper ermöglicht die Bildung einer Dehnungsfuge im Innern der Cargo. Die auf dem oberen Bild noch verschraubten Rinnensegmente entlang der Fuge sowie die Abstandhalter, die auch als Montagegriffe dienen, werden nach dem Einbringen des Betonbodens gelöst.

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Capitool 10
7521PL Enschede
T +31 (0)85 210 0519
M +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

Frankreich

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +49 (0)5207 95 04 224
T +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.de

mit Ausschreibungstext-Generator,
Bezugsquellen-Datenbank
und **Online-Shop**

