

Doppelschlitzrost *Gemini*

Ausgezeichnet & neu im Programm




Doppelschlitzrost Gemini | aus Edelstahl (V2A) 3,0 mm

Standard-Rostlänge: 1.000 mm

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Schlitze
DRR GG 100-20	100 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 140-20	140 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 160-20	160 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 200-20	200 mm	20 mm	2 x 8 mm

Ein Paar Entnahmehaken auf Wunsch mitlieferbar



Doppelschlitzrost Gemini | aus Edelstahl (V2A) 2,0 mm

Standard-Rostlänge: 1.000 mm, mit Steinschale für 20 mm starkes Material

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe ab Auflagefläche	Durchmesser	für Steinmaßbreite
DRR GS 100-33	100 mm	33 mm*	2 x 8 mm	71 mm
DRR GS 140-33	140 mm	33 mm*	2 x 8 mm	111 mm
DRR GS 160-33	160 mm	33 mm*	2 x 8 mm	111 mm
DRR GS 200-33	200 mm	33 mm*	2 x 8 mm	171 mm
DRR GS 250-33	250 mm	33 mm*	2 x 8 mm	171 mm

Ein Paar Entnahmehaken auf Wunsch mitlieferbar

* Bei 40 mm Gesamthöhe



Die Gesamtaufbauhöhe inkl. Rinnenkörper erhöht sich um 13 mm!

Doppelschlitzrost Gemini | aus Edelstahl (V2A) 2,0 mm

Standard-Rostlänge: 1.000 mm, mit Steinschale für 30 mm starkes Material

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe ab Auflagefläche	Stab-Stärke	für Steinmaßbreite
DRR GS 100-43	100 mm	43 mm*	7 x 7 mm	71 mm
DRR GS 140-43	140 mm	43 mm*	7 x 7 mm	111 mm
DRR GS 160-43	140 mm	43 mm*	7 x 7 mm	111 mm
DRR GS 200-43	200 mm	43 mm*	7 x 7 mm	171 mm
DRR GS 250-43	250 mm	43 mm*	7 x 7 mm	111 mm


Ein Paar Entnahmehaken auf Wunsch mitlieferbar

* Bei 50 mm Gesamthöhe

Die Gesamtaufbauhöhe inkl. Rinnenkörper erhöht sich um 23 mm!



reddot award 2015
best of the best



Schwerlast-Doppelschlitzrinne Gemini Magna | aus Edelstahl (V2A) 3,0 mm

Standardlänge: 1.000 mm

Artikelbezeichnung	Nennmaß	Gesamtbreite	Schlitze	Gesamthöhe	Steinbreite
ER GS M 2x13-153-105-205 VA	DN 100	153 mm	2 x 13 mm	205 mm	113 mm
ER GS M 2x13-203-105-255 VA	DN 150	203 mm	2 x 13 mm	255 mm	163 mm

Schwerlast-Doppelschlitzrinne Gemini Magna | aus fv. Stahl (V2A) 3,0 mm

Standardlänge: 1.000 mm

Artikelbezeichnung	Nennmaß	Gesamtbreite	Schlitze	Gesamthöhe	Steinbreite
ER GS M 2x13-153-105-205 ST	DN 100	153 mm	2 x 13 mm	205 mm	113 mm
ER GS M 2x13-203-105-255 ST	DN 150	203 mm	2 x 13 mm	255 mm	163 mm

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

In Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax: 0049 (0)5207 95 04-20
anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

In Österreich

Martin Zweibrot
Rosenheim 112b
A-9805 Baldramsdorf
Telefon: 0043 (0)4762 75 00 0
Telefax: 0043 (0)4762 75 00 04
anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

www.richard-brink.de
mit Bezugsquellen-Datenbank

