

# Kiesfangleiste **Silex**

höhenverstellbar und fix

Schüttgut-  
Sicherung  
für Balkone, Dächer  
und Terrassen!

**Mit Einbau-Video!**

**Richard Brink** @ YouTube

 **Pulverbeschichtung**  
 *in allen RAL-Farben möglich*

## Silex | Fixe Kiesfangleisten *mit Verbindern*

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage



### Fixe Kiesfangleiste **Aluminium 1,5 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 ALU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 ALU	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 ALU	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S ALU	Wunschmaß	Wunschmaß	Wunschmaß

### Fixe Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A) 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 VA	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 VA	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 VA	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S VA	Wunschmaß	Wunschmaß	Wunschmaß

### Fixe Kiesfangleiste **Kupfer 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 2 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 CU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-125 CU	15 x 15 mm	80 mm	125 mm
KFL S CU	Wunschmaß	Wunschmaß	Wunschmaß

Unsere Kiesfangleisten sind in Edelstahl, Kupfer, Cortenstahl (auf Anfrage) und Aluminium (wahlweise kunststoffbeschichtet) erhältlich.



**Höhenverstellbar:** Mittels Schraubverbindung lassen sich die Kiesfangleisten stufenlos justieren.

## Silex | Höhenverstellbare Kiesfangleisten

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Aluminium** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhenverstellung	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 ALU	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-80-130-165 ALU	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	2,0 mm
KFL H 14-100-170-155 ALU	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	2,0 mm
KFL H 16-150-270-175 ALU	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	3,0 mm
KFL H S ALU	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A)** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 VA	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,0 mm
KFL H 14-80-130-165 VA	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-100-170-155 VA	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	1,5 mm
KFL H 16-150-270-175 VA	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	2,0 mm
KFL H S VA	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	

Mit Einbau-Video!  
Richard Brink @ YouTube

 **Pulverbeschichtung**  
in allen RAL-Farben möglich





\* Firma \_\_\_\_\_ \*Telefon \_\_\_\_\_  
 \* Straße \_\_\_\_\_ \*Telefax \_\_\_\_\_  
 \* PLZ, Ort \_\_\_\_\_ \*Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 \* Branche \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_  
 \* Bitte ausfüllen

Online 2019



**Fixe Kiesfangleisten** | aus Aluminium 1,5 mm mit 3 Kanten; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 ALU	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 ALU	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 ALU	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S ALU	Wunschmaß	_____ m	Auf Anfrage	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>




**Fixe Kiesfangleisten** | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm mit 3 Kanten; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 VA	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 VA	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 VA	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S VA	Wunschmaß	_____ m	Auf Anfrage	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>

\* Ausstanzungen (Auflage)

**Fixe Kiesfangleisten** | aus Kupfer 1,0 mm mit 3 Kanten; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 CU	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-125 CU	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S CU	Wunschmaß	_____ m	Auf Anfrage	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>



**Höhenverstellbare Kiesfangleisten** | aus Aluminium mit 2 Kanten; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhen	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 ALU	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 ALU	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 ALU	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 ALU	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H S ALU	Wunschmaß	_____ m	Auf Anfrage	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>


\* Ausstanzungen (Auflage)



**Höhenverstellbare Kiesfangleisten** | aus Edelstahl (V2A) mit 2 Kanten; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhen	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen (Auflage)*
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 VA	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 VA	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 VA	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 VA	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL H S VA	Wunschmaß	_____ m	Auf Anfrage	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>

Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie sich ihn online an!



**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb


Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

[www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de)



## Schwerlastsysteme

Entwässerungsrinnen, Punkteinläufe und Sinkkästen aus Beton oder Polymerbeton bereichern unser Sortiment an Schwerlast-Entwässerungssystemen und erfüllen die Voraussetzungen für die Belastungsklasse D 400. Neben der Rinne mit der Nennweite DN 100 bieten wir auch die Nennweite DN 150 in verschiedenen Höhen an. Die Produktvorteile wie ein reduziertes Gewicht bei gleichzeitig erhöhter Stabilität und die hervorragenden Fließigenschaften dank der glatten Oberflächenbeschaffenheit sprechen für sich. Auch die möglichen Schwerlast-Roste bestechen durch eine hohe Belastbarkeit, eine sehr gute Qualität und anspruchsvolle Designs.



## Pflanzsysteme

Unsere Produktpalette der Pflanzsysteme setzt sich aus individuellen Hochbeeten, verschiedenen Pflanzkästen, Kiesfangleisten sowie geraden und flexiblen Substratschienen und Beeteinfassungen zusammen. Letztere ermöglichen die Trennung von Schüttgut-, Beet- und Rasenflächen in nahezu jeder Form. Hochbeete und Pflanzkästen aus Aluminium und Stahl mit Magnelis-Beschichtung lassen sich ganz einfach in Modulbauweise zusammenfügen und können in jeder gewünschten RAL-Farbe pulverreinbrennbeschichtet werden. Alternativ stehen die Materialien Edelstahl und das Trendmaterial Cortenstahl zur Auswahl.



## Dach- und Wandsysteme

Für den Schutz von Dach und Wand bieten wir zahlreiche Produkte an. Von Schornsteinabdeckungen zum Aufschrauben oder Aufbetonieren über Wandanschlussprofile bis hin zu Mauer- und Attikaabdeckungen samt Gummilippenhalterungen erstreckt sich unser Sortiment im Bereich der vor Niederschlag schützenden Bauelemente. Sie alle werden auf Kundenwunsch individuell nach Maß produziert und gewährleisten somit einen optimalen und langlebigen Gebäudeschutz. Materialien wie Aluminium, verzinktes Stahlblech und Edelstahl stehen bei den Kantprofilen zur Auswahl und können auf Wunsch in jeder RAL-Farbe beschichtet werden.



## Bad- und Küchensysteme

Als Sortiments-Erweiterung der Drainage- und Entwässerungssysteme für den Außenbereich produzieren wir für die Innenraumentwässerung auch Ablaufsysteme wie Dusch-, Industrie- und Küchenrinnen. Unsere Duschrinnen Elix sowie die Küchenrinnen Elix XL werden auf Kundenwunsch jedem geplanten Fliesenraster angepasst und nach Maß gefertigt (inkl. Abdichtungsmanschette). Somit werden unnötige Fliesenanschnitte sowie aufwendige Verlegearbeiten vermieden. Als Abdeckungen stehen sowohl perforierte Lochroste und Fliesenschalen als auch Längsstabroste zur Auswahl.

Weitere Produkte und Referenzen unter: [www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de)

**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

### Deutschland

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)  
[bestellungen@richard-brink.de](mailto:bestellungen@richard-brink.de)

### Österreich

Rosenheim 112 b  
9805 Baldramsdorf  
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0  
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

[anfragen@richard-brink.at](mailto:anfragen@richard-brink.at)  
[bestellungen@richard-brink.at](mailto:bestellungen@richard-brink.at)

### Niederlande

Gisbert Schairtweg 28  
5301 XC Zaltbommel  
Telefon 0031 (0)418 51 41 21  
Telefax 0031 (0)418 51 41 21

[aanvragen@richard-brink.nl](mailto:aanvragen@richard-brink.nl)  
[bestellingen@richard-brink.nl](mailto:bestellingen@richard-brink.nl)