

# Catalogue de printemps 2025 Solutions pour les plantations

Des bordures de jardin aux jardinières hautes



SYSTÈMES DE DRAINAGE  
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR  
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR  
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR  
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES  
DE BAINS ET CUISINES

# Pour un *monde* un peu plus *vert* !

## Bordures de jardin, bacs à fleurs et jardinières hautes – nous fabriquons tout en Allemagne et livrons directement.

Jardin, parc, toiture plate, terrasse, balcon ou surfaces extérieures pavées : nous avons développé une gamme de produits capable de toujours créer le cadre idéal pour vos plantations.

Ce qui unit tous les articles de notre catalogue de printemps ? Ils bordent et délimitent aussi bien les plantations que les espaces libres. Les bordures de jardin et les rubans en acier les dessinent au niveau du sol, tandis que les bacs et les jardinières créent de la verdure en hauteur.

Selon le produit, plusieurs matériaux sont disponibles : l'aluminium, l'acier galvanisé, l'acier corten ou l'acier inoxydable.

Les bacs et les jardinières hautes en aluminium peuvent, en outre, être thermolaqués dans toutes les couleurs du nuancier RAL.

En plus des formats standard, vous avez également la possibilité de commander un grand nombre d'articles en version sur mesure.

Notre gamme personnalisable et bien pensée vous apporte toujours la solution dont vous avez exactement besoin : d'une **qualité irréprochable**, fabriqué **sur mesure** et donc **facile et rapide** à installer.

**Place à la verdure !**  
**La société Richard Brink**

### À chaque plante son espace

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi dimensionner nos bacs et nos jardinières hautes de façon à même offrir suffisamment de place à vos arbres pour s'enraciner.


Toutefois, les formats possibles ne sont pas les seuls à faire la singularité de nos systèmes pour plantations. Leur forme personnalisable, tant géométrique qu'organique, donne à chacun de vos projets une touche individuelle.

Parce qu'une image vaut mille mots : découvrez nos références et laissez-vous inspirer !  
À retrouver sur :

[www.richard-brink.de/fr/references](http://www.richard-brink.de/fr/references)



Tous les tarifs et formats sont mentionnés sous réserve.



# Bordures de jardin droites **Ora** – des bordures bien nettes dans le jardin

## Bordures de jardin droites **Ora** | en **inox** (V2A) de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 m lin.	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE G 10-100-50 VA	100 mm	52,80 €/m	37,97 €/m	33,21 €/m	30,46 €/m	28,58 €/m	26,58 €/m	24,82 €/m	23,18 €/m
BE G 10-150-50 VA	150 mm	60,57 €/m	45,41 €/m	40,32 €/m	37,24 €/m	35,03 €/m	32,69 €/m	30,59 €/m	28,63 €/m

## Bordures de jardin droites **Ora** | en **aluminium** de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 m lin.	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE G 10-100-50 AL	100 mm	37,03 €/m	22,50 €/m	18,35 €/m	16,26 €/m	15,06 €/m	13,76 €/m	12,67 €/m	11,73 €/m
BE G 10-150-50 AL	150 mm	39,62 €/m	24,97 €/m	20,71 €/m	18,51 €/m	17,20 €/m	15,79 €/m	14,59 €/m	13,54 €/m

## Bordures de jardin droites **Ora** | en **acier corten** de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 lfm	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE G 10-100-50 CS	100 mm	37,85 €/m	23,90 €/m	19,84 €/m	17,74 €/m	16,48 €/m	15,13 €/m	13,98 €/m	12,97 €/m
BE G 10-150-50 CS	150 mm	41,13 €/m	27,03 €/m	22,82 €/m	20,59 €/m	19,20 €/m	17,70 €/m	16,41 €/m	15,45 €/m

### Une jolie monture comme autour d'une pierre précieuse

Nos bordures de jardin ne sont pas uniquement destinées à encadrer les parterres, mais aussi les surfaces pavées.

Elles sont fixées grâce à des clous qu'il est possible d'enfoncer dans la terre ou dans la pierre concassée.

La couche de gravillons et les pavés qui s'ajoutent ensuite renforcent encore la bonne stabilité. Les bordures et les matériaux utilisés pour le revêtement se maintiennent ainsi en place mutuellement.



### Virage ou ligne droite

Nos bordures droites et souples sont très simples à raccorder grâce à des connecteurs combinés universels.



Qté recommandée : 3 clous/m

### Un jardin au cordeau

Composées d'une paroi latérale et d'une surface d'appui, nos bordures de jardin garantissent un contour parfaitement droit.

Les bordures classiques posées le long des parterres et des gazons ne prennent généralement pas la forme d'un profilé et sont tout simplement enfoncées dans le sol. Le plus souvent, elles ne permettent pas un tracé vraiment rectiligne.

Que vous les utilisiez pour délimiter une pelouse ou un chemin pavé, nos bordures de jardin restent toujours droites dans leurs bottes.

Bord rabattu 10 mm

Patte de fixation 50 mm



### Connecteurs fixes

Désignation	Matériau	Hauteur	Prix de vente recommandé H.T.
BEV 100 AL/VA	Inox	100 mm	3,28 €/pce
BEV 150 AL/VA	Inox	150 mm	4,00 €/pce
BEV 100 CS	Corten	100 mm	2,75 €/pce
BEV 150 CS	Corten	150 mm	3,11 €/pce

On utilise également les connecteurs en acier inoxydable pour les bordures en aluminium.

### Connecteurs combinés

Désignation	Matériau	Hauteur	Prix de vente recommandé H.T.
BEV 100 AL/VA K	Inox	100 mm	5,83 €/pce
BEV 150 AL/VA K	Inox	150 mm	6,95 €/pce
BEV 100 CS K	Corten	100 mm	5,24 €/pce
BEV 150 CS K	Corten	150 mm	5,98 €/pce

On utilise également les connecteurs en acier inoxydable pour les bordures en aluminium.



### Clous de fixation | en acier galvanisé

Longueur: 210 mm, Ø 7 mm

Désignation	Prix de vente recommandé H.T.			
	≥ 1 pce	≥ 400 pces	≥ 800 pces	≥ 1200 pces
Clous de fixation	0,99 €/pce	0,92 €/pce	0,84 €/pce	0,76 €/pce

Ces clous permettent de fixer les bordures dans le sol. Ils sont plantés au marteau à travers les orifices prévus à cet effet dans la surface d'appui, cette dernière empêchant la bordure de s'enfoncer dans la terre.

# Bordures de jardin souples **Ora** – plus d'un tour dans leur poche

## Bordures de jardin souples **Ora** | en inox (V2A) de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemplarpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 m lin.	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE F 10-100-50 VA	100 mm	58,62 €/m	43,54 €/m	38,53 €/m	35,54 €/m	33,41 €/m	31,17 €/m	29,14 €/m	27,26 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	66,40 €/m	50,99 €/m	45,65 €/m	42,32 €/m	39,85 €/m	37,28 €/m	34,92 €/m	32,70 €/m

## Bordures de jardin souples **Ora** | en aluminium de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemplarpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 m lin.	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE F 10-100-50 AL	100 mm	43,02 €/m	28,25 €/m	23,83 €/m	21,50 €/m	20,03 €/m	18,46 €/m	17,13 €/m	15,93 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	45,61 €/m	30,72 €/m	26,19 €/m	23,75 €/m	22,18 €/m	20,50 €/m	19,05 €/m	17,74 €/m

## Bordures de jardin souples **Ora** | en acier corten de 1,5 mm

Longueur standard : 3000 mm

Désignation	Hauteur	Exemplarpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.							
		≥ 3 m lin.	≥ 9 m lin.	≥ 18 m lin.	≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.	≥ 402 m lin.
BE F 10-100-50 CS	100 mm	43,57 €/m	29,37 €/m	25,06 €/m	22,72 €/m	21,22 €/m	19,62 €/m	18,24 €/m	16,98 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	46,84 €/m	32,50 €/m	28,05 €/m	25,57 €/m	23,93 v	22,19 €/m	20,66 €/m	19,27 €/m

### Un gazon bien fourni jusqu'aux bordures

Dans de nombreux cas, la méthode de délimitation utilisée implique de poser les bordures en pierre sur un lit de béton.

Le gazon limitrophe n'a alors pratiquement pas de terre à sa disposition pour bien pousser. Il souffre de carences en nutriments et en eau.

La situation est différente avec nos bordures de jardin : pas besoin de béton pour les soutenir le long de la pelouse à laquelle elles laissent ainsi suffisamment de terre pour s'épanouir.



Patte de fixation 50 mm

Bord rabattu 10 mm

### Vive les jolies courbes partout dans le jardin

Formes géométriques incurvées ou formes organiques : nos bordures de jardin s'adaptent à toutes vos idées d'aménagement, que vous vouliez délimiter un parterre ou un chemin. Une fois sur place, il suffit de les arquer à la main pour créer la cambrure souhaitée.

Vous trouverez des vidéos de démonstration sur notre site : [www.richard-brink.de/fr/bordures-de-jardin-video](http://www.richard-brink.de/fr/bordures-de-jardin-video)



### Connecteurs fixes

Désignation	Matériau	Hauteur	Prix de vente recommandé H.T.
BEV 100 AL/VA	Inox	100 mm	3,28 €/pce
BEV 150 AL/VA	Inox	150 mm	4,00 €/pce
BEV 100 CS	Corten	100 mm	2,75 €/pce
BEV 150 CS	Corten	150 mm	3,11 €/pce

On utilise également les connecteurs en acier inoxydable pour les bordures en aluminium.

### Connecteurs combinés

Désignation	Matériau	Hauteur	Prix de vente recommandé H.T.
BEV 100 AL/VA K	Inox	100 mm	5,83 €/pce
BEV 150 AL/VA K	Inox	150 mm	6,95 €/pce
BEV 100 CS K	Corten	100 mm	5,24 €/pce
BEV 150 CS K	Corten	150 mm	5,98 €/pce

On utilise également les connecteurs en acier inoxydable pour les bordures en aluminium.



Qté recommandée : 3 clous/m

### Clous de fixation | en acier galvanisé

Longueur: 210 mm, Ø 7 mm

Désignation	Prix de vente recommandé H.T.			
	≥ 1 pce	≥ 400 pces	≥ 800 pces	≥ 1200 pces
Clous de fixation	0,99 €/pce	0,92 €/pce	0,84 €/pce	0,76 €/pce

Ces clous permettent de fixer les bordures dans le sol. Ils sont plantés au marteau à travers les orifices prévus à cet effet dans la surface d'appui, cette dernière empêchant la bordure de s'enfoncer dans la terre.

# Bordures en feuillard **Ora Max** – à la fois robustes et souples

Les tarifs des bordures en feuillard doivent régulièrement être mis à jour en raison des coûts de matériau et des approvisionnements nécessaires. La grille ci-dessous est une estimation pour mars 2025. **Merci de nous contacter pour connaître les prix actuels.** Toute commande en quantité inférieure est également soumise à un ajustement tarifaire.

## Bordures en feuillard d'acier galvanisé à chaud **Ora Max** | 5 mm


Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Hauteur totale	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
			≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 50-5 ST	50 mm	100 mm	23,48 €/m	22,19 €/m	21,27 €/m	20,81 €/m
SB 100-5 ST	100 mm	150 mm	33,25 €/m	31,95 €/m	31,03 €/m	30,57 €/m
SB 125-5 ST	125 mm	175 mm	38,13 €/m	36,83 €/m	35,91 €/m	35,45 €/m

## Bordures en feuillard d'acier galvanisé à chaud **Ora Max** | 5 mm

Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
		≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 150-5 ST	150 mm	38,13 €/m	36,83 €/m	35,91 €/m	35,45 €/m
SB 200-5 ST	200 mm	47,89 €/m	46,59 €/m	45,67 €/m	45,21 €/m
SB 250-5 ST	250 mm	57,65 €/m	56,35 €/m	55,43 €/m	54,97 €/m
SB 300-5 ST	300 mm	67,41 €/m	66,12 €/m	65,19 €/m	64,74 €/m
SB 375-5 ST	375 mm	82,05 €/m	80,76 €/m	79,83 €/m	79,38 €/m
SB 400-5 ST	400 mm	86,93 €/m	85,64 €/m	84,71 €/m	84,26 €/m
SB 500-5 ST	500 mm	106,45 €/m	105,16 €/m	104,24 €/m	103,78 €/m



**Rubans en acier – du solide pour border les parterres et les chemins**

Comme les bordures de jardin, les bordures en feuillard créent généralement une délimitation nette entre les différentes zones extérieures, telles que les parterres et les allées. On les utilise toutefois aussi pour aménager les surfaces recouvertes d'un matériau en vrac ou d'un pavage.

Les charges mécaniques sont ici plus importantes, ce qui explique la plus forte épaisseur de matériau que nous proposons en 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Tarifs actuels : [www.richard-brink.de/fr/bordures](http://www.richard-brink.de/fr/bordures)



### Version pré-incurvée sur demande

Selon leur épaisseur, nos bordures en feuillard se laissent aussi légèrement déformer pour créer des courbes. Si vous avez toutefois besoin d'un cintrage plus prononcé, nous pouvons les pré-incurver en respectant les rayons nécessaires.

Nos bordures en feuillard sont disponibles, par défaut, en acier galvanisé, en acier corten, en acier inoxydable et en aluminium. Sur demande, nous les fabriquons également en acier brut.



## Bordures en feuillard d'acier corten **Ora Max** | 5 mm


Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Hauteur totale	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
			≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 50-5 CS	50 mm	100 mm	20,19 €/m	18,90 €/m	17,97 €/m	17,52 €/m
SB 100-5 CS	100 mm	150 mm	27,80 €/m	26,51 €/m	25,58 €/m	25,13 €/m
SB 125-5 CS	125 mm	175 mm	31,61 €/m	30,31 €/m	29,39 €/m	28,93 €/m

## Bordures en feuillard d'acier corten **Ora Max** | 5 mm

Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
		≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 150-5 CS	150 mm	31,61 €/m	30,31 €/m	29,39 €/m	28,93 €/m
SB 200-5 CS	200 mm	39,22 €/m	37,93 €/m	37,00 €/m	36,55 €/m
SB 250-5 CS	250 mm	46,83 €/m	45,54 €/m	44,61 €/m	44,16 €/m
SB 300-5 CS	300 mm	54,44 €/m	53,15 €/m	52,22 €/m	51,77 €/m
SB 375-5 CS	375 mm	65,86 €/m	64,57 €/m	63,64 €/m	63,19 €/m
SB 400-5 CS	400 mm	69,67 €/m	68,37 €/m	67,45 €/m	66,99 €/m
SB 500-5 CS	500 mm	84,89 €/m	83,59 €/m	82,67 €/m	82,21 €/m



# Bordures en feuillard *Ora Max* – à la fois robustes et souples

Les tarifs des bordures en feuillard doivent régulièrement être mis à jour en raison des coûts de matériau et des approvisionnements nécessaires. La grille ci-dessous est une estimation pour mars 2025. **Merci de nous contacter pour connaître les prix actuels.** Toute commande en quantité inférieure est également soumise à un ajustement tarifaire.

## Bordures en feuillard d'aluminium *Ora Max* | 5 mm


Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Hauteur, ancrages inclus	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
			≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 50-5 AL	50 mm	100 mm	16,96 €/m	15,66 €/m	14,74 €/m	14,28 €/m
SB 100-5 AL	100 mm	150 mm	22,62 €/m	21,33 €/m	20,40 €/m	19,95 €/m
SB 125-5 AL	125 mm	175 mm	25,45 €/m	24,16 €/m	23,23 €/m	22,78 €/m

## Bordures en feuillard d'aluminium *Ora Max* | 5 mm

Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
		≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 150-5 AL	150 mm	25,45 €/m	24,16 €/m	23,23 €/m	22,78 €/m
SB 200-5 AL	200 mm	31,12 €/m	29,82 €/m	28,90 €/m	28,44 €/m
SB 250-5 AL	250 mm	36,78 €/m	35,49 €/m	34,57 €/m	34,11 €/m
SB 300-5 AL	300 mm	42,45 €/m	41,16 €/m	40,23 €/m	39,78 €/m
SB 375-5 AL	375 mm	50,95 €/m	49,65 €/m	48,73 €/m	48,27 €/m
SB 400-5 AL	400 mm	53,78 €/m	52,49 €/m	51,56 €/m	51,11 €/m
SB 500-5 AL	500 mm	65,11 €/m	63,82 €/m	62,89 €/m	62,44 €/m

**Bordures en feuillard – du solide pour les parterres et les chemins**

Comme les bordures de jardin, les bordures en feuillard créent généralement une délimitation nette entre les différentes zones extérieures, telles que les parterres et les allées. On les utilise toutefois aussi pour aménager les surfaces recouvertes d'un matériau en vrac ou d'un pavage.

Les charges mécaniques sont ici plus importantes, ce qui explique la plus forte épaisseur de matériau que nous proposons en 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.



Tarifs actuels : [www.richard-brink.de/fr/bordures](http://www.richard-brink.de/fr/bordures)

### Version pré-incurvée sur demande

Selon leur épaisseur, nos bordures en feuillard se laissent aussi légèrement déformer pour créer des courbes. Si vous avez toutefois besoin d'un cintrage plus prononcé, nous pouvons les pré-incurver en respectant les rayons nécessaires.

Nos bordures en feuillard sont disponibles, par défaut, en acier galvanisé, en acier corten, en acier inoxydable et en aluminium. Sur demande, nous les fabriquons également en acier brut.



## Bordures en feuillard d'acier inoxydable *Ora Max* | 5 mm


Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Hauteur, ancrages inclus	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
			≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 50-5 VA	50 mm	100 mm	34,73 €/m	33,43 €/m	32,51 €/m	32,05 €/m
SB 100-5 VA	100 mm	150 mm	51,01 €/m	49,72 €/m	48,80 €/m	48,34 €/m
SB 125-5 VA	125 mm	175 mm	59,16 €/m	57,86 €/m	56,94 €/m	56,48 €/m

## Bordures en feuillard d'acier inoxydable *Ora Max* | 5 mm

Longueur standard : 3000 mm (autres épaisseurs et hauteurs dans notre boutique en ligne)



Désignation	Hauteur	Exemple de prix de vente recommandé au mètre H.T.			
		≥ 30 m lin.	≥ 51 m lin.	≥ 102 m lin.	≥ 201 m lin.
SB 150-5 VA	150 mm	59,16 €/m	57,86 €/m	56,94 €/m	56,48 €/m
SB 200-5 VA	200 mm	75,44 €/m	74,15 €/m	73,22 €/m	72,77 €/m
SB 250-5 VA	250 mm	91,73 €/m	90,43 €/m	89,51 €/m	89,05 €/m
SB 300-5 VA	300 mm	108,01 €/m	106,72 €/m	105,80 €/m	105,34 €/m
SB 375-5 VA	375 mm	132,44 €/m	131,15 €/m	130,22 €/m	129,77 €/m
SB 400-5 VA	400 mm	140,59 €/m	139,29 €/m	138,37 €/m	137,91 €/m
SB 500-5 VA	500 mm	173,16 €/m	171,86 €/m	170,94 €/m	170,48 €/m

# Jardinière **Basio** – un monolithe couleur rouille

Jardinières **Basio carrées** | en acier corten de 2,0 mm

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	160,85 €
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	214,63 €
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	277,34 €
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	348,99 €
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	306,58 €
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	398,58 €
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	460,10 €
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1000 mm	1000 mm	430,84 €
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1000 mm	1000 mm	506,67 €
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1000 mm	1000 mm	612,97 €
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1000 mm	1000 mm	1000 mm	698,96 €
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1200 mm	1200 mm	562,25 €
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1200 mm	1200 mm	672,71 €
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1200 mm	1200 mm	783,17 €

La couche de rouille spécifique de l'acier corten ne se forme qu'au bout d'un certain temps au gré des conditions météorologiques. À la livraison, nos jardinières ont généralement encore un aspect gris acier.

Si vous souhaitez accélérer le processus d'oxydation, nous pouvons prétraiter nos jardinières en conséquence. Toutefois, le même résultat sera obtenu de lui-même en laissant la jardinière quelques semaines à l'extérieur.

Notre catalogue comprend aussi des poignées de transport en acier inoxydable. Elles s'emboîtent tout simplement sous le bord replié de **Basio** et facilitent la manipulation ultérieure.

Simple, carrée et pratique

Voilà qui résume bien les qualités de la jardinière carrée **Basio**. Sa paroi en acier corten de 2 mm d'épaisseur et sans soudures apparentes semble former un bloc monolithique. Si vous le souhaitez, son intérieur peut s'habiller d'une isolation en panneaux Styrodur de 20 mm.

En haut, le rebord replié permet de cacher ces panneaux isolants tout en conférant à la jardinière son caractère robuste.

Afin d'éviter toute stagnation d'eau, le fond des jardinières Basio est doté d'orifices d'écoulement.



Jardinières **Basio rectangulaires** | en acier corten de 2,0 mm

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	248,70 €
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1000 mm	262,89 €
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1200 mm	275,27 €
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1500 mm	327,47 €
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1000 mm	313,21 €
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1200 mm	367,59 €
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1500 mm	413,49 €
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1000 mm	446,05 €
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1200 mm	470,91 €
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1500 mm	500,22 €
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	476,30 €
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1000 mm	488,16 €
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1200 mm	560,65 €
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1500 mm	599,28 €

Un rectangle pour viser plus grand

Notre jardinière Basio existe aussi en version rectangulaire.

Elle reprend les mêmes caractéristiques que sa petite sœur carrée, juste en plus grand.

Si besoin est, elle peut, elle aussi, être isolée avec des panneaux Styrodur et sa surface peut être prépatinée.



# Jardinière **Modular** – en acier corten, aluminium ou acier inoxydable

Composez vos jardinières avec notre  
**configurateur en ligne**  
[www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur)



## Jardinière **Modular 400** | en acier corten de 1,5 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H.T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	169,83 €	232,78 €	259,36 €	285,87 €	312,83 €	335,92 €	363,00 €	378,45 €
630 mm	232,78 €	298,54 €	329,87 €	360,33 €	390,95 €	417,73 €	442,47 €	467,21 €
880 mm	259,36 €	329,87 €	365,49 €	401,11 €	437,75 €	469,70 €	497,88 €	526,92 €
1130 mm	285,87 €	360,33 €	401,11 €	442,75 €	484,56 €	520,80 €	554,14 €	587,48 €
1380 mm	312,83 €	390,95 €	437,75 €	484,56 €	531,52 €	572,06 €	609,71 €	647,35 €

Peu encombrant par son stockage,  
grand par son montage !

Comme son nom l'indique, notre jardinière **Modular** se compose de différents éléments, en l'occurrence de parois droites et d'angles qui s'assemblent sur place au moyen de vis.

## Jardinière **Modular 650** | en acier corten de 1,5 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H.T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	201,07 €	271,96 €	306,34 €	340,77 €	366,63 €	405,30 €	438,60 €	460,25 €
630 mm	271,96 €	345,66 €	384,79 €	423,17 €	452,69 €	495,05 €	526,01 €	556,95 €
880 mm	306,34 €	384,79 €	428,21 €	471,75 €	507,29 €	554,82 €	589,22 €	624,46 €
1130 mm	340,77 €	423,17 €	471,75 €	521,31 €	562,02 €	613,84 €	653,40 €	692,94 €
1380 mm	366,63 €	452,69 €	507,29 €	562,02 €	607,88 €	664,00 €	707,87 €	751,71 €

Le plus petit modèle de 440 mm x 440 mm est formé tout simplement de quatre pièces d'angle. Il suffira d'y ajouter des parois droites pour obtenir de plus grandes jardinières.

Modular se ferme, au fond, avec une paroi vissée parfaitement ajustée.




Ces jardinières peuvent également être isolées avec des panneaux Styrodur de 20 mm d'épaisseur en protection de la chaleur et du froid. Vous pouvez vous charger vous-même de cette opération ou nous la confier moyennant un léger supplément.



### Entretoises pour renforcer les angles

Quel que soit leur matériau, toutes les jardinières Modular peuvent être équipées d'entretoises qui augmentent leur stabilité dans les angles et empêchent toute déformation due à la terre de remplissage. Ces entretoises sont toujours incluses dans le matériel livré.



## Jardinière **Modular 400** | en aluminium thermolaqué de 1,5 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H.T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
440 mm	211,05 €	281,90 €	314,52 €	347,05 €	381,53 €	408,38 €	434,51 €	460,57 €
630 mm	281,90 €	355,08 €	391,56 €	427,30 €	463,20 €	494,65 €	523,62 €	552,53 €
880 mm	314,52 €	391,56 €	431,55 €	471,50 €	512,32 €	547,98 €	579,76 €	612,18 €
1130 mm	347,05 €	427,30 €	471,50 €	516,37 €	561,40 €	600,57 €	636,57 €	672,50 €
1380 mm	381,53 €	463,20 €	512,32 €	561,40 €	610,64 €	653,32 €	692,83 €	732,27 €

## Jardinière **Modular 650** | en aluminium thermolaqué de 1,5 mm

Longueur Largeur	Prix de vente recommandé H.T.							
	440 mm	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
440 mm	247,89 €	330,54 €	374,98 €	419,55 €	465,79 €	503,08 €	538,67 €	574,21 €
630 mm	330,54 €	415,52 €	463,82 €	511,60 €	559,26 €	601,15 €	639,58 €	677,97 €
880 mm	374,98 €	463,82 €	515,63 €	567,62 €	620,20 €	666,30 €	707,54 €	749,44 €
1130 mm	419,55 €	511,60 €	567,62 €	624,53 €	681,32 €	730,93 €	776,39 €	821,80 €
1380 mm	465,79 €	559,26 €	620,20 €	681,32 €	742,32 €	795,44 €	844,41 €	893,33 €

Les jardinières **Modular** en aluminium sont disponibles en deux couleurs standard :  
1. en version claire **blanc pur (RAL 9010)** et  
2. en version foncée **brillant fer (DB 703)**

Autres coloris disponibles sur demande.

Vous trouverez les prix des jardinières en acier inoxydable dans notre configurateur en ligne.

### Les bacs à fleurs sont aussi des jardinières hautes

Qui a dit que les jardinières simples ou les bacs à fleurs devaient se cantonner aux terrasses, aux balcons et, de façon plus générale, aux surfaces pavées ?

Placez vos bacs en plein milieu de votre jardin pour créer des parterres étagés.

Sur la photo à droite, des bacs **Modular** ont, par exemple, été intégrés dans une légère pente qu'ils soutiennent un peu. Au sol, des alchémilles enveloppent les jardinières, tandis qu'en dépassent de la cataïre, de la sauge et de la lavande.



# Jardinière **Modular Ventus** – pare-vue et coupe-vent végétalisé

Composez vos jardinières avec notre  
**configurateur en ligne**  
[www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur)



## Jardinière **Modular Ventus** | en acier corten de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	567,56 €	657,76 €	747,90 €	837,69 €	917,56 €	989,73 €	1061,91 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1.650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	579,74 €	664,38 €	749,06 €	824,39 €	908,08 €	975,77 €	1043,46 €

## Jardinière **Modular Ventus** | en acier corten de 1,5 mm avec vitre transparente (**centrale**)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	569,94 €	660,98 €	752,01 €	843,03 €	923,27 €	996,11 €	1068,98 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	582,12 €	667,60 €	753,17 €	829,73 €	913,79 €	982,15 €	1050,53 €

## Jardinière **Modular Ventus** | en acier corten de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	736,05 €	893,13 €	1050,13 €	1205,05 €	1345,50 €	1471,16 €	1596,83 €

Sur demande et moyennant un supplément, également disponible avec isolation intégrée dans la jardinière.

L'épaisseur du matériau de toutes les jardinières est de 1,5 mm.

### Jardinière et coupe-vent en un

Ce produit réunit deux avantages pour les terrasses des particuliers ou des restaurants.

En plus de créer des espaces verts supplémentaires, nos jardinières **Modular Ventus** font, de plus, office de coupe-vent en absorbant même le bruit. Elles forment donc des séparations idéales en extérieur.

En version standard, la paroi est en verre transparent. Nous proposons toutefois aussi du verre satiné pour une meilleure protection visuelle. La vitre peut, en outre, être placée au centre du bac ou sur un côté.

Si vous le souhaitez, nous pouvons également les équiper de roulettes qui vous permettront de modifier rapidement leur position et leur orientation.

## Jardinière **Modular Ventus** | en aluminium de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	625,92 €	722,14 €	827,05 €	914,63 €	999,24 €	1076,27 €	1153,23 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	647,54 €	742,22 €	845,79 €	931,77 €	1015,06 €	1090,85 €	1166,60 €

## Jardinière **Modular Ventus** | en aluminium de 1,5 mm avec vitre transparente (**centrale**)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	627,86 €	724,76 €	821,63 €	922,36 €	1001,16 €	1081,49 €	1159,01 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	649,50 €	744,86 €	840,39 €	939,52 €	1017,00 €	1096,09 €	1172,40 €

## Jardinière **Modular Ventus** | en aluminium de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**) & banc

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H.T.						
	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	794,41 €	957,51 €	1129,28 €	1281,99 €	1427,18 €	1557,70 €	1688,15 €

L'épaisseur du matériau de toutes les jardinières est de 1,5 mm.

Sur demande et moyennant un supplément, également disponible avec isolation intégrée.

En version standard, les bancs couvrent toute la longueur de la jardinière. Nous pouvons cependant aussi les raccourcir et les accompagner d'un bac à planter.



### Osez la couleur

La jardinière **Modular Ventus** en aluminium est disponible, par défaut, en **blanc pur (RAL 9010)** ou **brillant fer (DB 703)**. Autres coloris disponibles sur demande.



# Jardinière **Modular Ventus** – pare-vue et coupe-vent végétalisé

Jardinière **Modular Ventus** | en inox de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**)

Longueur	Prix de vente recommandé H.T.						
Largeur	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	655,09 €	761,43 €	867,89 €	974,89 €	1068,04 €	1153,20 €	1238,34 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1.650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	684,93 €	791,41 €	897,97 €	1004,87 €	1098,04 €	1183,24 €	1268,41 €

Jardinière **Modular Ventus** | en inox de 1,5 mm avec vitre transparente (**centrale**)

Longueur	Prix de vente recommandé H.T.						
Largeur	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	667,90 €	775,51 €	883,26 €	960,62 €	1085,83 €	1085,83 €	1258,19 €
<b>Hauteur du bac : 650 mm, hauteur de la paroi : 1.650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
480 mm	688,48 €	796,23 €	904,08 €	981,34 €	1106,57 €	1192,83 €	1279,00 €

Jardinière **Modular Ventus** | en inox de 1,5 mm avec vitre transparente (**latérale**) & banc

Longueur	Prix de vente recommandé H.T.						
Largeur	630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Hauteur du bac : 400 mm, hauteur de la paroi : 1650 mm</b> (autres hauteurs de paroi possibles : 1450 mm et 1850 mm)							
440 mm	823,58 €	996,80 €	1170,12 €	1342,25 €	1495,98 €	1634,63 €	1773,26 €

Sur demande et moyennant un supplément, également disponible avec isolation intégrée dans la jardinière.

L'épaisseur du matériau de toutes les jardinières est de 1,5 mm.



# Jardinière **Modular Sol** – une jardinière pleine d'énergie

La jardinière **Modular Sol** combine protection contre le vent, protection visuelle et production d'énergie avec l'aspect tout aussi positif de la création d'espaces verts supplémentaires. La gamme de matériaux disponibles comprend l'aluminium, l'acier corten et l'acier inoxydable.

Outre en version brute, le modèle en aluminium existe aussi dans les coloris standard **blanc pur (RAL 9010)** et **brillant fer (DB 703)**.

D'autres couleurs sont également possibles sur demande.

**Modular Sol** – le petit nouveau  
Disponible sur demande



## Faites votre choix

Outre l'aluminium et l'acier corten, nous proposons également la jardinière **Modular Ventus** en acier inoxydable.

Ici aussi, la paroi peut être centrale ou latérale, et la vitre en verre transparent ou satiné.

## Système complet incluant des panneaux solaires

Ces jardinières sont pourvues de deux panneaux solaires intégrés qui remplacent les vitres habituelles. Une fois montés et branchés, les panneaux sont immédiatement prêts à être utilisés. Le système est équipé d'un onduleur de 400 watts et permet de produire de l'électricité sans attendre.

L'énergie du soleil se traduit donc en verdure grâce à la photosynthèse, mais aussi en économies d'électricité à chaque relevé de compteur.

Nous nous tenons personnellement à votre disposition pour toute question et information complémentaire concernant ce produit.

Composez vos jardinières avec notre **configurateur en ligne**  
[www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/modular-configurateur)



# Jardinière **Duplex** – avec bac intégré facile à manipuler

Jardinières **Duplex** | en inox rectifié (V2A) de 1,5 mm

Bac intégré de 200 mm de haut, avec poignées escamotables

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	555,60 €
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1000 mm	709,62 €
PK 1000-500-500 VA	1000 mm	500 mm	500 mm	745,94 €
PK S VA (personnalisation)	Format individuel		Sur demande	

Jardinières **Duplex** | en acier galvanisé de 1,5 mm

Bac intégré de 200 mm de haut, avec poignées escamotables

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	344,88 €
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1000 mm	398,49 €
PK 1000-500-500 ST	1000 mm	500 mm	500 mm	406,61 €
PK S ST (personnalisation)	Format individuel		Sur demande	

La jardinière **Duplex** est à double paroi grâce à un bac amovible en acier inoxydable. La couche d'air ainsi emprisonnée entre l'enveloppe extérieure et le bac isole et protège à la fois de la chaleur et du froid. Le bac est doté, au choix, de poignées fixes ou escamotables pour une très bonne maniabilité et une réalisation facile des plantations. En hauteur standard de 20 cm, les bacs peuvent aussi, sur demande, être fabriqués plus grands.



### Osez la couleur

Nos jardinières peuvent être commandées dans toutes les teintes RAL souhaitées afin de créer des touches de couleur sur votre terrasse, devant votre porte d'entrée ou dans votre jardin, même pendant les mois les plus froids et les plus tristes de l'année.

Osez accorder la couleur de la jardinière et des plantes pour un aménagement tout en originalité, par exemple des parois mauves et de la lavande.



Disponible dans toutes les couleurs

# Jardinière **Duplex Max** – à double paroi et couche d'air isolante

Jardinières **Duplex Max** | en inox rectifié (V2A) de 1,5 mm

Bac intégré de 200 mm de haut, avec poignées escamotables

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	604,12 €
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1000 mm	793,52 €
PK P 1000-500-500 VA	1000 mm	500 mm	500 mm	832,98 €
PK P S VA (personnalisation)	Format individuel		Sur demande	

Jardinières **Duplex Max** | en acier galvanisé (V2A) de 1,5 mm

Bac intégré de 200 mm de haut, avec poignées escamotables

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H.T.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	443,37 €
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1000 mm	552,89 €
PK P 1000-500-500 ST	1000 mm	500 mm	500 mm	564,34 €
PK P S ST (personnalisation)	Format individuel		Sur demande	

La structure des jardinières **Duplex Max** offre un plus grand volume qui peut être entièrement rempli de terreau. Elle se compose d'une double paroi dont le panneau intérieur maintient une certaine distance entre les plantations et l'enveloppe extérieure, formant ainsi une couche d'air isolante qui protège à la fois du gel et de la chaleur.

### Besoin d'un peu plus de vert ?

Avec les jardinières **Duplex Max**, vous avez également l'embarras du choix puisque tout le nuancier RAL est réalisable.



Disponible dans toutes les couleurs



Voici une vue en coupe de la structure à double paroi de la jardinière **Duplex Max**. Les panneaux intérieurs forment des alvéoles d'environ 26 mm de profondeur.

**De multiples possibilités :** les jardinières **Duplex Max** avec un logo d'entreprise imprimé au laser.



# Jardinière haute **Janus** – le bac aux deux visages



## Jardinières hautes **Janus 425** | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H.T.				
		750 mm	1000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	750 mm	353,28 €	389,48 €	461,96 €	540,36 €	685,28 €
1000 mm	750 mm	389,48 €	425,68 €	498,16 €	576,56 €	721,48 €
1500 mm	750 mm	461,96 €	498,16 €	570,64 €	649,04 €	793,96 €
2000 mm	750 mm	540,36 €	576,56 €	649,04 €	727,44 €	872,36 €
3000 mm	750 mm	685,28 €	721,48 €	793,96 €	872,36 €	1017,28 €

## Jardinières hautes **Janus 625** | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H.T.				
		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	750 mm	505,04 €	559,34 €	668,06 €	785,66 €	1003,04 €
1000 mm	750 mm	559,34 €	613,64 €	722,36 €	839,96 €	1057,34 €
1500 mm	750 mm	668,06 €	722,36 €	831,08 €	948,68 €	1166,06 €
2000 mm	750 mm	785,66 €	839,96 €	948,68 €	1066,28 €	1283,66 €
3000 mm	750 mm	1003,04 €	1057,34 €	1166,06 €	1283,66 €	1501,04 €

Les prix incluent le revêtement dans l'une des couleurs suivantes :  
brillant fer (DB 703) – aluminium blanc (RAL 9006) – blanc signalisation (RAL 9016)



Ce bac en aluminium doit son nom au dieu romain **Janus**, dieu bifront des commencements et des fins. Comme lui, notre jardinière haute a deux visages : vous pouvez opter pour l'aspect du bois lisse ou de la tôle ondulée.

Le profilé alvéolaire à double paroi de la jardinière haute **Janus** n'est pas seulement décoratif : l'air qu'il emprisonne fait également office d'isolant qui protège aussi bien du gel que de la chaleur.

Oubliez le monochrome : les panneaux et les angles peuvent adopter des couleurs différentes.

Le catalogue standard comprend les teintes suivantes :

1. **brillant fer (DB 703)**
2. **aluminium blanc (RAL 9006)**
3. **blanc signalisation (RAL 9016)**

D'autres teintes sont également possibles sur demande.


## Jardinières hautes **Janus 825** | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H.T.				
		750 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
750 mm	750 mm	656,84 €	729,24 €	874,20 €	1031,00 €	1320,84 €
1000 mm	750 mm	729,24 €	801,64 €	946,60 €	1103,40 €	1393,24 €
1500 mm	750 mm	874,20 €	946,60 €	1091,56 €	1248,36 €	1538,20 €
2000 mm	750 mm	1031,00 €	1103,40 €	1248,36 €	1405,16 €	1695,00 €
3000 mm	750 mm	1320,84 €	1393,24 €	1538,20 €	1695,00 €	1984,84 €

## Jardinières hautes **Janus 1025** | en aluminium

Largeur	Longueur	Prix de vente recommandé H.T.				
		750 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
750 mm	750 mm	808,56 €	899,06 €	1080,26 €	1276,26 €	1638,56 €
1000 mm	750 mm	899,06 €	989,56 €	1170,76 €	1366,76 €	1729,06 €
1500 mm	750 mm	1080,26 €	1170,76 €	1351,96 €	1547,96 €	1910,26 €
2000 mm	750 mm	1276,26 €	1366,76 €	1547,96 €	1743,96 €	2106,26 €
3000 mm	750 mm	1638,56 €	1729,06 €	1910,26 €	2106,26 €	2468,56 €

Les prix incluent le revêtement dans l'une des couleurs suivantes :  
brillant fer (DB 703)  
aluminium blanc (RAL 9006)  
blanc signalisation (RAL 9016)



Faites votre choix


Les angles de la jardinière haute Janus sont disponibles avec un coin arrondi ou à 90°.



Composez vos jardinières avec notre configurateur en ligne  
[www.richard-brink.de/fr/janus-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/janus-configurateur)



# Jardinière haute **Modular** – créativité sans bornes




**Exemple de prix 1 (rectangulaire)**  
pour un périmètre de 390 cm

en hauteur 380 mm (aluminium) : **733,50 €**  
 en hauteur 600 mm (aluminium) : **896,15 €**  
 en hauteur 380 mm (acier corten) : **526,10 €**  
 en hauteur 600 mm (acier corten) : **673,70 €**





**Exemple de prix 2 (carrée)**  
pour un périmètre de 520 cm

en hauteur 380 mm (aluminium) : **916,96 €**  
 en hauteur 600 mm (aluminium) : **1133,93 €**  
 en hauteur 380 mm (acier corten) : **687,16 €**  
 en hauteur 600 mm (acier corten) : **877,00 €**



**Exemple de prix 1 (forme en U)**  
pour un périmètre de 780 cm

en hauteur 380 mm (aluminium) : **1307,22 €**  
 en hauteur 600 mm (aluminium) : **1628,07 €**  
 en hauteur 380 mm (acier corten) : **1033,38 €**  
 en hauteur 600 mm (acier corten) : **1313,62 €**



## Configurez votre jardinière haute au gré de vos envies

Comme son nom l'indique, ce système de jardinières hautes est modulaire et se compose de différents éléments à combiner à volonté. Il existe en hauteur de 380 mm et de 600 mm.

Vous avez le choix entre deux matériaux : d'une part, l'acier corten et, d'autre part, l'aluminium thermolaqué dans toutes les couleurs RAL possibles.

Les angles sortants et rentrants ont une longueur de côté de 325 mm. Les panneaux droits sont proposés en longueur de 162,5 mm, 325 mm et 650 mm.

## Jardinière haute **Modular** – segments | aluminium / hauteur 380 mm

incluant le thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix

Segments	Longueur des côtés	Prix de vente recommandé H.T.
Angle sortant	325,00 mm	98,05 €/pce
Angle rentrant	325,00 mm	86,73 €/pce
Panneau droit 162,5 mm	162,50 mm	52,28 €/pce
Panneau droit 325 mm	325,00 mm	71,91 €/pce
Panneau droit 650 mm	650,00 mm	91,53 €/pce

## Acier corten / hauteur 380 mm

Segments	Longueur des côtés	Prix de vente recommandé H.T.
Angle sortant	325,00 mm	91,26 €/pce
Angle rentrant	325,00 mm	81,85 €/pce
Panneau droit 162,5 mm	162,50 mm	48,26 €/pce
Panneau droit 325 mm	325,00 mm	58,99 €/pce
Panneau droit 650 mm	650,00 mm	80,53 €/pce

## Jardinière haute **Modular** – segments | aluminium / hauteur 600 mm

incluant le thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix

Segments	Longueur des côtés	Prix de vente recommandé H.T.
Angle sortant	325,00 mm	122,92 €/pce
Angle rentrant	325,00 mm	108,68 €/pce
Panneau droit 162,5 mm	162,50 mm	62,44 €/pce
Panneau droit 325 mm	325,00 mm	81,28 €/pce
Panneau droit 650 mm	650,00 mm	118,84 €/pce

## Acier corten / hauteur 600 mm

Segments	Longueur des côtés	Prix de vente recommandé H.T.
Angle sortant	325,00 mm	117,60 €/pce
Angle rentrant	325,00 mm	100,71 €/pce
Panneau droit 162,5 mm	162,50 mm	56,63 €/pce
Panneau droit 325 mm	325,00 mm	71,60 €/pce
Panneau droit 650 mm	650,00 mm	101,65 €/pce

## Rangée de plantations en espalier, séparation ou clôture

Nos jardinières hautes **Modular** et leur configurateur en ligne vous permettent de planifier et de composer vous-même votre aménagement idéal en un clin d'œil.



## Personnalisation dans notre configurateur en ligne

[www.richard-brink.de/fr/h-modular-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/h-modular-configurateur)

- Entretoises incluses
- Thermolaquage (tout le nuancier RAL)



# Jardinière haute **Semira** sur mesure – donnez de la hauteur à vos plates-bandes

## Jardinières hautes **Semira** | en aluminium

Prix au mètre linéaire, longueurs individuelles jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Désignation	Hauteur	Patte de support	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente recommandé H.T.
HB 275-155-35-30 AL	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	88,04 €/m
HB 415-185-35-30 AL	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	117,40 €/m
HB 500-185-35-30 AL	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	141,70 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	194,24 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	238,59 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	323,72 €/m
HB 1100-300-55-45 AL	1100 mm	300 mm	55 x 45 mm	6,0 mm	474,06 €/m
HB S AL (personnalisation)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Les jardins suspendus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde antique, se composaient de plusieurs étages de terrasses pour une hauteur pouvant atteindre 30 mètres.

Nos jardinières hautes ne vont pas aussi haut, mais elles surélèvent vos plates-bandes pour les mettre en valeur et les offrir aux yeux de tous. Les jardinières hautes **Semira** sont disponibles en aluminium, en acier corten ou en acier inoxydable. Selon la hauteur choisie, l'épaisseur du matériau varie entre 3 et 6 mm. Les parois en aluminium peuvent être thermolaquées dans toutes les couleurs du nuancier RAL.

Nous fabriquons ces jardinières hautes en version entièrement personnalisée, dans toutes les formes et tous les formats souhaités. Contour géométrique ou organique : nous concrétisons toutes vos envies.

## Jardinières hautes **Semira** | en acier corten

Prix au mètre linéaire, longueurs individuelles jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Désignation	Hauteur	Patte de support	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente recommandé H.T.
HB 275-155-35-30 CS	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	105,33 €/m
HB 415-185-35-30 CS	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	144,93 €/m
HB 500-185-35-30 CS	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	173,69 €/m
HB 550-185-35-30 CS	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	200,34 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4.0 mm	301,56 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4.0 mm	340,05 €/m
HB 1100-300-55-45 CS	1100 mm	300 mm	55 x 45 mm	5.0 mm	490,25 €/m
HB S CS (personnalisation)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Des entretoises sont fournies à partir d'une hauteur de 415 mm et empêchent la déformation des parois sous l'effet de la terre.



## Jardinières hautes **Semira** | en inox rectifié (V2A)

Prix au mètre linéaire, longueurs individuelles jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Désignation	Hauteur	Patte de support	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente recommandé H.T.
HB 275-155-35-30 VA	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	164,66 €/m
HB 415-185-35-30 VA	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	248,55 €/m
HB 500-185-35-30 VA	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	289,94 €/m
HB 550-185-35-30 VA	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3.0 mm	322,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4.0 mm	437,50 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4.0 mm	582,60 €/m
HB 1100-300-55-45 VA	1100 mm	300 mm	55 x 45 mm	5.0 mm	858,06 €/m
HB S VA (personnalisation)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Des tirants à pied stabilisent les jardinières hautes lorsque les tirants standard ne suffisent plus. Les pieds agissent comme des tirants d'ancrage dans la jardinière haute remplie de terre.



## Supplément

pour les angles sortants et rentrants

Désignation	Supplément
HB * 275-155-35-30	47,76 €/pce
HB * 415-185-35-30	60,36 €/pce
HB * 500-185-35-30	63,44 €/pce
HB * 550-185-35-30	63,36 €/pce
HB * 700-235-35-30	70,78 €/pce
HB * 900-285-35-30	77,00 €/pce
HB * 1100-300-55-45	88,19 €/pce
HB * S (personnalisation)	Sur demande

Les jardinières hautes avec banc intégré créent de splendides coins de détente à hauteur des plantations.



# Cloison végétalisée autoportée **Eva** – pour des jardins à la verticale

Cloison végétalisée **Eva** | en acier Magnelis\* , avec ou sans revêtement RAL

Désignation	hauteur	Largeur	Profondeur inf.	Profondeur sup.	Couleur	Prix de vente recommandé H.T.
PWE 1176-1450-500 ST W	1176 mm	1450 mm	500 mm	324 mm	Blanc pur	993,20 €/pce
PWE 1176-1450-500 ST G	1176 mm	1450 mm	500 mm	324 mm	Brillant fer	993,20 €/pce
PWE 1176-1450-500 ST S <i>Couleur indiv.</i>	1176 mm	1450 mm	500 mm	324 mm	Au choix	1112,38 €/pce
PWE 1944-1450-500 ST W	1944 mm	1450 mm	500 mm	209 mm	Blanc pur	1485,16 €/pce
PWE 1944-1450-500 ST G	1944 mm	1450 mm	500 mm	209 mm	Brillant fer	1485,16 €/pce
PWE 1944-1450-500 ST S <i>Couleur indiv.</i>	1944 mm	1450 mm	500 mm	209 mm	Au choix	1665,16 €/pce

\* Revêtement en alliage magnésium-zinc (résistance à la corrosion 10 fois plus élevée que celle de l'acier galvanisé ; protection autoréparatrice sur les arêtes de coupe)



Cette photo présente la cloison végétalisée **Eva** sans plantes. Si le client le souhaite, nous livrons également les panneaux avec un habillage isolant en Styrodur. Des ouvertures doivent alors y être percées sur place.

La cloison végétalisée autoportée **Eva** est, pour ainsi dire, un parterre vertical. Elle se compose de deux parois latérales porteuses entre lesquelles s'accrochent les panneaux de plantation au moyen de crochets intégrés. La mise en place du terreau et des plantes se fait panneau par panneau. Chacun d'eux comprend 20 ouvertures circulaires pour y passer les plantes. La version d'Eva en 1944 mm de hauteur est capable d'accueillir jusqu'à 100 plantes par côté, soit un total de **200 plantes par cloison**. Sa petite sœur de 1176 mm cumule 60 plantes par côté et un **total de 120 plantes**.

Selon le modèle commandé et son poids, Eva peut être autoportée, mais nous proposons aussi des ancrages supplémentaires pour fixer sa base à un support en béton.

Pour ce qui est de la finition Magnelis, vous avez le choix entre une version nue non traitée et une version thermolaquée disponible, par défaut, dans les couleurs blanc pur (RAL 9010) ou brillant fer (DB 703). D'autres teintes RAL sont également possibles moyennant un supplément.

# Mur végétalisé **Adam** et toiture végétalisée **Easy, Terra & Bio**



Ce catalogue de printemps vous présente principalement nos systèmes destinés aux plantations dans le jardin, les cours et tous les autres espaces au niveau du sol, mais aussi sur les balcons et les toitures-terrasses.

Nous souhaitons cependant profiter de l'occasion pour évoquer notre gamme pour la végétalisation des bâtiments.

Le mur végétalisé **Adam**, par exemple, est un système modulaire de végétalisation des façades. Nous l'adaptions avec précision à chaque projet de construction. Vous avez le choix entre des cassettes à planter étagées et verticales, ainsi que trois structures porteuses différentes afin de répondre aux conditions statiques de chaque mur.

Informations complémentaires sur nos murs végétalisés : [www.richard-brink.de/fr/adam](http://www.richard-brink.de/fr/adam)



Nous nous tenons, bien sûr, également personnellement à votre disposition pour toutes vos questions.

## Toiture végétalisée **Easy, Terra et Bio**

Nos systèmes complets pour la végétalisation des toitures existent en trois versions qui font appel à des tapis de sedum, du substrat ou des tapis de rétention d'eau, des voiles de séparation et de protection, des tapis de drainage et des films antiracines.

Consultez notre site Internet pour trouver la solution le mieux adaptée à votre projet.

Informations complémentaires sur notre système de végétalisation des toitures : [www.richard-brink.de/fr/toiture-verte](http://www.richard-brink.de/fr/toiture-verte)



# Finissons en beauté – les jardinières sur mesure **Clarus**

Nos bacs sur mesure **Clarus** reprennent les caractéristiques de nos jardinières standardisées **Basio** : une structure monolithique étanche à l'eau et sans soudures apparentes. **Clarus** vous propose toutefois une fabrication entièrement personnalisée.

Une structure étanche permet à ces bacs d'être utilisés en intérieur. L'évacuation contrôlée du trop-plein d'eau d'arrosage ou de pluie se fait par une tubulure de 80 mm de long et d'un diamètre de 50 mm. Autre option : le fond peut aussi être pourvu d'une simple découpe.

**Clarus** est disponible en acier corten, en acier inoxydable ou en aluminium thermo-

laqué dans toutes les couleurs RAL, les parois affichant une épaisseur d'au moins 3 mm.

Ces bacs se terminent, en haut, par un bord replié de 40 x 35 mm (dimensions qui s'adaptent à l'épaisseur du matériau). Nous vous proposons également des accessoires en option, tels que des pieds soudés ou des roulettes qui, dans les deux cas, vont surélever la jardinière d'environ 10 cm. Tandis que les pieds permettent, par exemple, de déplacer la jardinière avec un chariot élévateur, les roulettes offrent une flexibilité maximale dans votre aménagement.



Composez vos jardinières avec  
notre **configurateur en ligne**  
[www.richard-brink.de/fr/clarus-configurateur](http://www.richard-brink.de/fr/clarus-configurateur)



## Notre exigence: **être meilleur, tout simplement**

Fabricant d'articles métalliques  
depuis plus de **45 ans**

Nous sommes une PME familiale en plein essor basée dans la petite ville allemande de Schloß Holte-Stukenbrock. Créée en 1976, la société est aujourd'hui gérée par les enfants de la génération fondatrice. Nous comptons plus de 150 collaborateurs et notre propre équipe commerciale est également axée sur l'internationale couvrant, notamment, l'Autriche, la France et les Pays-Bas. Nous avons réussi à nous établir sur le marché en nous faisant une réputation de spécialiste des articles métalliques haut de gamme.

Nous développons, fabriquons et commercialisons des solutions de drainage et d'évacuation innovantes, de multiples systèmes de plantation, ainsi que des produits pour les toits et les murs, l'industrie, les salles de bains et les cuisines.

Nous misons toujours sur la qualité de la finition et la précision dimensionnelle afin de répondre aux attentes exigeantes de nos clients. Notre réputation s'appuie sur une large gamme de systèmes standardisés, mais aussi sur une palette de produits sur mesure et de solutions personnalisées.





**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Fabrication et distribution  
d'articles métalliques

### Allemagne

Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
T +49 (0)5207 95 04-0  
F +49 (0)5207 95 04-20

[anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)

### France

Richard Brink SAS  
50, avenue d'Alsace  
68000 Colmar  
T +33 3 56 86 70 00  
M +33 6 79 87 58 17

[demandes@richard-brink.fr](mailto:demandes@richard-brink.fr)

**[www.richard-brink.fr](http://www.richard-brink.fr)**

Avec recherche de revendeurs



Statut Avril 2025

**SYSTÈMES DE DRAINAGE  
ET D'ÉVACUATION DES EAUX**

**SYSTÈMES POUR  
CHARGES LOURDES**

**SYSTÈMES POUR  
TOITS ET MURS**

**SYSTÈMES POUR  
PLANTATIONS**

**SYSTÈMES POUR SALLES  
DE BAINS ET CUISINES**