

Voorjaarsbrochure 2025 Plantsystemen

Van borderrand tot hoge border



DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN

Maak de **wereld** een beetje **groener**!

Borderranden, plantenbakken en hoge borders - wij produceren alles in Duitsland en leveren rechtstreeks.

Of het nu gaat om de tuin, terrassen op het dak of op de begane grond, balkons of bestrate open ruimtes, wij zorgen met ons productassortiment voor de juiste afgrenzing van uw groen.

Want dat verbindt alle producten uit onze voorjaarsbrochure met elkaar: ze omgeven zowel groene zones als open ruimtes. Borderranden en stalen banden begrenzen de gewenste zones op grondniveau, terwijl met plantenbakken en hoge borders groene zones op hogere niveaus worden gecreëerd.

Afhankelijk van het product kunt u kiezen uit de materialen aluminium, thermisch verzinkt staal, cortenstaal en roestvrij staal.

Plantenbakken en hoge borders van aluminium kunnen bovendien in elke gewenste RAL-kleur worden gepoedercoat.

Naast onze standaardafmetingen heeft u bij veel van onze artikelen ook de mogelijkheid om maatproducten te bestellen.

Met ons doordachte, individuele assortiment krijgt u het product dat u nodig heeft: van hoge kwaliteit, desgewenst op maat gemaakt en daarom eenvoudig en vlot te plaatsen.

Ga voor groen!
Firma Richard Brink

De juiste border voor elke plant

Op verzoek kunnen we de afmetingen van onze plantenbakken en hoge borders zodanig maken dat zelfs bomen voldoende ruimte hebben om te wortelen.

Maar onze plantsystemen zijn niet alleen speciaal vanwege hun afmetingen. Individuele vormen, zowel geometrisch als organisch, geven uw projecten een op maat gemaakt en dus persoonlijk tintje.

Hier zeggen beelden meer dan duizend woorden. Laat u daarom inspireren door onze referenties. Die vindt u op:



www.richard-brink.de/nl/referenties



Prijs- en maataanduidingen in deze voorjaarsbrochure onder voorbehoud.



Rechte borderranden *Ora* – strakke randen in de tuin!

Roestvrij staal (V2A)-borderranden *Ora* | rechte uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE G 10-100-50 VA	100 mm	52,80 €/m	37,97 €/m	33,21 €/m	30,46 €/m	28,58 €/m	26,58 €/m	24,82 €/m	23,18 €/m
BE G 10-150-50 VA	150 mm	60,57 €/m	45,41 €/m	40,32 €/m	37,24 €/m	35,03 €/m	32,69 €/m	30,59 €/m	28,63 €/m

Aluminium-borderranden *Ora* | rechte uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE G 10-100-50 AL	100 mm	37,03 €/m	22,50 €/m	18,35 €/m	16,26 €/m	15,06 €/m	13,76 €/m	12,67 €/m	11,73 €/m
BE G 10-150-50 AL	150 mm	39,62 €/m	24,97 €/m	20,71 €/m	18,51 €/m	17,20 €/m	15,79 €/m	14,59 €/m	13,54 €/m

Cortenstaal-borderranden *Ora* | rechte uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE G 10-100-50 CS	100 mm	37,85 €/m	23,90 €/m	19,84 €/m	17,74 €/m	16,48 €/m	15,13 €/m	13,98 €/m	12,97 €/m
BE G 10-150-50 CS	150 mm	41,13 €/m	27,03 €/m	22,82 €/m	20,59 €/m	19,20 €/m	17,70 €/m	16,41 €/m	15,45 €/m

Niet alleen edelstenen moeten worden ingevat

Onze borderranden omgeven niet alleen borders en perken, maar ook bestrate oppervlakken.

Om de borderranden op hun plek vast te zetten, bieden we grondpennen aan die niet alleen in aarde maar ook in grind kunnen worden geslagen.

Door de splitlaag die daarna over het grind wordt aangebracht en de daarop aangebrachte bestrating worden de randen nog verder gestabiliseerd. Zo ondersteunen de borderranden en het bestratingsmateriaal elkaar.



Van gebogen naar recht

Rechte en flexibele borderranden kunnen dankzij de uniforme combi-verbindingsstukken heel eenvoudig worden gecombineerd.



3 stuk/m geadviseerd

Vaste verbindingstukken

Artikelaanduiding	Materiaal	Hoogte	adviesprijs exclusief btw
BE V 100 AL/VA	Roestvrij staal	100 mm	3,28 €/stuk
BE V 150 AL/VA	Roestvrij staal	150 mm	4,00 €/stuk
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,75 €/stuk
BE V 150 CS	Corten	150 mm	3,11 €/stuk

Voor de aluminium borderranden worden ook de roestvrijstalen verbindingstukken gebruikt.

Combi-verbindingsstukken

Artikelaanduiding	Materiaal	Hoogte	adviesprijs exclusief btw
BE V 100 AL/VA K	Roestvrij staal	100 mm	5,83 €/stuk
BE V 150 AL/VA K	Roestvrij staal	150 mm	6,95 €/stuk
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,24 €/stuk
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,98 €/stuk

Voor de aluminium borderranden worden ook de roestvrijstalen verbindingstukken gebruikt.



Grondpennen | van thermisch verzinkt staal

Lengte: 210 mm, Ø 7 mm

Artikelaand.	adviesprijs exclusief btw			
	vanaf 1 stuk	vanaf 400 stuk	vanaf 800 stuk	vanaf 1200 stuk
BE Erdstifte	0,99 €/st.	0,92 €/st.	0,84 €/st.	0,76 €/st.

Grondpennen worden gebruikt voor fixatie in de bodem en kunnen via de daarvoor bestemde uitsparingen door de steunvlakken worden gehamerd. De steunvlakken zelf voorkomen dat de borderranden in de ondergrond zakken.



Flexibele borderranden **Ora** – daarmee heeft u de slag te pakken!

Roestvrij staal (V2A)-borderranden **Ora** | flexible uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE F 10-100-50 VA	100 mm	58,62 €/m	43,54 €/m	38,53 €/m	35,54 €/m	33,41 €/m	31,17 €/m	29,14 €/m	27,26 €/m
BE F 10-150-50 VA	150 mm	66,40 €/m	50,99 €/m	45,65 €/m	42,32 €/m	39,85 €/m	37,28 €/m	34,92 €/m	32,70 €/m

Aluminium-borderranden **Ora** | flexible uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE F 10-100-50 AL	100 mm	43,02 €/m	28,25 €/m	23,83 €/m	21,50 €/m	20,03 €/m	18,46 €/m	17,13 €/m	15,93 €/m
BE F 10-150-50 AL	150 mm	45,61 €/m	30,72 €/m	26,19 €/m	23,75 €/m	22,18 €/m	20,50 €/m	19,05 €/m	17,74 €/m

Cortenstaal-borderranden **Ora** | flexible uitvoering van 1,5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm

Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw							
		vanaf 3 per str.m	vanaf 9 per str.m	vanaf 18 per str.m	vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m	vanaf 402 per str.m
BE F 10-100-50 CS	100 mm	43,57 €/m	29,37 €/m	25,06 €/m	22,72 €/m	21,22 €/m	19,62 €/m	18,24 €/m	16,98 €/m
BE F 10-150-50 CS	150 mm	46,84 €/m	32,50 €/m	28,05 €/m	25,57 €/m	23,93 €/m	22,19 €/m	20,66 €/m	19,27 €/m

Weelderig gazon tot aan de rand

Bij veel gangbare omrandings-methodes worden de opsluitbanden omgeven en ondersteund door beton.

Daardoor is er onder de grasmat die grenst aan de stenen nog nauwelijks grond aanwezig. Dit leidt tot een gebrek aan voedingsstoffen en droogte.

Onze borderranden zijn anders. Deze hoeven niet met beton aan de graszijde worden ondersteund, zodat er voldoende grond overblijft voor een grasmat.



Gekraalde
rand
10 mm

In bochten door de tuin

Of het nu gaat om geometrisch radiale of organische vormen - onze borderranden volgen uw ontwerpideeën bij elke bocht, zowel bij begrenzingen van borders of perken als van paden. De randen kunnen ter plaatse door handmatig buigen eenvoudig aan de gewenste contouren worden aangepast.

Informatiefilms over het onderwerp borderranden vindt u op:

www.richard-brink.de/nl/borderranden-video



Vaste verbindingstukken

Artikelaanduiding	Materiaal	Hoogte	adviesprijs exclusief btw
BE V 100 AL/VA	Roestvrij staal	100 mm	3,28 €/stuk
BE V 150 AL/VA	Roestvrij staal	150 mm	4,00 €/stuk
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,75 €/stuk
BE V 150 CS	Corten	150 mm	3,11 €/stuk

Voor de aluminium borderranden worden ook de roestvrijstalen verbindingstukken gebruikt.

Combi-verbindingstukken

Artikelaanduiding	Materiaal	Hoogte	adviesprijs exclusief btw
BE V 100 AL/VA K	Roestvrij staal	100 mm	5,83 €/stuk
BE V 150 AL/VA K	Roestvrij staal	150 mm	6,95 €/stuk
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,24 €/stuk
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,98 €/stuk

Voor de aluminium borderranden worden ook de roestvrijstalen verbindingstukken gebruikt.



3 stuk/m geadviseerd

Grondpennen | van thermisch verzinkt staal Lengte: 210 mm, Ø 7 mm

Artikelaand.	adviesprijs exclusief btw			
	vanaf 1 stuk	vanaf 400 stuk	vanaf 800 stuk	vanaf 1200 stuk
BE Erdstifte	0,99 €/st.	0,92 €/st.	0,84 €/st.	0,76 €/st.

Grondpennen worden gebruikt voor fixatie in de bodem en kunnen via de daarvoor bestemde uitsparingen door de steunvlakken worden gehamerd. De steunvlakken zelf voorkomen dat de borderranden in de ondergrond zakken.



Bevestigings-
profiel
50 mm

Bandranden *Ora Max* – duurzaam en flexibel

De prijzen voor bandranden zijn vanwege de materiaalkosten en de daarvoor benodigde extra aankopen onderhevig aan voortdurende prijsaanpassingen. De hier vermelde prijzen geven bij benadering de situatie weer van maart 2025.
Informeer naar de huidige situatie. Voor kleinere hoeveelheden geldt eveneens een prijsaanpassing.

Thermisch verzinkt staal-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal


Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Totale hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
			vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 50-5 ST	50 mm	100 mm	23,48 €/m	22,19 €/m	21,27 €/m	20,81 €/m
SB 100-5 ST	100 mm	150 mm	33,25 €/m	31,95 €/m	31,03 €/m	30,57 €/m
SB 125-5 ST	125 mm	175 mm	38,13 €/m	36,83 €/m	35,91 €/m	35,45 €/m

Thermisch vz. staal-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
		vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 150-5 ST	150 mm	38,13 €/m	36,83 €/m	35,91 €/m	35,45 €/m
SB 200-5 ST	200 mm	47,89 €/m	46,59 €/m	45,67 €/m	45,21 €/m
SB 250-5 ST	250 mm	57,65 €/m	56,35 €/m	55,43 €/m	54,97 €/m
SB 300-5 ST	300 mm	67,41 €/m	66,12 €/m	65,19 €/m	64,74 €/m
SB 375-5 ST	375 mm	82,05 €/m	80,76 €/m	79,83 €/m	79,38 €/m
SB 400-5 ST	400 mm	86,93 €/m	85,64 €/m	84,71 €/m	84,26 €/m
SB 500-5 ST	500 mm	106,45 €/m	105,16 €/m	104,24 €/m	103,78 €/m



Stalen banden - de robuuste randen voor perken en paden

Net als bij de borderranden zorgen bandranden doorgaans voor een strakke scheiding van verschillende gebieden, zoals borders, perken en paden. Ze worden echter ook als vormgevings-element gebruikt voor gebieden met stortgoed en bestrating.

Omdat de belasting in deze toepassingsgebieden vaak ook hoger is, zijn de materialen aanzienlijk dikker vormgegeven. Onze materiaaldiktes beginnen bij 3 mm en lopen van 4, 5, 6 en 8 mm tot 10 mm.



Actuele prijzen:
www.richard-brink.de/nl/bandranden

Op verzoek ook voorgebogen

Afhankelijk van de materiaaldikte kunnen onze bandranden ook in lichte boogvormen worden gebogen. Als u sterker gebogen of ronde contouren nodig hebt, kunnen we de vereiste radii ook voorbuigen.



Onze bandranden zijn standaard verkrijgbaar in thermisch verzinkt staal, cortenstaal, roestvrij staal en aluminium. Op aanvraag kunnen we ook ruwstalen bandranden voor u produceren.

Cortenstaal-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal


Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Totale hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
			vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 50-5 CS	50 mm	100 mm	20,19 €/m	18,90 €/m	17,97 €/m	17,52 €/m
SB 100-5 CS	100 mm	150 mm	27,80 €/m	26,51 €/m	25,58 €/m	25,13 €/m
SB 125-5 CS	125 mm	175 mm	31,61 €/m	30,31 €/m	29,39 €/m	28,93 €/m

Cortenstaal-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
		vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 150-5 CS	150 mm	31,61 €/m	30,31 €/m	29,39 €/m	28,93 €/m
SB 200-5 CS	200 mm	39,22 €/m	37,93 €/m	37,00 €/m	36,55 €/m
SB 250-5 CS	250 mm	46,83 €/m	45,54 €/m	44,61 €/m	44,16 €/m
SB 300-5 CS	300 mm	54,44 €/m	53,15 €/m	52,22 €/m	51,77 €/m
SB 375-5 CS	375 mm	65,86 €/m	64,57 €/m	63,64 €/m	63,19 €/m
SB 400-5 CS	400 mm	69,67 €/m	68,37 €/m	67,45 €/m	66,99 €/m
SB 500-5 CS	500 mm	84,89 €/m	83,59 €/m	82,67 €/m	82,21 €/m



Bandranden *Ora Max* – duurzaam en flexibel

De prijzen voor bandranden zijn vanwege de materiaalkosten en de daarvoor benodigde extra aankopen onderhevig aan voortdurende prijsaanpassingen. De hier vermelde prijzen geven bij benadering de situatie weer van maart 2025.
Informeer naar de huidige situatie. Voor kleinere hoeveelheden geldt eveneens een prijsaanpassing.

Aluminium-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal


Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Totale hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
			vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 50-5 AL	50 mm	100 mm	16,96 €/m	15,66 €/m	14,74 €/m	14,28 €/m
SB 100-5 AL	100 mm	150 mm	22,62 €/m	21,33 €/m	20,40 €/m	19,95 €/m
SB 125-5 AL	125 mm	175 mm	25,45 €/m	24,16 €/m	23,23 €/m	22,78 €/m

Aluminium-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal

Standaardlengte: 3.000 mm (andere materiaaldiktes en -hoogtes vindt u in de webshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
		vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 150-5 AL	150 mm	25,45 €/m	24,16 €/m	23,23 €/m	22,78 €/m
SB 200-5 AL	200 mm	31,12 €/m	29,82 €/m	28,90 €/m	28,44 €/m
SB 250-5 AL	250 mm	36,78 €/m	35,49 €/m	34,57 €/m	34,11 €/m
SB 300-5 AL	300 mm	42,45 €/m	41,16 €/m	40,23 €/m	39,78 €/m
SB 375-5 AL	375 mm	50,95 €/m	49,65 €/m	48,73 €/m	48,27 €/m
SB 400-5 AL	400 mm	53,78 €/m	52,49 €/m	51,56 €/m	51,11 €/m
SB 500-5 AL	500 mm	65,11 €/m	63,82 €/m	62,89 €/m	62,44 €/m

Bandranden – de robuuste randen voor perken en paden

Net als bij de borderranden zorgen bandranden doorgaans voor een strakke scheiding van verschillende gebieden, zoals borders, perken en paden. Ze worden echter ook als vormgevings-element gebruikt voor gebieden met stortgoed en bestrating.

Omdat de belasting in deze toepassingsgebieden vaak ook hoger is, zijn de materialen aanzienlijk dikker vormgegeven. Onze materiaaldiktes beginnen bij 3 mm en lopen van 4, 5, 6 en 8 mm tot 10 mm.



Actuele prijzen:
www.richard-brink.de/nl/bandranden

Op verzoek ook voorgebogen

Afhankelijk van de materiaaldikte kunnen onze bandranden ook in lichte boogvormen worden gebogen. Als u sterker gebogen of ronde contouren nodig hebt, kunnen we de vereiste radii ook voorbuigen.

Naast aluminium en roestvrij stalen bandranden leveren we tevens randen van thermisch verzinkt staal en cortenstaal. Op aanvraag kunnen we ook ruwstalen bandranden voor u vervaardigen.

Roestvrijstalen-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal


Standardlänge: 3.000 mm (weitere Materialstärken und Höhen finden Sie im Onlineshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Totale hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
			vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 50-5 VA	50 mm	100 mm	34,73 €/m	33,43 €/m	32,51 €/m	32,05 €/m
SB 100-5 VA	100 mm	150 mm	51,01 €/m	49,72 €/m	48,80 €/m	48,34 €/m
SB 125-5 VA	125 mm	175 mm	59,16 €/m	57,86 €/m	56,94 €/m	56,48 €/m

Roestvrijstalen-Bandranden *Ora Max* | van 5 mm materiaal

Standardlänge: 3.000 mm (weitere Materialstärken & Höhen finden Sie im Onlineshop)



Artikelaanduiding	Hoogte	Voorbeeldprijzen per meter, adviesprijs exclusief btw			
		vanaf 30 per str.m	vanaf 51 per str.m	vanaf 102 per str.m	vanaf 201 per str.m
SB 150-5 VA	150 mm	59,16 €/m	57,86 €/m	56,94 €/m	56,48 €/m
SB 200-5 VA	200 mm	75,44 €/m	74,15 €/m	73,22 €/m	72,77 €/m
SB 250-5 VA	250 mm	91,73 €/m	90,43 €/m	89,51 €/m	89,05 €/m
SB 300-5 VA	300 mm	108,01 €/m	106,72 €/m	105,80 €/m	105,34 €/m
SB 375-5 VA	375 mm	132,44 €/m	131,15 €/m	130,22 €/m	129,77 €/m
SB 400-5 VA	400 mm	140,59 €/m	139,29 €/m	138,37 €/m	137,91 €/m
SB 500-5 VA	500 mm	173,16 €/m	171,86 €/m	170,94 €/m	170,48 €/m

Plantenbak *Basio* – de roestkleurige monoliet

Vierkantige plantenbakken *Basio* | van 2,0 mm cortenstaal

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	160,85 €
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	214,63 €
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	277,34 €
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	348,99 €
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	306,58 €
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	398,58 €
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	460,10 €
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	430,84 €
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	506,67 €
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	612,97 €
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	698,96 €
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	562,25 €
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	672,71 €
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	783,17 €

De kenmerkende roestlaag van cortenstaal vormt zich - afhankelijk van het weer - pas na enige tijd. Dit betekent dat de plantenbak bij de levering meestal nog een staalgrijs uiterlijk heeft.

Om het oxidatieproces te versnellen, geven we de plantenbakken op verzoek van de klant ook een voorbehandeling, maar na een paar weken in de openlucht wordt dit resultaat vanzelf bereikt.

Om de plantenbakken op een later tijdstip makkelijk te kunnen verplaatsen, kunnen we roestvrij-stalen handgrepen leveren die eenvoudig onder de verstevigings-rand van de *Basio* zijn aan te brengen.

Vierkant, praktisch, goed

Dat zijn de eigenschappen van de vierkante plantenbak *Basio* in een notendop. De naadloos gelaste buitenmantel van 2 mm cortenstaal ziet eruit alsof hij uit één gietstuk is gemaakt en kan op verzoek van de klant nog met 20 mm Styrodur-isolatiemateriaal worden bekleed. De bovenste verstevigingsrand zorgt er niet alleen voor dat de isolatieplaten onzichtbaar zijn, maar geeft de plantenbak ook zijn stevige uiterlijk.

Om ophoping van water te voorkomen, zijn de bodems van de *Basio* plantenbakken voorzien van drainagegaten.

Rechthoekige plantenbakken *Basio* | van 2,0 mm cortenstaal

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	248,70 €
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	262,89 €
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	275,27 €
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	327,47 €
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	313,21 €
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	367,59 €
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	413,49 €
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	446,05 €
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	470,91 €
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	500,22 €
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	476,30 €
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	488,16 €
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	560,65 €
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	599,28 €

Bij de rechthoek gaan we voor groot

Naast onze vierkante plantenbakken van het type *Basio* produceren we ook rechthoekige exemplaren.

Deze zijn groter, maar hebben verder alle kenmerken van hun vierkante tegenhangers.

Zo kunnen ze op verzoek van de klant worden bekleed met een isolerende laag Styrodur en kan het oppervlak worden geprepatineerd.



Plantenbak *Modular* – van cortenstaal, aluminium of roestvrij staal

Cortenstaal-plantenbakken *Modular* | 400 mm hoog

Materiaaldikte: 1,5 mm

Lengte Breedte	adviesprijs exclusief btw							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	169,83 €	232,78 €	259,36 €	285,87 €	312,83 €	335,92 €	363,00 €	378,45 €
630 mm	232,78 €	298,54 €	329,87 €	360,33 €	390,95 €	417,73 €	442,47 €	467,21 €
880 mm	259,36 €	329,87 €	365,49 €	401,11 €	437,75 €	469,70 €	497,88 €	526,92 €
1.130 mm	285,87 €	360,33 €	401,11 €	442,75 €	484,56 €	520,80 €	554,14 €	587,48 €
1.380 mm	312,83 €	390,95 €	437,75 €	484,56 €	531,52 €	572,06 €	609,71 €	647,35 €

Cortenstaal-plantenbakken *Modular* | 650 mm hoog

Materiaaldikte: 1,5 mm

Lengte Breedte	adviesprijs exclusief btw							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	201,07 €	271,96 €	306,34 €	340,77 €	366,63 €	405,30 €	438,60 €	460,25 €
630 mm	271,96 €	345,66 €	384,79 €	423,17 €	452,69 €	495,05 €	526,01 €	556,95 €
880 mm	306,34 €	384,79 €	428,21 €	471,75 €	507,29 €	554,82 €	589,22 €	624,46 €
1.130 mm	340,77 €	423,17 €	471,75 €	521,31 €	562,02 €	613,84 €	653,40 €	692,94 €
1.380 mm	366,63 €	452,69 €	507,29 €	562,02 €	607,88 €	664,00 €	707,87 €	751,71 €

Ruimtebesparend in de opslag, ruim bij gebruik!

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaan onze plantenbakken *Modular* uit verschillende componenten, zoals rechte lijnen en hoeken. Deze kunnen ter plekke met behulp van schroefverbindingen in elkaar worden gezet.

Het kleinste model van 440 mm x 440 mm bestaat uit slechts 4 hoeken. Daarnaast worden er rechte wanden als verlengstukken gebruikt.

Nauwkeurig passende, schroefbare bodems sluiten de plantenbak aan de onderzijde af.

Aluminium-plantenbakken *Modular* | 400 mm hoog, gepoedercoat

Materiaaldikte: 1,5 mm

Lengte Breedte	adviesprijs exclusief btw							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	211,05 €	281,90 €	314,52 €	347,05 €	381,53 €	408,38 €	434,51 €	460,57 €
630 mm	281,90 €	355,08 €	391,56 €	427,30 €	463,20 €	494,65 €	523,62 €	552,53 €
880 mm	314,52 €	391,56 €	431,55 €	471,50 €	512,32 €	547,98 €	579,76 €	612,18 €
1.130 mm	347,05 €	427,30 €	471,50 €	516,37 €	561,40 €	600,57 €	636,57 €	672,50 €
1.380 mm	381,53 €	463,20 €	512,32 €	561,40 €	610,64 €	653,32 €	692,83 €	732,27 €

Aluminium-plantenbakken *Modular* | 650 mm hoog, gepoedercoat

Materiaaldikte: 1,5 mm

Lengte Breedte	adviesprijs exclusief btw							
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	247,89 €	330,54 €	374,98 €	419,55 €	465,79 €	503,08 €	538,67 €	574,21 €
630 mm	330,54 €	415,52 €	463,82 €	511,60 €	559,26 €	601,15 €	639,58 €	677,97 €
880 mm	374,98 €	463,82 €	515,63 €	567,62 €	620,20 €	666,30 €	707,54 €	749,44 €
1.130 mm	419,55 €	511,60 €	567,62 €	624,53 €	681,32 €	730,93 €	776,39 €	821,80 €
1.380 mm	465,79 €	559,26 €	620,20 €	681,32 €	742,32 €	795,44 €	844,41 €	893,33 €

De aluminium plantenbakken *Modular* zijn standaard verkrijgbaar in twee kleuren:

1. de lichte versie in **zuiver wit (RAL 9010)** en
2. de donkere versie in **ijzermica (DB 703)**

Andere kleuren op aanvraag.

De prijzen voor de roestvrijstalen modellen vindt u in onze online configurator.

Plantenbakken zijn ook hoge borders

Wie heeft eigenlijk gezegd dat plantenbakken in het algemeen alleen thuishoren op terrassen, balkons en op verharde oppervlakken?

Plaats plantenbakken gewoon eens in het midden van de tuin en creëer een getrapte border.

Op de foto rechts zijn de *Modular*-plantenbakken bijvoorbeeld ingebouwd in een lichte helling en geven deze daardoor extra stabiliteit. De planten, zoals vrouwenmantel, die nu omlaag golven, omzomen de bakken en de andere planten, zoals kattenkruid, salie en lavendel, steken erbovenuit.

Hoeksteunen ter versteviging

Het maakt niet uit van welk materiaal ze zijn gemaakt: alle *Modular*-plantenbakken worden voorzien van hoeksteunen die zorgen voor extra stabiliteit en vervorming door de ingebrachte aarde voorkomen.

De steunen zijn altijd bij de levering inbegrepen.



Plantenbak *Modular Ventus* – het beplante privacy- en windscherm

Samenstelling via
online configurator
www.richard-brink.de/nl/modular-configurator



Cortenstaal-plantenbakken *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (zijkant)

Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	567,56 €	657,76 €	747,90 €	837,69 €	917,56 €	989,73 €	1.061,91 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	579,74 €	664,38 €	749,06 €	824,39 €	908,08 €	975,77 €	1.043,46 €

Cortenstaal-plantenbakken *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (midden)

Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	569,94 €	660,98 €	752,01 €	843,03 €	923,27 €	996,11 €	1.068,98 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , Totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	582,12 €	667,60 €	753,17 €	829,73 €	913,79 €	982,15 €	1.050,53 €

Cortenstaal-plantenbak *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (zijkant) en zitbank

Breedte Lengte	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	736,05 €	893,13 €	1.050,13 €	1.205,05 €	1.345,50 €	1.471,16 €	1.596,83 €

Op verzoek en tegen meerprijs ook verkrijgbaar met isolatie in de plantenbak.

De materiaaldikte van alle plantenbakken is 1,5 mm.

Plantenbak en windscherm tegelijk

In dit product komen twee voordelen voor het terrasgedeelte samen, zowel voor particuliere tuinen als voor buitenruimtes bij horecagelegenheden.

Onze plantenbakken van het type *Modular Ventus* zorgen niet alleen voor extra groen, maar bieden ook bescherming tegen de wind en absorberen zelfs geluid. Daarom zijn ze de perfecte ruimteverdelers in de openlucht.

Wij bieden de glasplaten standaard aan met helder glas. Wilt u een privacy-scherm? Wij leveren ook matte glasplaten. Voor de glasplaten kunt u kiezen tussen montage in het midden of aan de zijkant.

Op verzoek kunnen de plantenbakken ook van wieltjes worden voorzien, zodat u hun positie en richting snel kunt aanpassen.

Aluminium-plantenbakken *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (zijkant)

Breite \ Länge	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	625,92 €	722,14 €	827,05 €	914,63 €	999,24 €	1.076,27 €	1.153,23 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	647,54 €	742,22 €	845,79 €	931,77 €	1.015,06 €	1.090,85 €	1.166,60 €

Aluminium-plantenbakken *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (midden)

Breite Länge	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	627,86 €	724,76 €	821,63 €	922,36 €	1.001,16 €	1.081,49 €	1.159,01 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , Totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	649,50 €	744,86 €	840,39 €	939,52 €	1.017,00 €	1.096,09 €	1.172,40 €

Aluminium-plantenbak *Modular Ventus* | met heldere glasplaat (zijkant) en zitbank

Breite Länge	adviesprijs exclusief btw						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	794,41 €	957,51 €	1.129,28 €	1.281,99 €	1.427,18 €	1.557,70 €	1.688,15 €

De materiaaldikte van alle plantenbakken is 1,5 mm.

De zitgedeeltes maken we standaard over de volle lengte van de plantenbak, maar op verzoek ook kleiner met een aangrenzend gedeelte voor beplanting.

Op verzoek en tegen meerprijs ook verkrijgbaar met isolatie in de plantenbak.

Breng kleur in het spel

Onze aluminium variant van de plantenbak *Modular Ventus* is standaard verkrijgbaar in de kleuren zuiver wit (RAL 9010) en ijzermica (DB 703).



Weitere Farben bitte auf Anfrage.



Plantenbak **Modular Ventus** – het beplante privacy- en windscherm

Roestvrij staal-plantenbakken **Modular Ventus | met heldere glasplaat (zijkant)**

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
adviesprijs exclusief btw							
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	655,09 €	761,43 €	867,89 €	974,89 €	1.068,04 €	1.153,20 €	1.238,34 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	684,93 €	791,41 €	897,97 €	1.004,87 €	1.098,04 €	1.183,24 €	1.268,41 €

Roestvrij staal-plantenbakken **Modular Ventus | met heldere glasplaat (midden)**

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
adviesprijs exclusief btw							
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	667,90 €	775,51 €	883,26 €	960,62 €	1.085,83 €	1.085,83 €	1.258,19 €
Hoogte plantenbak: 650 mm , Totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
480 mm	688,48 €	796,23 €	904,08 €	981,34 €	1.106,57 €	1.192,83 €	1.279,00 €

Roestvrij staal-plantenbak **Modular Ventus | met heldere glasplaat (zijkant) en zitbank**

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
adviesprijs exclusief btw							
Hoogte plantenbak: 400 mm , totale hoogte: 1.650 mm (andere mogelijke totale hoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)							
440 mm	823,58 €	996,80 €	1.170,12 €	1.342,25 €	1.495,98 €	1.634,63 €	1.773,26 €

Op verzoek en tegen meerprijs
ook verkrijgbaar met isolatie in de
plantenbak.

De materiaaldikte van alle
plantenbakken is 1,5 mm.



Samenstelling via
online configurator
www.richard-brink.de/nl/modular-configurator



De keuze is aan u

Wij bieden de plantenbak **Modular Ventus** niet alleen aan in aluminium en cortenstaal maar ook in roestvrij staal.

Ook in dit geval kunt u de heldere of matte glasplaat in het midden of aan de zijkant laten aanbrengen.



Plantenbak **Modular Sol** – energie uit de plantenbak



De plantenbak **Modular Sol** combineert bescherming tegen wind, privacy en energieopwekking met het eveneens positieve aspect van het creëren van extra groene zones. De beschikbare materialen zijn aluminium, cortenstaal en roestvrij staal.

Naast de ongecoate uitvoering bieden we de aluminium uitvoering standaard aan in de kleuren **zuiver wit (RAL 9010)** en **ijzermica (DB 703)**.

Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk.

Nieuwkomer **Modular Sol**
Product op aanvraag



Zonnepanelen als compleet systeem

De plantenbakken zijn voorzien van twee geïntegreerde zonnepanelen die in plaats van de gebruikelijke glasplaat zijn opgehangen. Daarna kunnen de panelen eenvoudig via plug-and-play worden aangesloten. Het systeem is voorzien van een omvormer van 400 watt en start onmiddellijk met het opwekken van energie voor eigen gebruik.

Dankzij fotosynthese is zonne-energie niet alleen zichtbaar als fris groen, maar ook als stroombesparing op de eigen elektriciteitsmeter.

Bij vragen over dit product staan wij klaar om u persoonlijk te adviseren. Wij informeren u graag.



Plantenbak **Duplex** – met plantinzet voor gebruiksgemak

Roestvrij staal-plantenbakken **Duplex** | 1,5 mm, geslepen
Plantinzet 200 mm hoog, met inklapbare handgrepen

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	555,60 €
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	709,62 €
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	745,94 €
PK S VA (Maatproduct)	Gewenste maten			Op aanvraag

Thermisch verzinkt staal-plantenbakken **Duplex** | 1,5 mm
Plantinzet 200 mm hoog, met inklapbare handgrepen

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	344,88 €
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	398,49 €
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	406,61 €
PK S ST (Maatproduct)	Gewenste maten			Op aanvraag

De dubbelwandige constructie van de **Duplex** plantenbakken ontstaat door het gebruik van uitneembare roestvrijstalen plantenbakken. De luchtlaag tussen de buitenmantel en de plantinzet isoleert en beschermt zowel tegen warmte als kou. De goede hanteerbaarheid van de plantinzetten met inklapbare of vaste handgrepen vergemakkelijkt ook het beplanten van de bakken. De plantinzetten hebben een standaardhoogte van 20 cm, maar kunnen op verzoek ook hoger worden gemaakt.



Breng kleur in het spel

Onze plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Zo kunt u ook in de koude en grauwe seizoenen kleurrijke accenten aanbrengen op het terras, bij de voordeur of in de tuin.

Ook beplanting die qua kleur is afgestemd zorgt voor een extravagante vormgeving, denk bijvoorbeeld aan de paarse kleur bij lavendelplanten.



Alle RAL-kleuren mogelijk

Plantenbak **Duplex Max** – dubbelwandig en luchtgeïsoleerd

Roestvrij staal-plantenbakken **Duplex Max** | 1,5 mm, geslepen
Dubbelwandig dankzij panelen

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	604,12 €
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	793,52 €
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	832,98 €
PK P S VA (Maatproduct)	Gewenste maten			Op aanvraag

Thermisch verzinkt staal-plantenbakken **Duplex Max** | 1,5 mm
Dubbelwandig dankzij panelen

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	adviesprijs exclusief btw
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	443,37 €
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	552,89 €
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	564,34 €
PK P S ST (Maatproduct)	Gewenste maten			Op aanvraag


Vanwege hun constructie bieden de plantenbakken van het type **Duplex Max** meer ruimte voor potgrond en kunnen ze volledig worden gevuld. De dubbelwandige structuur van dit product wordt mogelijk gemaakt door interne panelen die fungeren als afstandhouders voor de buitenmantel. De luchtlaag die hierdoor ontstaat, heeft een isolerende werking en beschermt zowel tegen vorst als tegen hitte.

Mag het nog een beetje groener zijn?

Ook bij de plantenbakken van het type Duplex Max kunt u naar hartenlust kiezen. Wij kunnen alle RAL-kleuren leveren.



Alle RAL-kleuren mogelijk



Hier ziet u een dwarsdoorsnede van de dubbelwandige structuur van de **Duplex Max** plantenbak. De binnenpanelen hebben een afstand van ca. 26 mm tot de buitenmantel.

Ook dit is mogelijk: **Duplex Max** plantenbakken met individueel gelaserd bedrijfslogo.



Hoge border *Janus* – twee gezichten, één plantenbak

Aluminium-hoge borders *Janus* | 425 mm hoog

Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	353,28 €	389,48 €	461,96 €	540,36 €	685,28 €
1.000 mm	389,48 €	425,68 €	498,16 €	576,56 €	721,48 €
1.500 mm	461,96 €	498,16 €	570,64 €	649,04 €	793,96 €
2.000 mm	540,36 €	576,56 €	649,04 €	727,44 €	872,36 €
3.000 mm	685,28 €	721,48 €	793,96 €	872,36 €	1.017,28 €

Aluminium-hoge borders *Janus* | 625 mm hoog

Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	505,04 €	559,34 €	668,06 €	785,66 €	1.003,04 €
1.000 mm	559,34 €	613,64 €	722,36 €	839,96 €	1.057,34 €
1.500 mm	668,06 €	722,36 €	831,08 €	948,68 €	1.166,06 €
2.000 mm	785,66 €	839,96 €	948,68 €	1.066,28 €	1.283,66 €
3.000 mm	1.003,04 €	1.057,34 €	1.166,06 €	1.283,66 €	1.501,04 €

Prijzen incl. standaard coating in de kleuren:
Ijzermica (DB 703) – Blank aluminium (RAL 9006) - Verkeerswit (RAL 9016)



De naam voor deze aluminium hoge border is afgeleid van de Romeinse god van het begin en het einde met zijn twee gezichten. Net als Janus beschikt onze hoge border, afhankelijk van de opbouw, over twee gezichten. U kunt kiezen tussen gladde panelen of golfvormige profielplaten.

Het dubbelwandige hollekamer-profiel van hoge border Janus is niet alleen decoratief, maar heeft dankzij de erin opgesloten luchtlagen ook een isolerende werking. Dit geldt zowel bij vorst als bij hitte.

De kleurstelling van de panelen en hoeken hoeft niet monochroom te zijn, maar kan variëren.

Standaard kunt u kiezen uit de volgende kleuren:
1. Ijzermica (DB 703)
2. Blank aluminium (RAL 9006)
3. Verkeerswit (RAL 9016)

Op aanvraag zijn ook andere kleuren leverbaar.

Aluminium-hoge borders *Janus* | 825 mm hoog

Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	656,84 €	729,24 €	874,20 €	1.031,00 €	1.320,84 €
1.000 mm	729,24 €	801,64 €	946,60 €	1.103,40 €	1.393,24 €
1.500 mm	874,20 €	946,60 €	1.091,56 €	1.248,36 €	1.538,20 €
2.000 mm	1.031,00 €	1.103,40 €	1.248,36 €	1.405,16 €	1.695,00 €
3.000 mm	1.320,84 €	1.393,24 €	1.538,20 €	1.695,00 €	1.984,84 €

Aluminium-hoge borders *Janus* | 1025 mm hoog


Breedte \ Lengte	adviesprijs exclusief btw				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	808,56 €	899,06 €	1.080,26 €	1.276,26 €	1.638,56 €
1.000 mm	899,06 €	989,56 €	1.170,76 €	1.366,76 €	1.729,06 €
1.500 mm	1.080,26 €	1.170,76 €	1.351,96 €	1.547,96 €	1.910,26 €
2.000 mm	1.276,26 €	1.366,76 €	1.547,96 €	1.743,96 €	2.106,26 €
3.000 mm	1.638,56 €	1.729,06 €	1.910,26 €	2.106,26 €	2.468,56 €

Prijzen incl. standaard coating in de kleuren:
Ijzermica (DB 703)
Blank aluminium (RAL 9006)
Verkeerswit (RAL 9016)



De keuze is aan u


De hoeken van hoge border Janus zijn verkrijgbaar in een versie van 90° en in een afgeronde versie.



Samenstelling via
online-configurator
www.richard-brink.de/nl/janus-configurator




Hoge border **Modular** – Do it yourself!




Prijsvoorbeeld 1 (rechthoekig)
met een wandomtrek van alle segmenten
van 3.900 mm

380 mm hoog (aluminium): **733,50 €**
600 mm hoog (aluminium): **896,15 €**
380 mm hoog (cortenstaal): **526,10 €**
600 mm hoog (cortenstaal): **673,70 €**






Prijsvoorbeeld 2 (vierkant)
met een wandomtrek van alle segmenten
van 5.200 mm

380 mm hoog (aluminium): **916,96 €**
600 mm hoog (aluminium): **1.133,93 €**
380 mm hoog (cortenstaal): **687,16 €**
600 mm hoog (cortenstaal): **877,00 €**



Prijsvoorbeeld 3 (U-vorm)
met een wandomtrek van alle segmenten
van 7.800 mm

380 mm hoog (aluminium): **1.307,22 €**
600 mm hoog (aluminium): **1.628,07 €**
380 mm hoog (cortenstaal): **1.033,38 €**
600 mm hoog (cortenstaal): **1.313,62 €**



Configureer uw hoge border naar uw wensen

Zoals de naam Modular al doet
vermoeden, bestaat dit hogeborder-
systeem uit verschillende compo-
nenten die naar eigen inzicht met
elkaar kunnen worden gecombi-
neerd. Het systeem is verkrijgbaar
in hoogtes van **380 mm** en
600 mm.

Voor het materiaal kunt u kiezen
uit cortenstaal en gepoedercoat
aluminium dat in alle mogelijke
RAL-kleuren kan worden gecoat.

Zowel de buiten- als de binnen-
hoeken hebben een profiellengte
van 325 mm. De rechte paneel-
wanden hebben een lengte
variërend van **162,5 mm**,
325 mm tot **650 mm**.

Hoge border **Modular**-segmenten | Aluminium / 380 mm hoog *inclusief poedercoating in elke gewenste RAL-kleur*

Segmenten	Hoeklengte en Lengtes	adviesprijs exclusief btw
Buitenhoek	325,00 mm	98,05 €/stuk
Binnenhoek	325,00 mm	86,73 €/stuk
Recht paneel 162,5 mm	162,50 mm	52,28 €/stuk
Recht paneel 325 mm	325,00 mm	71,91 €/stuk
Recht paneel 650 mm	650,00 mm	91,53 €/stuk

Cortenstaal / 380 mm hoog

Segmenten	Hoeklengte en Lengtes	adviesprijs exclusief btw
Buitenhoek	325,00 mm	91,26 €/stuk
Binnenhoek	325,00 mm	81,85 €/stuk
Recht paneel 162,5 mm	162,50 mm	48,26 €/stuk
Recht paneel 325 mm	325,00 mm	58,99 €/stuk
Recht paneel 650 mm	650,00 mm	80,53 €/stuk

Hoge border **Modular**-segmenten | Aluminium / 600 mm hoog *inclusief poedercoating in elke gewenste RAL-kleur*

Segmenten	Hoeklengte en Lengtes	adviesprijs exclusief btw
Buitenhoek	325,00 mm	122,92 €/stuk
Binnenhoek	325,00 mm	108,68 €/stuk
Recht paneel 162,5 mm	162,50 mm	62,44 €/stuk
Recht paneel 325 mm	325,00 mm	81,28 €/stuk
Recht paneel 650 mm	650,00 mm	118,84 €/stuk

Cortenstaal / 600 mm hoog

Segmenten	Hoeklengte en Lengtes	adviesprijs exclusief btw
Buitenhoek	325,00 mm	117,60 €/stuk
Binnenhoek	325,00 mm	100,71 €/stuk
Recht paneel 162,5 mm	162,50 mm	56,63 €/stuk
Recht paneel 325 mm	325,00 mm	71,60 €/stuk
Recht paneel 650 mm	650,00 mm	101,65 €/stuk

Of u hoge borders nu gebruikt als
hekwerk, als ruimteverdelers of als
begrenzing,

met onze hoge borders Modular en
onze online configurator als handig
hulpmiddel bij de planning stelt
u in een handomdraai uw eigen
optimale hoge border samen.

Samenstelling via online configurator

www.richard-brink.de/nl/h-modular-configurator

- inclusief trekbanden
- poedercoating (alle RAL-kleuren)



Maatwerk: hoge border *Semira* – ga met uw borders de hoogte in

Aluminium-hoge borders *Semira*

Prijs per strekkende meter, lengtes mogelijk tot 3.000 mm uit één stuk

Artikelaanduiding	Hoogte	Profieldeel	Bovenste ver- stevigingsrand	Materiaal- dikte	adviesprijs exclusief btw
HB 275-155-35-30 AL	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	88,04 €/m
HB 415-185-35-30 AL	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	117,40 €/m
HB 500-185-35-30 AL	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	141,70 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	194,24 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	238,59 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	323,72 €/m
HB 1100-300-55-45 AL	1.100 mm	300 mm	55 x 45 mm	6,0 mm	474,06 €/m
HB S AL (Maatproduct)	Gewenste maten		Bijpassend	Op aanvraag	



De hangende tuinen van koningin Semiramis in Babylon waren een van de zeven wereldwonderen. Hun getrapte opbouw zou een hoogte van wel 30 meter hebben bereikt.

Onze hoge borders zijn dan wel niet zo hoog, maar brengen ook uw borders naar een ander niveau, zodat uw planten in het zicht staan.

De hoge borders Semira zijn verkrijgbaar in aluminium, cortenstaal of roestvrij staal. Afhankelijk van de hoogte ligt de materiaaldikte tussen 3 en 6 mm.

De aluminium uitvoering kunnen we coaten met elke gewenste RAL-kleur.

We vervaardigen de hoge borders volledig op maat en in elke gewenste vorm. Of de vorm nu geometrisch of organisch is – wij zetten uw wensen om in realiteit.



Hoge borders met geïntegreerde zitgedeeltes bieden een heerlijke plek om te ontspannen en de mogelijkheid om dicht bij moeder natuur te zijn.

Cortenstaal-hoge borders *Semira*

Prijs per strekkende meter, lengtes mogelijk tot 3.000 mm uit één stuk

Artikelaanduiding	Hoogte	Profieldeel	Bovenste ver- stevigingsrand	Materiaal- dikte	adviesprijs exclusief btw
HB 275-155-35-30 CS	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	105,33 €/m
HB 415-185-35-30 CS	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	144,93 €/m
HB 500-185-35-30 CS	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	173,69 €/m
HB 550-185-35-30 CS	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	200,34 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	301,56 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	340,05 €/m
HB 1100-300-55-45 CS	1.100 mm	300 mm	55 x 45 mm	5,0 mm	490,25 €/m
HB S CS (Maatproduct)	Gewenste maten		Bijpassend	Op aanvraag	

Roestvrij staal-hoge borders *Semira* | geslepen

Prijs per strekkende meter, lengtes mogelijk tot 3.000 mm uit één stuk

Artikelaanduiding	Hoogte	Profieldeel	Bovenste ver- stevigingsrand	Materiaal- dikte	adviesprijs exclusief btw
HB 275-155-35-30 VA	275 mm	155 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	164,66 €/m
HB 415-185-35-30 VA	415 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	248,55 €/m
HB 500-185-35-30 VA	500 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	289,94 €/m
HB 550-185-35-30 VA	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	3,0 mm	322,45 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	437,50 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	582,60 €/m
HB 1100-300-55-45 VA	1.100 mm	300 mm	55 x 45 mm	5,0 mm	858,06 €/m
HB S VA (Maatproduct)	Gewenste maten		Bijpassend	Op aanvraag	

Bijkomende kosten

voor binnen- en buitenhoeken

Voor aluminium, corten- en roestvrij staal

Artikelaanduiding	Bijkomende kosten
HB * 275-155-35-30	47,76 €/st.
HB * 415-185-35-30	60,36 €/st.
HB * 500-185-35-30	63,44 €/st.
HB * 550-185-35-30	63,36 €/st.
HB * 700-235-35-30	70,78 €/st.
HB * 900-285-35-30	77,00 €/st.
HB * 1100-300-55-45	88,19 €/st.
HB * S (Maatproduct)	Op aanvraag



Trekstangen zijn vanaf een hoogte van 415 mm in de levering inbegrepen en voorkomen dat de wanden door de toegevoegde potgrond vervormen.



Trekstanghouders zorgen voor stabilisering in geval van hoge borders waarbij de gangbare trekstangen niet kunnen worden gebruikt. De houders fungeren als grondankers in de hoge border die door de toegevoegde aarde worden gefixeerd.



Vrijstaande plantenwand *Eva* – en de tuin wordt verticaal

Plantenwand *Eva* | van Magnelisstaal* met RAL-coating

Artikelaanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte onder	Diepte boven	Kleur	adviesprijs exclusief btw
PWE 1176-1450-500 ST W	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	zuiver wit	993,20 €/stuk
PWE 1176-1450-500 ST G	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	ijzermica	993,20 €/stuk
PWE 1176-1450-500 ST S	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	gewenste kleur	1.112,38 €/stuk
PWE 1944-1450-500 ST W	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	zuiver wit	1.485,16 €/stuk
PWE 1944-1450-500 ST G	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	ijzermica	1.485,16 €/stuk
PWE 1944-1450-500 ST S	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	gewenste kleur	1.665,16 €/stuk

* Magnesium-zink-coating (10 x hogere corrosiebestendigheid dan gegalvaniseerd staal; zelfreparerende bescherming voor snijranden)



Hier ziet u plantenwand *Eva* zonder begroeiing. Op verzoek van de klant kunnen we de panelen ook leveren met Styrodur- platen om de plantenwand te isoleren. De openingen moeten dan wel ter plaatse worden geboord.



De vrijstaande plantenwand *Eva* is eigenlijk een verticale border. Hij bestaat uit twee dragende zijwanden waartussen de plantenpanelen met behulp van geïntegreerde haken worden opgehangen. De potgrond en de beplanting zelf moeten paneel voor paneel worden aangebracht. Elk van deze panelen heeft 20 ronde openingen waarin de planten worden geplaatst. In het *Eva*-model van 1.944 mm hoog kunnen aan elke kant tot 100 planten worden aangebracht, dus **200 planten per plantenwand**. In het lagere model van de plantenwand met een hoogte van 1.176 mm kunnen nog steeds 60 planten per zijde worden aangebracht, wat neerkomt op **120 planten per wand**.

Afhankelijk van de uitvoering en het gewicht van de door u bestelde plantenwand kan deze vrijstaand worden geplaatst. Daarnaast bieden we extra grondankers voor de bevestiging in een betonnen fundering.

Als het gaat om de oppervlakte-afwerking van de Magnelis plantenwanden kunt u kiezen tussen een onbehandelde blanke uitvoering en een gepoedercoate variant. Deze laatste is standaard verkrijgbaar in de kleuren **zuiver wit (RAL 9010)** of **ijzermica (DB 703)**. Tegen een meerprijs zijn ook andere RAL-kleuren mogelijk.

Plantenwand *Adam* – en de dakvergroening *Easy*, *Terra* en *Bio*



In dit voorjaarsnummer ziet u hoofdzakelijk plantsystemen voor tuinen, binnenplaatsen en door-gaans voor alle andere ruimtes op de begane grond, voor balkons en voor dakterrassen.

We maken nu van de gelegenheid gebruik om te melden dat ons assortiment plantsystemen ook producten voor de vergroening van gebouwen omvat.

Bij plantenwand Adam gaat het bijvoorbeeld om een modulair systeem voor gevelvergroening dat we aanpassen voor uw specifieke bouwproject. U kunt kiezen uit getrapte en verticale plantcassettes en uit drie onderconstructies die aansluiten bij de uiteenlopende statische belasting van diverse wanden.

Meer informatie over het plantenwandsysteem:
www.richard-brink.de/nl/adam



Natuurlijk kunnen wij u ook altijd persoonlijk te woord staan en adviseren wij u graag.

Dakvergroening *Easy*, *Terra* en *Bio*

Onze volledige dakvergroenings-systemen zijn te onderscheiden in drie uitvoeringen. Afhankelijk van de variant met sedummatten, substraten of wateropslagmatten, scheidings- en beschermvliezen, drainagematten en wortel-beschermingsfolies.

Welk systeem het juiste is voor een bepaald project, kunt u lezen op onze website.

Meer informatie over het groendaksysteem:
www.richard-brink.de/nl/groendak



Last but not least – de op maat gemaakte plantenbak *Clarus*

Onze *Clarus*-plantenbakken met hun volledig waterdicht gelaste, monolithische ontwerp zonder zichtbare lasnaden zijn gebaseerd op de gestandaardiseerde *Basio*-plantenbakken. Bij de *Clarus* heeft u echter de mogelijkheid van individueel maatwerk.

Dankzij de waterdichte constructie van de plantenbak is deze ook geschikt voor binnengebruik. Een aansluitmof aan de binnenkant met een lengte van 80 mm en een diameter van 50 mm zorgt voor de gecontroleerde afvoer van overtollig giet- of neerslagwater. In de bodemplaat kan ook een eenvoudig gat worden aangebracht.

De plantenbak is zowel leverbaar in cortenstaal, roestvrij staal als gecoat aluminium, in alle RAL-kleuren en vanaf een materiaaldikte van 3 mm.

De bovenste versterkingsrand bedraagt 40 x 35 mm (dit verandert naarmate de materiaaldikte toeneemt). Wij bieden daarnaast optionele accessoires aan, zoals gelaste poten of wieltjes, waardoor de plantenbakken ongeveer 10 cm hoger komen te staan. Bij gebruik van poten kunnen er bijvoorbeeld vorkheftrucks onder worden gereden, terwijl de wieltjes zorgen voor maximale flexibiliteit bij het plaatsen.



Samenstelling via
online configurator
www.richard-brink.de/nl/clarus-configurator



Onze missie: *gewoon beter zijn.*

Al meer dan *45 jaar* productie van metaalwaren

Wij zijn de tweede generatie van een middelgroot en groeiend familiebedrijf, gevestigd in het Duitse Schloß Holte-Stukenbrock, dat in 1976 werd opgericht. Met meer dan 150 medewerkers en een eigen, ook internationaal opererende verkooporganisatie, waaronder in Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië, hebben we ons in de markt bewezen als specialist in hoogwaardige metalen producten.

We ontwikkelen, produceren en distribueren innovatieve drainage- en afwateringsoplossingen, veelzijdige plantsystemen en producten voor daken en muren, industrie, badkamers en keukens.

Om aan de hoge eisen van onze klanten te kunnen voldoen, hechten we veel belang aan afwerkingskwaliteit en nauwkeurige maatvoering. We staan niet alleen bekend om ons brede standaardassortiment, maar hebben ook naam gemaakt als fabrikant van maatproducten en speciale oplossingen.





Richard Brink GmbH & Co. KG
Metaalwarenproductie en verkoop

Voor Nederland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefoon: +31 (0)85 210 0519
Mobiele: +31 (0)64 420 9309
aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl



Marcel Donker
+31 (0)85 210 0519
marcel.donker@richard-brink.de



Simone Hansman
+31 (0)85 210 0519
simone.hansman@richard-brink.de



Stand april 2025

DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN