



Frühlingsheft

Pflanzsysteme 2020





Schauen Sie hierzu
auch den Film:

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Beeteinfassungen Ein **P**rodukt für




Schauen Sie hierzu
auch den Film:

www.richard-brink.de/beeteinfassungen



und Rasenkanten
viele Anwendungen



Beeteinfassungen | Gerade Rasenkanten

Standardlänge: 3.000 mm

**Sonder-
maße**
Auf Anfrage

Edelstahl v2A

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.- schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	52,38 €/m	34,17 €/m	29,62 €/m	28,41 €/m	28,21 €/m	27,37 €/m
BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	57,64 €/m	39,44 €/m	35,90 €/m	35,01 €/m	34,01 €/m	33,08 €/m

Aluminium

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.- schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	40,93 €/m	22,72 €/m	18,17 €/m	16,35 €/m	15,23 €/m	14,60 €/m
BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	42,63 €/m	24,43 €/m	19,87 €/m	18,05 €/m	17,27 €/m	16,80 €/m

Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.- schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	44,56 €/m	25,62 €/m	21,81 €/m	20,59 €/m	19,83 €/m	19,01 €/m
BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	47,48 €/m	29,28 €/m	25,74 €/m	28,85 €/m	23,85 €/m	22,92 €/m

Fixe (gerade) Verbinder

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA	Edelstahl	100 mm	2,97 €/Stück
BE V 150 AL/VA	Edelstahl	150 mm	3,63 €/Stück
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,53 €/Stück
BE V 150 CS	Corten	150 mm	2,86 €/Stück

Fixe Verbinder inkl. Schrauben



Eck-Verbinder

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V E 100 AL/VA	Edelstahl	100 mm	4,16 €/Stück
BE V E 150 AL/VA	Edelstahl	150 mm	4,84 €/Stück
BE V E 100 CS	Corten	100 mm	4,16 €/Stück
BE V E 150 CS	Corten	150 mm	4,84 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Produktbeschreibung

Unsere Beeteinfassungen eignen sich ebenso für neu angelegte wie für bereits bestehende Beete.

Entlang der gewünschten Beetkanten müssen lediglich kleine Vertiefungen ausgehoben werden, um die Auflage-schenkel der Beeteinfassungen einlegen zu können. Die Beet-einfassungen selbst sollten ungefähr einen Zentimeter über dem Beet beziehungsweise über der Grasnarbe ausgerichtet sein.

Fixiert werden sie mittels Stahlstiften, die durch die versetzten Ausstanzungen in den Auflage-flächen genagelt werden. Die Auf-lageflächen dienen jedoch nicht nur der Fixierung, sondern ver-hindern später auch das Einsinken

ins Erdreich. Druckbelastungen durch Personen oder Maschinen werden durch die Auflageflächen abgefangen.

Als Verbinder dienen Bleche, die in die Rückkantung der Beetein-fassung geschoben und dann ver-schraubt werden. Die Übergänge bewahren somit die gewünschte Form der Beete ohne den gerings-ten Versatz.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Ein-fassung von Pflaster-, Kies- und Granulatflächen.



Mit Einbau-Videos!
Richard Brink @ YouTube



Beeteinfassungen | Flexible Rasenkanten

Standardlänge: 3.000 mm



Edelstahl v2A

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	57,21 €/m	39,00 €/m	34,45 €/m	33,24 €/m	33,04 €/m	32,20 €/m
BE F 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	62,46 €/m	44,26 €/m	40,72 €/m	39,83 €/m	38,83 €/m	37,90 €/m

Aluminium

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	45,75 €/m	27,54 €/m	22,99 €/m	21,17 €/m	20,05 €/m	19,42 €/m
BE F 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	47,45 €/m	29,24 €/m	24,69 €/m	22,87 €/m	22,11 €/m	21,62 €/m

Cortenstahl


Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
				3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	49,23 €/m	31,02 €/m	26,47 €/m	25,26 €/m	25,06 €/m	24,22 €/m
BE F 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	52,47 €/m	34,27 €/m	30,73 €/m	29,84 €/m	28,84 €/m	27,91 €/m

Kombi-Verbinder (flexibel)

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,28 €/Stück
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,29 €/Stück
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	4,84 €/Stück
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,52 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Kombi-Verbinder inkl. Schrauben



Edelstahl v2A
Cortenstahl

Produktbeschreibung

Mit den flexiblen Beeteinfassungen lässt sich jede gewünschte Form erstellen. Die unterbrochenen Auflageflächen ermöglichen die jeweils gewünschte Rundung. Weitere Infos zur Verlegung entnehmen Sie bitte der Beschreibung für gerade Beeteinfassungen auf der gegenüberliegenden Seite.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Einfassung von Pflaster-, Kies- und Granulatflächen.



Mit Einbau-Videos!
Richard Brink @ YouTube



Hochbeete – Nach
So *i*ndividuell wie





Ihren Wünschen **Ihre Vorstellung**



Hochbeete | Variable Stecksysteme

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich.

**Sonder-
maße**
Auf Anfrage


geschliffener
Edelstahl v2A

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	149,12 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	225,09 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	262,58 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	292,01 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	464,89 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	588,49 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	898,47 €/m
HB S VA (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Entsprechend	Auf Anfrage

Aluminium

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	77,42 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	103,24 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	124,61 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	170,81 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	209,80 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	307,53 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	458,24 €/m
HB S AL (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Entsprechend	Auf Anfrage

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Die Querschnittabbildung zeigt den Aufbau unserer Hochbeete. Die Hochbeetwand 1 wird über Rückkantung 2 und Auflageschenkel 3 durch ein Knotenblech 4 stabilisiert.

Preise für
RAL-Beschich-
tungen bitte
auf Anfrage



Steckbar



Produktbeschreibung

Für den schnellen und unkomplizierten Aufbau der Hochbeete sorgt die Aufteilung in Segmente, die sich mittels Steckverbindungen problemlos aneinanderreihen lassen. Standard-Hochbeete lassen sich auf diese Art und Weise individuell und flexibel verlängern.

Die Winkelform der Hochbeete gewährleistet eine hohe Stabilität. Um diese noch weiter zu erhöhen, sind die einzelnen Segmente mit Knotenblechen versehen, die für eine zusätzliche Aussteifung des Systems sorgen.

Ab einer Höhe von 415 mm empfehlen wir zusätzlich Zugbänder. Somit halten die Hochbeete dem Druck der eingefüllten Pflanzerde sicher stand ohne auszuwölben.

Den Pflanzen kommt diese offene Rahmenkonstruktion ohne Boden zugute, da ihren Wurzeln zum Grund hin keine Grenzen gesetzt werden. Somit können Pflanzen auch das Erdreich unterhalb der Hochbeete erreichen und durchwurzeln.

Die Ecken werden standardmäßig mit 500 mm Schenkellängen produziert. Auf den somit resultierenden Meter wird noch eine Eckzulage berechnet. Diese finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.



Schenkellängen und Winkel werden auf Wunsch auch auf Maß gefertigt.

Alle **RAL-Farben** möglich



Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	97,21 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	133,77 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	160,31 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	184,91 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	278,33 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	355,29 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	553,70 €/m
HB S CS (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Entsprechend	Auf Anfrage

Eckzulage

Gilt sowohl für Innen- als auch für Außenecken.

Artikelbezeichnung	Zulage
HB * 275-160-30-30	43,25 €
HB * 415-190-30-30	53,08 €
HB * 500-190-30-30	55,78 €
HB * 550-190-30-30	57,38 €
HB * 700-235-35-30	62,25 €
HB * 900-285-35-30	67,71 €
HB * 1100-335-35-30	77,55 €
HB * S (Sonderanfertigung)	Auf Anfrage



Steckbar



Partner der Garten(t)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der Messe GaLaBau Nürnberg 2016 + 2018

**Eckzulage für Edelstahl v2A,
Aluminium und Cortenstahl**

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Sonderanfertigungen, bedingt durch Wunschmaße, Formgebung und Farbgestaltung, machen wir für Sie möglich. Selbst runde und organische Formen werden auf Anfrage gefertigt, wie hier auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg.



Runde
Versionen
möglich



Ab
415 mm Höhe
empfehlen wir
Zugbänder



Zug-
streben-
wannen



Wasserbassins | Variable Stecksysteme

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich.

Aluminium 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Element	Höhe	Auflage-schenkel	Obere Rückkantung	Schenkel-länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB W 500-230-50-50 AL	Gerade	500 mm	230 mm	50 x 50 mm		408,97 €/m
HB W AE 500-230-50-50 AL	Außenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	553,75 €/m
HB W IE 500-230-50-50 AL	Innenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	270 x 270 mm*	553,75 €/m
HB W 650-300-50-50 AL	Gerade	650 mm	300 mm	50 x 50 mm		509,66 €/m
HB W AE 650-300-50-50 AL	Außenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	663,86 €/m
HB W IE 650-300-50-50 AL	Innenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	200 x 200 mm*	663,86 €/m

* Die Schenkellänge bezieht sich auf die Ansichtsseite der Innenecke.

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Hochbeete aus Aluminium können in sämtlichen RAL-Farben beschichtet werden.

Preise für RAL-Beschichtungen bitte auf Anfrage

Cortenstahl 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Element	Höhe	Auflage-schenkel	Obere Rückkantung	Schenkel-länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB W 500-230-50-50 CS	Gerade	500 mm	230 mm	50 x 50 mm		445,81 €/m
HB W AE 500-230-50-50 CS	Außenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	591,45 €/m
HB W IE 500-230-50-50 CS	Innenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	270 x 270 mm*	591,45 €/m
HB W 650-300-50-50 CS	Gerade	650 mm	300 mm	50 x 50 mm		567,04 €/m
HB W AE 650-300-50-50 CS	Außenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	721,24 €/m
HB W IE 650-300-50-50 CS	Innenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	200 x 200 mm*	721,24 €/m

* Die Schenkellänge bezieht sich auf die Ansichtsseite der Innenecke.

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Edelstahl 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Element	Höhe	Auflage-schenkel	Obere Rückkantung	Schenkel-länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB W 500-230-50-50 VA	Gerade	500 mm	230 mm	50 x 50 mm		593,50 €/m
HB W AE 500-230-50-50 VA	Außenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	739,13 €/m
HB W IE 500-230-50-50 VA	Innenecke	500 mm	230 mm	50 x 50 mm	270 x 270 mm*	739,13 €/m
HB W 650-300-50-50 VA	Gerade	650 mm	300 mm	50 x 50 mm		762,78 €/m
HB W AE 650-300-50-50 VA	Außenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	500 x 500 mm	916,98 €/m
HB W IE 650-300-50-50 VA	Innenecke	650 mm	300 mm	50 x 50 mm	200 x 200 mm*	916,98 €/m

* Die Schenkellänge bezieht sich auf die Ansichtsseite der Innenecke.

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.


Produktbeschreibung


Inspiziert von unseren Hochbeeten präsentieren wir Ihnen hier unsere variabel zusammenstellbaren Wasserbassins als Stecksysteme. Die doppelwandige Konstruktion der Becken einerseits und das dennoch identische Erscheinungsbild eines Hochbeets andererseits machen den Reiz dieser Gartengestaltungselemente aus – Bassins und Hochbeete lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Materialausführungen aus Aluminium, Corten- oder Edelstahl. Der Clou der Bassins ist die Teich-

folie, die einfach unterhalb der oberen Rückkantung der Beckenwand mittels Klemmschienen fixiert wird. Die Folie liegt dann an einer konisch verlaufenden inneren Wandung des Beckens auf. Dadurch kann sich bei Frost bildendes Eis nach oben hin wegdrücken und die Außenwandung des Beckens bleibt geschützt. Mit der Weiterentwicklung lässt sich eine funktionale und schnell zu errichtende, dekorative Wasserfläche im Garten erzeugen, deren Bassin-Optik an das Design von Hochbeeten und Pflanzkästen angeglichen werden kann.

Diese Querschnittszeichnung zeigt den doppelwandigen Aufbau des Wasserbassins mit eingeklemmter Teichfolie (rot markiert).







Pflanzkästen -
Jedes Grün verdient de





Standard oder maßgefertigt
in idealen **P**flanzkasten



Pflanzkästen | Mit Pflanztrog

Isolierende Wirkung dank doppelwandigem Aufbau.

**Sonder-
maße**
Auf Anfrage

geschliffener
Edelstahl V2A

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	503,17 €/Stück
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	642,65 €/Stück
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	675,56 €/Stück
PK S VA (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Auf Anfrage

fv. Stahl*

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	318,32 €/Stück
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	367,80 €/Stück
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	375,29 €/Stück
PK S ST (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Auf Anfrage

* feuerverzinkter Stahl

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Preise für
RAL-Beschich-
tungen bitte
auf Anfrage



Pflanz-
trog

**Schützt vor Frost und
Austrocknung**




Produktbeschreibung

Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit einsetzbaren Pflanztrögen schützt das Grün vor Frost und Austrocknung, da die isolierend wirkenden Luftschichten gleichermaßen vor Kälte und Hitze schützen.

Standardmäßig werden die 200 mm hohen Tröge mit versenkbaren Griffen gefertigt, die eine bequeme Entnahme und Bepflanzung ermöglichen. Auf Wunsch werden sie aber auch mit festmontierten Griffen versehen.

Die sich nach unten hin verjüngende konische Form vereinfacht die Entnahme zusätzlich. Auch verhindert diese Bauweise die Beschädigung der Pflanztröge durch Frost, da sich im Trog bildendes Eis nach oben ausdehnen und verschieben kann.

Diese durchdachten Details begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.



Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.



Pflanzkästen | Mit Paneelen

Isolierende Wirkung dank doppelwandigem Aufbau.



geschliffener
Edelstahl V2A

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	547,11 €/Stück
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	718,63 €/Stück
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	754,37 €/Stück
PK P S VA (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Auf Anfrage

fv. Stahl*

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	409,21 €/Stück
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	510,31 €/Stück
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	520,87 €/Stück
PK P S ST (Sonderanfertigung)	Wunschmaße			Auf Anfrage

* feuerverzinkter Stahl

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Preise für
RAL-Beschich-
tungen bitte
auf Anfrage

Schützen vor **Frost**
und **Austrocknung**

Paneele



Produktbeschreibung

Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit den innen angebrachten Paneelen schützt das Grün vor Frost und Austrocknung. Ermöglicht wird dieser Schutz durch die isolierend wirkenden Luftschichten, welche die Pflanz-erde auf Abstand zur Außenhülle des Pflanzkastens hält.

Ein genaueres Bild des durchdachten Systems bietet die Abbildung oben, bei der zwei Seitenwände des Pflanzkastens geöffnet sind.

Diese Variante kann komplett mit Erde gefüllt werden und eignet sich ganz besonders für größere Kübelpflanzen mit ausgeprägten Wurzelballen und einem daher erhöhten Platzbedarf.

Die durchdachten Details dieser Pflanzkästen begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.

Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.



Produktbeschreibung

Die modularen Pflanzkästen der Serie „Line“ aus Aluminium lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen stabilisierenden Flansche zweier Segmente und der andersfarbigen Lisenen geführt und mit Muttern befestigt.



Auch das Bodenblech wird mittels Schraubverbindungen am Pflanzkasten fixiert.

Bei größeren Abmessungen bieten im Lieferumfang enthaltene Zugstreben eine zusätzliche Stabilisierung des Pflanzkastens.

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt. Somit erhalten Sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt.



Für den Schutz schmutzempfindlicher Untergründe fertigen wir kunststoffbeschichtete Wasserrinnen auf Anfrage an.

Die Pflanzkästen werden standardmäßig als Einzelsegmente platzsparend verpackt und versendet, können aber auf Wunsch auch vormontiert werden.



Neben unseren Standardprodukten, welche in den Tabellen der gegenüberliegenden Seite aufgeführt sind, fertigen wir auch Pflanzkästen nach individuellem Maß und in jeder gewünschten RAL- und DB-Farbe an. Das Bild unten zeigt eine Sonderanfertigung, die für die Garten(t)räume-Ausstellung der Messe GaLaBau 2018 produziert wurde. Mit diesem Pflanzsystem sind die Übergänge vom Pflanzkasten hin zum Hochbeet fließend.



Zugstreben



Partner der Garten(t)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der Messe GaLaBau Nürnberg 2016 + 2018

Aluminium 2,0 mm
inkl. Kunststoffbeschichtung

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens Modular Line: 400 mm

Breite	Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
		445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm		313,49 €	361,15 €	398,09 €	435,03 €	471,97 €
640 mm		361,15 €	413,91 €	457,38 €	500,86 €	544,34 €
890 mm		398,09 €	457,38 €	509,24 €	561,10 €	612,96 €
1.140 mm		435,03 €	500,86 €	561,10 €	621,33 €	681,56 €
1.390 mm		471,97 €	544,34 €	612,96 €	681,56 €	750,18 €

Standardfarbe Eisenglimmer
DB 703



Aluminium 2,0 mm
inkl. Kunststoffbeschichtung

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens Modular Line: 650 mm

Breite	Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
		445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm		370,01 €	428,26 €	478,77 €	529,29 €	579,81 €
640 mm		428,26 €	492,97 €	551,77 €	610,57 €	669,37 €
890 mm		478,77 €	551,77 €	621,19 €	690,62 €	760,04 €
1.140 mm		529,29 €	610,57 €	690,62 €	770,66 €	850,72 €
1.390 mm		579,81 €	669,37 €	760,04 €	850,72 €	941,38 €

Standardfarbe
Reinweiß RAL 9010



Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Standard-Farbkombinationen

Die Pflanzkästen werden standardmäßig in der Farbkombination Reinweiß RAL 9010 und Eisenglimmer DB 703 gefertigt.


Reinweiß-Variante:

Seitenteile in Reinweiß RAL 9010, Lisenen in Eisenglimmer DB 703 (siehe Abbildung linke Seite)

Eisenglimmer-Variante:

Seitenteile in Eisenglimmer DB 703, Lisenen in Reinweiß RAL 9010 (siehe Abbildung linke Seite)

Weitere Farben sind auf Anfrage auch erhältlich, werden aber mit einem Rüstkosten-Aufschlag von 85,91 € pro Farbe berechnet.



Rüstkosten
für RAL-
Sonderfarben
85,91 €



Modular 400 | Pflanzkästen mit Bodenplatte

Standardhöhen: 400 mm und 650 mm

Cortenstahl 1,5 mm

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens: 400 mm

Länge		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
Breite		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		237,63 €	257,70 €	284,09 €	310,50 €	336,90 €
630 mm		257,70 €	281,56 €	312,96 €	344,36 €	375,77 €
880 mm		284,09 €	312,96 €	350,94 €	388,92 €	426,90 €
1.130 mm		310,50 €	344,36 €	388,92 €	433,48 €	478,04 €
1.380 mm		336,90 €	375,77 €	426,90 €	478,04 €	529,17 €



einfache
Montage

Auf
Wunsch auch
aufgebaut

Cortenstahl 1,5 mm

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens: 650 mm

Länge		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
Breite		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		278,05 €	305,66 €	341,98 €	378,32 €	414,64 €
630 mm		305,66 €	338,37 €	381,41 €	424,43 €	467,46 €
880 mm		341,98 €	381,41 €	433,25 €	485,11 €	536,97 €
1.130 mm		378,32 €	424,43 €	485,11 €	545,79 €	606,47 €
1.380 mm		414,64 €	467,46 €	536,97 €	606,47 €	675,97 €

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Boden-
platte

Die Abbildung rechts zeigt die Flansch-Verbindung mittels Schrauben auf der Innenseite des Pflanzkastens.



Produktbeschreibung

Die modularen Pflanzkästen aus Cortenstahl lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen Flansche zweier Segmente geführt und mit Muttern befestigt. Dies gilt nicht nur für die Seitenelemente der Pflanzkästen, sondern auch für die Bodenbleche, welche ebenso durch Schraubverbindungen fixiert werden. Neben der Verbindung einzelner Segmente dienen die Flansche auch der zusätzlichen Stabilität. Im Lieferumfang enthaltene Zugbänder können für eine zusätzliche Stabilisierung verwandt werden.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt. Somit erhalten sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt (Abbildung rechts).

Zugstreben

Zur Stabilität und Vermeidung von Verformungen empfehlen wir ab einer Höhe von 415 mm Zugbänder. Diese liefern wir automatisch und kostenfrei mit (folgend dargestellt in der Beispielabbildung).



Die Pflanzkästen werden standardmäßig als Einzelsegmente platzsparend verpackt und versendet, können aber auf Wunsch auch vormontiert werden.



Pflanzwand Eva | Für Begrünungen auf engstem Raum

200 Pflanzen pro Wand (bei 1.944 mm Höhe)

**RICHARD
BRINK**

GmbH & Co. KG

Stahl Magnelis* 2,0 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe unten	Tiefe oben	Farbgebung	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	natur / ohne	929,10 €/Stück
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Reinweiß	991,60 €/Stück
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Eisenglimmer	991,60 €/Stück
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Wunschfarbe	1.137,43 €/Stück
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	natur / ohne	1.383,50 €/Stück
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Reinweiß	1.486,00 €/Stück
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Eisenglimmer	1.486,00 €/Stück
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Wunschfarbe	1.716,81 €/Stück

*Stahl mit Magnesium-Zink-Beschichtung (10 x höhere Korrosionsbeständigkeit als bei verzinktem Stahl + selbstreparierender Schutz bei Schnittkanten)

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

20 Pflanzen pro Paneel

100 Pflanzen pro Wandseite

Aufstellmöglichkeit A



Aufstellmöglichkeit B



Produktbeschreibung

Die Pflanzwand Eva ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und ermöglicht durch ihre begrünbaren Seitenwände die Schaffung zusätzlicher Vegetation auf minimalstem Raum und das sogar indoor mit Auffangwanne.

Die benötigte Standfläche einer Wand von 0,73 m² potenziert sich bei der höheren Variante auf eine Pflanzfläche von ca. 5,7 m². Somit entsteht auch an räumlich begrenzten Aufstellorten das fast Achtfache an Grün.

Die Pflanzwand lässt sich zudem innerhalb weniger Minuten mittels Stecksystem ganz einfach zusammensetzen und bietet pro Paneel 20 Pflanzen ausreichenden Raum. Die Anzahl der Pflanzmöglichkeiten summiert sich bei der höheren Variante somit auf 200, bei der niedrigeren Variante auf 120 Pflanzen pro Wand.

Je nach Eigengewicht der eingefüllten Pflanzerde kann die Wand entweder freistehend oder mit Bodenankern für ein zusätzliches Betonfundament aufgestellt werden.

Die oben aufgeführten Querschnittszeichnungen verdeutlichen die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Zum Schutz der Pflanzen vor Frost und Hitze sind die Paneele mit einer Isolierung aus Styrodurplatten versehen, die sich bei der Bepflanzung der Wände ganz einfach aufbohren lassen.

Die Pflanzlöcher haben einen Durchmesser von 84 mm und entsprechen somit den handelsüblichen Maßen der Ballengröße aus 9 cm Töpfen.

Standardmäßig erhalten Sie die Pflanzwand Eva in den Ausführungen natur (ohne Oberflächenbehandlung) oder mit Pulverbeschichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010) oder Eisenglimmer (DB 703). Weitere Farben sind auf Anfrage aber ebenso möglich.

Neben der Begrünung und dem dadurch verbesserten Raumklima überzeugt die Pflanzwand Eva auch als Lärm- und Sichtschutz.





Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Gisbert Schairtweg 28
5301 XC Zaltbommel
Telefon 0031 (0)418 51 41 21
Telefax 0031 (0)418 51 41 21

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.de
mit Bezugsquellen-Datenbank

Frühlingsheft Pflanzsysteme 2020

Auf Anfrage: Baum-Schutzgitter im einheitlichen Design zu unseren Rosten



Referenz: Friday Harbour / Ontario, Kanada