RICHARD BRINK GmbH & Co. KG

Frühlingsheft

Pflanzsysteme 2021

Janus – das Hochbeet mit zwei Gesichtern

Neu!

Aufgrund der derzeit auftretenden Metall-Verknappung kann es zu Material-Preisaufschlägen kommen. Eventuelle Anpassungen werden nur temporär vorgenommen und schnellstmöglich rückgängig gemacht. Bitte erfragen Sie unsere aktuellen Konditionen.

Schauen Sie hierzu auch den Film:

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Beeteinfassungen

Ein Produkt für

und Rasenkanten viele Anwendungen

Schauen Sie hierzu auch den Film:
www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Beeteinfassungen | *Gerade Rasenkanten*

Standardlänge: 3.000 mm

Sondermaße Auf Anfrage

Edelstahl V2A

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	53,69 €/m	35,02 €/m	30,36 €/m	29,12 €/m	28,91 €/m	28,06 €/m
BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	59,09 €/m	40,42 €/m	36,80 €/m	35,89 €/m	34,86 €/m	33,91 €/m

Aluminium

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	41,96 €/m	23,29 €/m	18,63 €/m	16,76 €/m	15,61 €/m	14,97 €/m
BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	43,70 €/m	25,04 €/m	20,37 €/m	18,50 €/m	17,72 €/m	17,22 €/m

Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	45,68 €/m	27,02 €/m	22,35 €/m	21,11 €/m	20,91 €/m	20,05 €/m
BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	48,67 €/m	30,01 €/m	26,38 €/m	25,47 €/m	24,44 €/m	23,49 €/m

Fixe (gerade) Verbinder

Edelstahl V2A Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA	Edelstahl	100 mm	3,04 €/Stück
BE V 150 AL/VA	Edelstahl	150 mm	3,72 €/Stück
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,59 €/Stück
BE V 150 CS	Corten	150 mm	2,93 €/Stück

Kombi-Verbinder *(flexibel)*

Edelstahl V2A Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,41 €/Stück
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,45 €/Stück
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	4,96 €/Stück
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,66 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Produktbeschreibung

Unsere Beeteinfassungen eignen sich ebenso für neu angelegte wie für bereits bestehende Beete. Entlang der gewünschten Beetkanten müssen lediglich kleine Vertiefungen ausgehoben werden, um die Auflageschenkel der Beeteinfassungen einlegen zu können. Die Beeteinfassungen selbst sollten ungefähr einen Zentimeter über dem Beet beziehungsweise über der Grasnarbe ausgerichtet sein.

Fixiert werden sie mittels Stahlstiften, die durch die versetzten Ausstanzungen in den Auflageflächen genagelt werden. Die Auflageflächen dienen jedoch nicht nur der Fixierung, sondern verhindern später auch das Einsinken ins Erdreich. Druckbelastungen durch Personen oder Maschinen werden durch die Auflageflächen abgefangen.

Als Verbinder dienen Bleche, die in die Rückkantung der Beeteinfassung geschoben und dann verschraubt werden. Die Übergänge bewahren somit die gewünschte Form der Beete ohne den geringsten Versatz.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Einfassung von Pflaster-, Kies- und Granulatflächen.

Beeteinfassungen | *Flexible Rasenkanten*

Standardlänge: 3.000 mm

Edelstahl V2A

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	58,64 €/m	39,98 €/m	35,31 €/m	34,07 €/m	33,86 €/m	33,01 €/m
BE F 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	64,03 €/m	45,36 €/m	41,74 €/m	40,82 €/m	39,80 €/m	38,85 €/m

Aluminium

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	46,89 €/m	28,23 €/m	23,57 €/m	21,70 €/m	20,55 €/m	19,91 €/m
BE F 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	48,64 €/m	29,98 €/m	25,31 €/m	23,44 €/m	22,66 €/m	22,16 €/m

Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	Befest.-schenkel	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	50,46 €/m	31,80 €/m	27,13 €/m	25,89 €/m	25,68 €/m	24,83 €/m
BE F 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	53,78 €/m	35,12 €/m	31,49 €/m	30,58 €/m	29,56 €/m	28,61 €/m

Kombi-Verbinder *(flexibel)*

Edelstahl V2A Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,41 €/Stück
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,45 €/Stück
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	4,96 €/Stück
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,66 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Produktbeschreibung

Mit den flexiblen Beeteinfassungen lässt sich jede gewünschte Form erstellen. Die unterbrochenen Auflageflächen ermöglichen die jeweils gewünschte Rundung. Weitere Infos zur Verlegung entnehmen Sie bitte der Beschreibung für gerade Beeteinfassungen auf der gegenüberliegenden Seite.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Einfassung von Pflaster-, Kies- und Granulatflächen.

Hochbeete – Für Gri

Individuell nach Wu

ün in Hochform

unsch!

Janus – das Hochbeet mit zwei Gesichtern

Neu!

Hochbeete Janus | *Variable Stecksysteme*

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich.

Janus 425 | aus **Aluminium**

Höhe: 425 mm

Breite \ Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	539,36 €/St.	593,36 €/St.	701,36 €/St.	822,64 €/St.	1.038,60 €/St.
1.000 mm	593,36 €/St.	647,36 €/St.	755,36 €/St.	876,64 €/St.	1.092,60 €/St.
1.500 mm	701,36 €/St.	755,36 €/St.	863,36 €/St.	984,64 €/St.	1.200,60 €/St.
2.000 mm	822,64 €/St.	876,64 €/St.	984,64 €/St.	1.105,92 €/St.	1.321,88 €/St.
3.000 mm	1.038,60 €/St.	1.092,60 €/St.	1.200,60 €/St.	1.321,88 €/St.	1.537,84 €/St.

Janus 625 | aus **Aluminium**

Höhe: 625 mm

Breite \ Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	772,56 €/St.	853,56 €/St.	1.015,56 €/St.	1.197,48 €/St.	1.521,42 €/St.
1.000 mm	853,56 €/St.	934,56 €/St.	1.096,56 €/St.	1.278,48 €/St.	1.602,42 €/St.
1.500 mm	1.015,56 €/St.	1.096,56 €/St.	1.258,56 €/St.	1.440,48 €/St.	1.764,42 €/St.
2.000 mm	1.197,48 €/St.	1.278,48 €/St.	1.440,48 €/St.	1.622,40 €/St.	1.946,34 €/St.
3.000 mm	1.521,42 €/St.	1.602,42 €/St.	1.764,42 €/St.	1.946,34 €/St.	2.270,28 €/St.

Janus 825 | aus **Aluminium**

Höhe: 825 mm

Breite \ Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	1.005,76 €/St.	1.113,76 €/St.	1.329,76 €/St.	1.572,32 €/St.	2.004,24 €/St.
1.000 mm	1.113,76 €/St.	1.221,76 €/St.	1.437,76 €/St.	1.680,32 €/St.	2.112,24 €/St.
1.500 mm	1.329,76 €/St.	1.437,76 €/St.	1.653,76 €/St.	1.896,32 €/St.	2.328,24 €/St.
2.000 mm	1.572,32 €/St.	1.680,32 €/St.	1.896,32 €/St.	2.138,88 €/St.	2.570,80 €/St.
3.000 mm	2.004,24 €/St.	2.112,24 €/St.	2.328,24 €/St.	2.570,80 €/St.	3.002,72 €/St.

Janus 1025 | aus **Aluminium**

Höhe: 1.025 mm

Breite \ Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	1.238,96 €/St.	1.373,96 €/St.	1.643,96 €/St.	1.947,16 €/St.	2.487,06 €/St.
1.000 mm	1.373,96 €/St.	1.508,96 €/St.	1.778,96 €/St.	2.082,16 €/St.	2.622,06 €/St.
1.500 mm	1.645,96 €/St.	1.778,96 €/St.	2.048,96 €/St.	2.352,16 €/St.	2.892,06 €/St.
2.000 mm	1.947,16 €/St.	2.082,16 €/St.	2.352,16 €/St.	2.655,36 €/St.	3.195,26 €/St.
3.000 mm	2.487,06 €/St.	2.622,06 €/St.	2.892,06 €/St.	3.195,26 €/St.	3.735,16 €/St.

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Folgende Farbbeschichtungen sind im Preis enthalten:

- ***Eisenglimmer DB 703***
- ***Weißaluminium RAL 9006***
- ***Verkehrsweiß RAL 9016***

Farbkombinationen bei Ecken und Paneelen sind möglich.

*Auf Wunsch und gegen Aufpreis (Rüstkosten-Zuschlag) beschichten wir auch in weiteren **RAL-, DB-** und **NCS-Farben.***

Produktbeschreibung

Das neue Hochbeet-System Janus aus beschichteten, doppelwandigen Aluminium-Strangpressprofilen überzeugt durch seine wandelbare Optik und Stabilität sowie durch die einfache Montage vor Ort, denn die aus Eckelementen und Paneelen bestehende Konstruktion lässt sich spielend leicht ineinanderstecken und dank Schraubverbindungen fixieren.

Der doppelwandige Aufbau mit den isolierend wirkenden Luftkammern innerhalb der Profile schützt die Bepflanzung sowohl vor allzu schneller Austrocknung als auch vor Frost.

Die beiden Seiten der Aluminium-Paneele unterscheiden sich durch ihre Designs. Auf der einen Seite zeigt sich die Optik einer aus Profilbrettern bestehenden Holzwand, auf der anderen Seite eine leicht gewellte Struktur, die mit ihrem dezenten Retrostil an den Flugzeugbau vergangener Zeiten erinnert.

Das jeweils favorisierte Design der Paneele wird einfach nach außen gerichtet und in die Eckelemente geschoben, bevor diese auf der Innenseite mittels selbstschneidender Schrauben mit den Eckelementen verbunden werden.

Die Eckelemente sind ebenso in zwei Ausführungen erhältlich. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen abgerundeten oder rechtwinkligen Eckelementen.

Die Farbgestaltung der Hochbeete lässt sich je nach Geschmack ein- oder zweifarbig variieren, indem Paneele und Eckelemente unterschiedlich beschichtet werden. Durch diesen Hell-Dunkel-Effekt wird der konstruktive Aufbau der Hochbeete noch hervorgehoben.

Hochbeete | *Variable Stecksysteme*

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich.

Sondermaße – Auf Anfrage

geschliffener Edelstahl V2A

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Auflageschenkel*	*Obere Rückkantung*	*Materialstärke*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	152,85 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	230,72 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	269,14 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	299,31 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	476,51 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	603,20 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	920,93 €/m
HB S VA *(Sonderanfertigung)*	***Wunschmaße***			*Entsprechend*	***Auf Anfrage***

Aluminium

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Auflageschenkel*	*Obere Rückkantung*	*Materialstärke*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	79,35 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	105,82 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	127,73 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	175,08 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	215,04 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	315,22 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	469,70 €/m
HB S AL *(Sonderanfertigung)*	***Wunschmaße***			*Entsprechend*	***Auf Anfrage***

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Die Querschnittabbildung zeigt den Aufbau unserer Hochbeete. Die Hochbeetwandung **1** wird über Rückkantung **2** und Auflageschenkel **3** durch ein Knotenblech **4** stabilisiert.

Preise für RAL-Beschichtungen bitte auf Anfrage

Steckbar

Produktbeschreibung

Für den schnellen und unkomplizierten Aufbau der Hochbeete sorgt die Aufteilung in Segmente, die sich mittels Steckverbindungen problemlos aneinanderreihen lassen. Standard-Hochbeete lassen sich auf diese Art und Weise individuell und flexibel verlängern.
Die Winkelform der Hochbeete gewährleistet eine hohe Stabilität. Um diese noch weiter zu erhöhen, sind die einzelnen Segmente mit Knotenblechen versehen, die für eine zusätzliche Aussteifung des Systems sorgen. Ab einer Höhe von 415 mm empfehlen wir zusätzlich Zugbänder. Somit halten die Hochbeete dem Druck der eingefüllten Pflanzerde sicher stand ohne auszuwölben.

Den Pflanzen kommt diese offene Rahmenkonstruktion ohne Boden zugute, da ihren Wurzeln zum Grund hin keine Grenzen gesetzt werden. Somit können Pflanzen auch das Erdreich unterhalb der Hochbeete erreichen und durchwurzeln.

Die Ecken werden standardmäßig mit 500 mm Schenkellängen produziert. Auf den somit resultierenden Meter wird noch eine Eckzulage berechnet. Diese finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Schenkellängen und Winkel werden auf Wunsch auch auf Maß gefertigt.

Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage-schenkel	Obere Rückkantung	Material-stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	99,64 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	137,12 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	164,32 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	189,53 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	285,29 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	364,18 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	567,54 €/m
HB S CS *(Sonderanfertigung)*	*Wunschmaße*			*Entsprechend*	*Auf Anfrage*

Eckzulage

Gilt sowohl für Innen- als auch für Außenecken.

Eckzulage für Edelstahl V2A, Aluminium und Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Zulage
HB * 275-160-30-30	44,33 €
HB * 415-190-30-30	54,41 €
HB * 500-190-30-30	57,17 €
HB * 550-190-30-30	58,82 €
HB * 700-235-35-30	63,80 €
HB * 900-285-35-30	69,40 €
HB * 1100-335-35-30	79,49 €
HB * S *(Sonderanfertigung)*	*Auf Anfrage*

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Steckbar

Ihr Experte für Garten & Landschaft

Partner der Garten(t)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der **Messe GaLaBau Nürnberg 2016 + 2018**

Sonderanfertigungen, bedingt durch Wunschmaße, Formgebung und Farbgestaltung, machen wir für Sie möglich. Selbst runde und organische Formen werden auf Anfrage gefertigt, wie hier auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg.

Ab 415 mm Höhe empfehlen wir Zugbänder



Runde Versionen möglich

Zug streben-wannen

Pflanzkästen –

Jedes Grün verdient de

Standard oder maßgefertigt

n idealen Pflanzkasten

Pflanzkästen | *Mit Pflanztrog*

Isolierende Wirkung dank doppelwandigem Aufbau.

Sondermaße Auf Anfrage

geschliffener **Edelstahl** V2A

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Breite*	*Tiefe*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	515,75 €/Stück
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	658,72 €/Stück
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	692,45 €/Stück
PK S VA *(Sonderanfertigung)*	*Wunschmaße*			*Auf Anfrage*

fv. Stahl*

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Breite*	*Tiefe*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	326,28 €/Stück
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	376,99 €/Stück
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	384,68 €/Stück
PK S ST *(Sonderanfertigung)*	*Wunschmaße*			*Auf Anfrage*

* feuerverzinkter Stahl

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Preise für RAL-Beschichtungen bitte auf Anfrage

Schützt vor **Frost** und **Austrocknung**

Produktbeschreibung

Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit einsetzbaren Pflanztrögen schützt das Grün vor Frost und Austrocknung, da die isolierend wirkenden Luftschichten gleichermaßen vor Kälte und Hitze schützen.

Standardmäßig werden die 200 mm hohen Tröge mit versenkbaren Griffen gefertigt, die eine bequeme Entnahme und Bepflanzung ermöglichen. Auf Wunsch werden sie aber auch mit festmontierten Griffen versehen.

Die sich nach unten hin verjüngende konische Form vereinfacht die Entnahme zusätzlich. Auch verhindert diese Bauweise die Beschädigung der Pflanztröge durch Frost, da sich im Trog bildendes Eis nach oben ausdehnen und verschieben kann.

Diese durchdachten Details begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.

Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.

Pflanzkästen | *Mit Paneelen*

Isolierende Wirkung dank doppelwandigem Aufbau.

geschliffener **Edelstahl** V2A

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Breite*	*Tiefe*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	560,78 €/Stück
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	736,60 €/Stück
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	773,24 €/Stück
PK P S VA *(Sonderanfertigung)*	***Wunschmaße***			***Auf Anfrage***

fv. Stahl*

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Breite*	*Tiefe*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	419,45 €/Stück
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	523,07 €/Stück
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	533,89 €/Stück
PK P S ST ***(Sonderanfertigung)***	***Wunschmaße***			***Auf Anfrage***

* feuerverzinkter Stahl

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Preise für RAL-Beschichtungen bitte auf Anfrage

Schützen vor Frost und Austrocknung

Paneele

Alle **RAL-Farben** möglich

Produktbeschreibung

Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit den innen angebrachten Paneelen schützt das Grün vor Frost und Austrocknung. Ermöglicht wird dieser Schutz durch die isolierend wirkenden Luftschichten, welche die Pflanzerde auf Abstand zur Außenhülle des Pflanzkastens hält.

Ein genaueres Bild des durchdachten Systems bietet die Abbildung oben, bei der zwei Seitenwände des Pflanzkastens geöffnet sind.

Diese Variante kann komplett mit Erde gefüllt werden und eignet sich ganz besonders für größere Kübelpflanzen mit ausgeprägten Wurzelballen und einem daher erhöhten Platzbedarf.

Die durchdachten Details dieser Pflanzkästen begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.

Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.

Produktbeschreibung

Die modularen Pflanzkästen der Serie „Line“ aus Aluminium lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen stabilisierenden Flansche zweier Segmente und der andersfarbigen Lisene geführt und mit Muttern befestigt.



Auch das Bodenblech wird mittels Schraubverbindungen am Pflanzkasten fixiert.

Bei größeren Abmessungen bieten im Lieferumfang enthaltene Zugstreben eine zusätzliche Stabilisierung des Pflanzkastens.

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt.
Somit erhalten sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt.

Für den Schutz schmutzempfindlicher Untergründe fertigen wir kunststoffbeschichtete Wasserwannen auf Anfrage an.

Die Pflanzkästen werden standardmäßig als Einzelsegmente platzsparend verpackt und versendet, können aber auf Wunsch auch vormontiert werden.

Neben unseren Standardprodukten, welche in den Tabellen der gegenüberliegenden Seite aufgeführt sind, fertigen wir auch Pflanzkästen nach individuellem Maß und in jeder gewünschten RAL- und DB-Farbe an. Das Bild unten zeigt eine Sonderanfertigung, die für die Garten(t)räume-Ausstellung der Messe GaLaBau 2018 produziert wurde. Mit diesem Pflanzsystem sind die Übergänge vom Pflanzkasten hin zum Hochbeet fließend.

Ihr Experte für Garten & Landschaft

Partner der Garten(t)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der **Messe GaLaBau Nürnberg 2016 + 2018**

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens Modular Line: 400 mm

Aluminium 2,0 mm
inkl. Kunststoffbeschichtung

Länge / Breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	321,33 €	370,18 €	408,04 €	445,91 €	483,77 €
640 mm	370,18 €	424,26 €	468,82 €	513,38 €	557,95 €
890 mm	408,04 €	468,82 €	521,97 €	575,13 €	628,28 €
1.140 mm	445,91 €	513,38 €	575,13 €	636,87 €	698,60 €
1.390 mm	483,77 €	557,95 €	628,28 €	698,60 €	768,93 €

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens Modular Line: 650 mm

Aluminium 2,0 mm
inkl. Kunststoffbeschichtung

Länge / Breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	379,26 €	438,97 €	490,74 €	542,52 €	594,30 €
640 mm	438,97 €	505,30 €	565,56 €	625,83 €	686,11 €
890 mm	490,74 €	565,56 €	636,72 €	707,88 €	779,04 €
1.140 mm	542,52 €	625,83 €	707,88 €	789,93 €	871,98 €
1.390 mm	594,30 €	686,11 €	779,04 €	871,98 €	964,91 €

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbhalten.

Standardfarbe Eisenglimmer DB 703

Standardfarbe Reinweiß RAL 9010

Standard-Farbkombinationen

Die Pflanzkästen werden standardmäßig in der Farbkombination Reinweiß RAL 9010 und Eisenglimmer DB 703 gefertigt.

Reinweiß-Variante:
Seitenteile in Reinweiß RAL 9010,
Lisenen in Eisenglimmer DB 703
(siehe Abbildung linke Seite)

Eisenglimmer-Variante:
Seitenteile in Eisenglimmer DB 703,
Lisenen in Reinweiß RAL 9010
(siehe Abbildung linke Seite)

Weitere Farben sind auf Anfrage auch erhältlich, werden aber mit einem Rüstkosten-Aufschlag von 90,52 € pro Farbe berechnet.



Rüstkosten für RAL-Sonderfarben 90,52 €

Modular 400 | *Pflanzkästen mit Bodenplatte*

Standardhöhen: 400 mm und 650 mm

Cortenstahl 1,5 mm

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens: 400 mm

Länge / Breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	243,57 €	264,14 €	291,20 €	318,26 €	345,32 €
630 mm	264,14 €	288,60 €	320,78 €	352,97 €	385,16 €
880 mm	291,20 €	320,78 €	359,72 €	398,64 €	437,57 €
1.130 mm	318,26 €	352,97 €	398,64 €	444,31 €	489,99 €
1.380 mm	345,32 €	385,16 €	437,57 €	489,99 €	542,40 €

Cortenstahl 1,5 mm

Standardhöhe des modularen Pflanzkastens: 650 mm

Länge / Breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	285,00 €	313,30 €	350,53 €	387,78 €	425,01 €
630 mm	313,30 €	346,83 €	390,94 €	435,04 €	479,15 €
880 mm	350,53 €	390,94 €	444,08 €	497,24 €	550,39 €
1.130 mm	387,78 €	435,04 €	497,24 €	559,43 €	621,63 €
1.380 mm	425,01 €	479,15 €	550,39 €	621,63 €	692,87 €

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Die Abbildung rechts zeigt die Flansch-Verbindung mittels Schrauben auf der Innenseite des Pflanzkastens.

Produktbeschreibung

Die modularen Pflanzkästen aus Cortenstahl lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen Flansche zweier Segmente geführt und mit Muttern befestigt. Dies gilt nicht nur für die Seitenelemente der Pflanzkästen, sondern auch für die Bodenbleche, welche ebenso durch Schraubverbindungen fixiert werden.
Neben der Verbindung einzelner Segmente dienen die Flansche auch der zusätzlichen Stabilität. Im Lieferumfang enthaltene Zugbänder können für eine zusätzliche Stabilisierung verwandt werden.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt. Somit erhalten sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt (Abbildung rechts).

Zugstreben

Zur Stabilität und Vermeidung von Verformungen empfehlen wir ab einer Höhe von 415 mm Zugbänder. Diese liefern wir automatisch und kostenfrei mit (folgend dargestellt in der Beispielabbildung).

Die Pflanzkästen werden standardmäßig als Einzelsegmente platzsparend verpackt und versendet, können aber auf Wunsch auch vormontiert werden.

Pflanzwand Eva | *Für Begrünungen auf engstem Raum*

200 Pflanzen pro Wand *(bei 1.944 mm Höhe)*

Stahl Magnelis* 2,0 mm

Artikelbezeichnung	*Höhe*	*Breite*	*Tiefe unten*	*Tiefe oben*	*Farbgebung*	*empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.*
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	natur / ohne	952,33 €/Stück
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Reinweiß	1.016,39 €/Stück
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Eisenglimmer	1.016,39 €/Stück
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Wunschfarbe	1.165,87 €/Stück
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	natur / ohne	1.418,09 €/Stück
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Reinweiß	1.523,15 €/Stück
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Eisenglimmer	1.523,15 €/Stück
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Wunschfarbe	1.759,73 €/Stück

*Stahl mit Magnesium-Zink-Beschichtung (10 x höhere Korrosionsbeständigkeit als bei verzinktem Stahl + selbstreparierender Schutz bei Schnittkanten)

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Aufstellmöglichkeit A



Aufstellmöglichkeit B

Produktbeschreibung

Die Pflanzwand Eva ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und ermöglicht durch ihre begrünbaren Seitenwände die Schaffung zusätzlicher Vegetation auf minimalstem Raum und das sogar indoor mit Auffangwanne.

Die benötigte Standfläche einer Wand von 0,73 m² potenziert sich bei der höheren Variante auf eine Pflanzfläche von ca. 5,7 m². Somit entsteht auch an räumlich begrenzten Aufstellorten das fast Achtfache an Grün.

Die Pflanzwand lässt sich zudem innerhalb weniger Minuten mittels Stecksystem ganz einfach zusammensetzen und bietet pro Paneel 20 Pflanzen ausreichenden Raum. Die Anzahl der Pflanzmöglichkeiten summiert sich bei der höheren Variante somit auf 200, bei der niedrigeren Variante auf 120 Pflanzen pro Wand.

Je nach Eigengewicht der eingefüllten Pflanzerde kann die Wand entweder freistehend oder mit Bodenankern für ein zusätzliches Betonfundament aufgestellt werden.

Die oben aufgeführten Querschnittzeichnungen verdeutlichen die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Zum Schutz der Pflanzen vor Frost und Hitze sind die Paneele mit einer Isolierung aus Styrodurplatten versehen, die sich bei der Bepflanzung der Wände ganz einfach aufbohren lassen.

Die Pflanzlöcher haben einen Durchmesser von 84 mm und entsprechen somit den handelsüblichen Maßen der Ballengröße aus 9 cm Töpfen.

Standardmäßig erhalten Sie die Pflanzwand Eva in den Ausführungen natur (ohne Oberflächenbehandlung) oder mit Pulverbeschichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010) oder Eisenglimmer (DB 703). Weitere Farben sind auf Anfrage aber ebenso möglich.

Neben der Begrünung und dem dadurch verbesserten Raumklima überzeugt die Pflanzwand Eva auch als Lärm- und Sichtschutz.

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Gisbert Schairtweg 28
5301 XC Zaltbommel
Telefon 0031 (0)418 51 41 21
Telefax 0031 (0)418 51 41 21

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.de
mit Bezugsquellen-Datenbank

Frühlingsheft

Pflanzsysteme 2021

Stand April 2021

Auf Anfrage:
Aluminium-, Stahl-, Cortenstahl- und Edelstahl-Bandeinfassungen
Mit integrierten Betonankern sowie Materialstärken von bis zu 10 mm