





und Rasenkanten viele Anwendungen



Beeteinfassungen | Gerade Rasenkanten

Standardlänge: 3.000 mm



-	7	Ξ			
	ı	٦	ţ	3	
	à	L		4	į
	i	ı	1	Ŗ	
_		_		i	
Т		_			
	(Į	Ļ	J	
=					,
	۹	L		i	ļ
L		Ĺ		j	
_	_	_			
	۹	F			
	1	۲			
	d				
	u	=		۹	į
	ŧ			d	ļ
	ı	=			

Cortenstahl Alumin

Edelstahl vzA **Cortenstahl**



L v2,				Befest		Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.						
ah	Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	schenkel	3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm		
elsta	BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	55,83 €/m	36,42 €/m	31,57 €/m	30,28 €/m	30,07 €/m	29,18 €/m		
Ede	BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	61,45 €/m	42,04 €/m	38,27 €/m	37,32 €/m	36,26 €/m	35,27 €/m		
ш				Befest		Beispielpreise	pro Meter empf.	Verkaufspreis zu	züglich MwSt.			

			Befest	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	schenkel	3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	43,63 €/m	24,22 €/m	19,37 €/m	17,43 €/m	16,23 €/m	15,57 €/m
BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	45,44 €/m	26,03 €/m	21,18 €/m	19,24 €/m	18,42 €/m	17,91 €/m

			Befest	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	schenkel	3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	47,50 €/m	28,09 €/m	23,24 €/m	21,95 €/m	21,74 €/m	20,85 €/m
BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	50,61 €/m	31,20 €/m	27,43 €/m	26,48 €/m	25,42 €/m	24,43 €/m

Fixe (gerade) Verbinder

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA	Edelstahl	100 mm	3,16 €/Stück
BE V 150 AL/VA	Edelstahl	150 mm	3,87 €/Stück
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,70 €/Stück
BE V 150 CS	Corten	150 mm	3,05 €/Stück

Kombi-Verbinder (flexibel)

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,63 €/Stück
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,71 €/Stück
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,16 €/Stück
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,88 €/Stück



Produktbeschreibung

Unsere Beeteinfassungen eignen sich ebenso für neu angelegte wie für bereits bestehende Beete.

> Entlang der gewünschten Beetkanten müssen lediglich kleine

Vertiefungen ausgehoben werden, um die Auflageschenkel der Beeteinfassungen einlegen zu können. Die Beeteinfassungen selbst sollten ungefähr einen

Zentimeter über dem Beet beziehungsweise über der Grasnarbe ausgerichtet sein.

Fixiert werden sie mittels Stahlstiften, die durch die versetzten Ausstanzungen in den Auflageflächen genagelt werden. Die Auflageflächen dienen jedoch nicht nur der Fixierung, sondern verhindern später auch das Einsinken ins Erdreich. Druckbelastungen durch Personen oder Maschinen werden durch die Auflageflächen abgefangen.

Als Verbinder dienen Bleche, die in die Rückkantung der Beeteinfassung geschoben und dann verschraubt werden. Die Übergänge bewahren somit die gewünschte Form der Beete ohne den geringsten Versatz.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Einfassung von Pflaster-, Kies- und Granulatflächen.





Beeteinfassungen | Flexible Rasenkanten

Standardlänge: 3.000 mm



2A
72
$\overline{}$
Ч
rg
Ŋ
P
ŏ
ш
Ξ
3
:=
П

Alumir

Cortenstahl

Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. Befest.-Artikelbezeichnung Bördelung Höhe schenkel 3 lfm 9 lfm 18 lfm 30 lfm 51 lfm ab 102 lfm 60,98 €/m | 41,57 €/m | 36,72 €/m | 35,43 €/m | 35,22 €/m | 34,33 €/m BE F 10-100-50 VA 10 mm 100 mm 50 mm 66,58 €/m | 47,17 €/m | 43,40 €/m | 42,45 €/m | 41,39 €/m | 40,40 €/m BE F 10-150-50 VA 10 mm 150 mm 50 mm

			Befest	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	schenkel	3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	48,77 €/m	29,36 €/m	24,51 €/m	22,57 €/m	21,37 €/m	20,71 €/m
BE F 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	50,58 €/m	31,17 €/m	26,32 €/m	24,38 €/m	23,56 €/m	23,05 €/m

			Befest	Beispielpreise pro Meter empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.					
Artikelbezeichnung	Bördelung	Höhe	schenkel	3 lfm	9 lfm	18 lfm	30 lfm	51 lfm	ab 102 lfm
BE F 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	52,47 €/m	33,06 €/m	28,21 €/m	26,92 €/m	26,71 €/m	25,82 €/m
BE F 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	55,93 €/m	36,52 €/m	32,75 €/m	31,80 €/m	30,74 €/m	29,75 €/m

empfohlen

Kombi-Verbinder (flexibel)

Artikelbezeichnung	Material	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BE V 100 AL/VA K	Edelstahl	100 mm	5,63 €/Stück
BE V 150 AL/VA K	Edelstahl	150 mm	6,71 €/Stück
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,16 €/Stück
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,88 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Produktbeschreibung

Mit den flexiblen Beeteinfassungen lässt sich jede gewünschte Form erstellen. Die unterbrochenen

> Auflageflächen ermöglichen die jeweils gewünschte Rundung. Weitere Infos zur Verlegung entnehmen Sie bitte der Beschreibung für gerade Beeteinfassungen auf der gegenüberliegenden Seite.

Neben dem namensgebenden Verwendungszweck dieser Artikel eignen sie sich auch für die Einfassung von Pflaster-, Kiesund Granulatflächen.













Hochbeete Janus | Variable Stecksysteme

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich. Die maximalen Längenmaße der Hochbeetwandung betragen 3000 mm.

Janus 425 aus Aluminium

Länge empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. Breite 750 mm 1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm 1.500 mm Höhe: 425 mm 560,93 €/Stück 617,09 €/Stück 855,55 €/Stück 1.080,14 €/Stück 750 mm 729,41 €/Stück 1.000 mm 617,09 €/Stück 673,25 €/Stück 785,57 €/Stück 911,71 €/Stück 1.136,30 €/Stück 1.500 mm 729,41 €/Stück 785,57 €/Stück 897,89 €/Stück | 1.024,03 €/Stück 1.248,62 €/Stück 2.000 mm 855,55 €/Stück 911,71 €/Stück | 1.024,03 €/Stück | 1.150,16 €/Stück | 1.374,76 €/Stück 3.000 mm 1.080,14 €/Stück | 1.136,30 €/Stück | 1.248,62 €/Stück | 1.374,76 €/Stück | 1.599,35 €/Stück Weitere Abmessungen sind auf Anfrage ebenso möglich. Für die jeweiligen Zwischenmaße gelten die Preise der nächsthöheren Standardabmessungen.

Janus 625 | aus Aluminium

		Länge		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.								
_	Breite		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm					
шш		750 mm	803,46 €/Stück	887,70 €/Stück	1.056,18 €/Stück	1.245,38 €/Stück	1.582,28 €/Stück					
5.		1.000 mm	887,70 €/Stück	971,94 €/Stück	1.140,42 €/Stück	1.329,62 €/Stück	1.666,52 €/Stück					
62		1.500 mm	1.056,18 €/Stück	1.140,42 €/Stück	1.308,90 €/Stück	1.498,10 €/Stück	1.835,00 €/Stück					
he:		2.000 mm	1.245,38 €/Stück	1.329,62 €/Stück	1.498,10 €/Stück	1.687,30 €/Stück	2.024,19 €/Stück					
Höl		3.000 mm			1.835,00 €/Stück							
	Weitere A	bmessungen sind	d auf Anfrage ebenso mögl	lich. Für die jeweiligen Zwi	schenmaße gelten die Pre	ise der nächsthöheren Sta	ndardabmessungen.					

Janus 825 | aus Aluminium

	Länge		empf	f. Verkaufspreis zuzüglich M	lwSt.	
_	Breite	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
шш	750 mm	1.045,99 €/Stück	1.158,31 €/Stück	1.382,95 €/Stück	1.635,21 €/Stück	2.084,41 €/Stück
5	1.000 mm	1.158,31 €/Stück	1.270,63 €/Stück	1.495,27 €/Stück	1.747,53 €/Stück	2.196,73 €/Stück
82	1.500 mm	1.382,95 €/Stück	1.495,27 €/Stück	1.719,91 €/Stück	1.972,17 €/Stück	2.421,37 €/Stück
he:	2.000 mm	1.635,21 €/Stück	1.747,53 €/Stück	1.972,17 €/Stück	2.224,44 €/Stück	2.673,63 €/Stück
H	3.000 mm	2.084,41 €/Stück	2.196,73 €/Stück	2.421,37 €/Stück	2.673,63 €/Stück	3.122,83 €/Stück
	Weitere Abmessungen sin	d auf Anfrage ebenso mög	lich. Für die jeweiligen Zw	ischenmaße gelten die Pre	ise der nächsthöheren Sta	indardabmessungen.

Janus 1025 aus Aluminium

		Länge		empf	. Verkaufspreis zuzüglich M	lwSt.	
E	Breite		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
5 m		750 mm	1.288,52 €/Stück	1.428,92 €/Stück	1.709,72 €/Stück	2.025,05 €/Stück	2.586,54 €/Stück
02		1.000 mm	1.428,92 €/Stück	1.569,32 €/Stück	1.850,12 €/Stück	2.165,45 €/Stück	2.726,94 €/Stück
Ļ		1.500 mm	1.711,80 €/Stück	1.850,12 €/Stück	2.130,92 €/Stück	2.446,25 €/Stück	3.007,74 €/Stück
he:		2.000 mm	2.025,05 €/Stück	2.165,45 €/Stück	2.446,25 €/Stück	2.761,57 €/Stück	3.323,07 €/Stück
Hö		3.000 mm	2.586,54 €/Stück	, ,,	3.007,74 €/Stück	3.323,07 €/Stück	3.884,57 €/Stück

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage ebenso möglich. Für die jeweiligen Zwischenmaße gelten die Preise der nächsthöheren Standardabmessungen.



Folgende Farbbeschichtungen sind im Preis enthalten:

- Eisenglimmer DB 703
- Weißaluminium RAL 9006
- Verkehrsweiß RAL 9016

Farbkombinationen bei Ecken und Paneelen sind möglich.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis (Rüstkosten-Zuschlag) beschichten wir auch in weiteren RAL-, DB- und NCS-Farben.



Produktbeschreibung

Das neue Hochbeet-System Janus aus beschichteten, doppelwandigen Aluminium-Strangpressprofilen überzeugt durch seine wandelbare Optik und Stabilität sowie durch die einfache Montage vor Ort, denn die aus Eckelementen und Paneelen bestehende Konstruktion lässt sich spielend leicht ineinanderstecken und dank Schraubverbindungen fixieren.

Der doppelwandige Aufbau mit den isolierend wirkenden Luftkammern innerhalb der Profile schützt die Bepflanzung sowohl vor allzu schneller Austrocknung als auch vor Frost.

Die beiden Seiten der Aluminium-Paneele unterscheiden sich durch ihre Designs. Auf der einen Seite zeigt sich die Optik einer aus Profilbrettern bestehenden Holzwand, auf der anderen Seite eine leicht gewellte Struktur, die mit ihrem dezenten Retrostil an den Flugzeugbau vergangener Zeiten erinnert.

Das jeweils favorisierte Design der Paneele wird einfach nach außen gerichtet und in die Eckelemente geschoben, bevor diese auf der Innenseite mittels selbstschneidender Schrauben mit den Eckelementen verbunden werden.

oder rechtwinkligen

elementen.

oder zweifarbig variieren, indem Paneele und Eckelemente unterschiedlich beschichtet werden. Hochbeete noch her-Die Eckelemente sind ebenso in vorgehoben. zwei Ausführungen erhältlich. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen abgerundeten

Die Farbgestaltung der Hochbeete

lässt sich je nach Geschmack ein-



Hochbeete | Variable Stecksysteme

Längen bis 3.000 mm einteilig möglich.



geschliffener Edelstahl vza

Aluminium

RB | 10 | Frühlingsheft 2022

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	158,96 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	239,95 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	279,91 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	311,29 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	495,58 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	627,33 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	957,77 €/m
HB S VA (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Entsprechend	Auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	82,53€/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	110,05€/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	132,84€/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	182,08€/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	223,65€/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	327,83€/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	488,48€/m
HB S AL (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Entsprechend	Auf Anfrage

Die Querschnittabbildung zeigt den Aufbau unserer Hochbeete. Die Hochbeetwandung 1 wird über Rückkantung 2 und Auflageschenkel 3 durch ein Knoten-

blech 4 stabilisiert.

Preise für RAL-Beschichtungen bitte auf Anfrage

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.



Für den schnellen und unkomplizierten Aufbau der Hochbeete sorgt die Aufteilung in Segmente, die sich mittels Steckverbindungen problemlos aneinanderreihen lassen. Standard-Hochbeete lassen sich auf diese Art und Weise individuell und flexibel verlängern. Die Winkelform der Hochbeete gewährleistet eine hohe Stabilität. Um diese noch weiter zu erhöhen, sind die einzelnen Segmente mit Knotenblechen versehen, die für

eine zusätzliche Aussteifung des Systems sorgen. Ab einer Höhe

von 415 mm empfehlen wir zusätzlich Zugbänder.
Somit halten die
Hochbeete dem
Druck der eingefüllten Pflanzerde
sicher stand ohne
auszuwölben.

Den Pflanzen kommt diese offene Rahmenkonstruktion ohne Boden zugute, da ihren Wurzeln zum Grund hin keine Grenzen gesetzt werden. Somit können Pflanzen auch das Erdreich unterhalb der Hochbeete erreichen und durchwurzeln.

Die Ecken werden standardmäßig mit 500 mm Schenkellängen produziert. Auf den somit resultierenden Meter wird noch eine Eckzulage berechnet. Diese finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.



Schenkellängen und Winkel werden auf Wunsch auch auf Maß gefertigt.





Cortenstahl

Eckzulage für EdelstahlvzA, Aluminium und Cortenstahl

Artikelbezeichnung	Höhe	Auflage- schenkel	Obere Rückkantung	Material- stärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	103,63 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	142,60 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	170,89 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	197,11 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	296,70 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	378,74 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	590,24 €/m
HB S CS (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Entsprechend	Auf Anfrage

Eckzulage

Gilt sowohl für Innen- als auch für Außenecken.

Artikelbezeichnung	Zulage
HB * 275-160-30-30	46,11€
HB * 415-190-30-30	56,58€
HB * 500-190-30-30	59,46€
HB * 550-190-30-30	61,17€
HB * 700-235-35-30	66,35€
HB * 900-285-35-30	72,18€
HB * 1100-335-35-30	82,67€
HB * S (Sonderanfertiauna)	Auf Anfrage

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

n.

Steckbar

Partner der Gart



Partner der Garten(T)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der **Messe GaLaBau Nürnberg**

Sonderanfertigungen, bedingt durch Wunschmaße, Formgebung und Farbgestaltung, machen wir für Sie möglich. Selbst runde und organische Formen werden auf Anfrage gefertigt, wie hier auf der Gal aBau 2016 in Nürnberg





Ab











Basio | Dieser Cortenstahl-Pflanzkasten ist die optimale Basis für jede Pflanze

Basio aus Cortenstahl 2,0 mm

Quadratische Grundform

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	135,65 €/Stück
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	181,00 €/Stück
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	233,89 €/Stück
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	294,32 €/Stück
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	258,55 €/Stück
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	336,14 €/Stück
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	388,02 €/Stück
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	363,34 €/Stück
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	427,29 €/Stück
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	516,94 €/Stück
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	589,46 €/Stück
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	474,17 €/Stück
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	567,32 €/Stück
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	660,48 €/Stück

	PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	209,74 €/Stück
	PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	221,71 €/Stück
_	PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	232,14 €/Stück
rm	PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	276,17 €/Stück
dfo	PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	264,14 €/Stück
un.	PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	310,00 €/Stück
Ģ	PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	348,71 €/Stück
Rechteckige	PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	376,17 €/Stück
eck	PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	397,14 €/Stück
ht	PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	421,85 €/Stück
Rec	PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	401,68 €/Stück
	PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	411,68 €/Stück
	PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	472,82 €/Stück
	PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	505,40 €/Stück

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.





Dieser komplett aus 2 mm Cortenstahl gefertigte Pflanzkasten wirkt durch seine nahtlosen Schweißverbindungen wie ein monolithischer Quader.

Schutz vor Frost und Austrocknung

Der Basio kann je nach Bedarf von innen mit 20 mm starkem Styrodur ausgekleidet werden. Somit erhalten die Pflanzen eine *optimale Isolierung*, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt.



Dieses Pflanzkastensystem mit Glas-Trennwand dient nicht nur als Sicht- und Windschutz, sondern bietet zudem auch Platz für großzügige Bepflanzungen oder eine elegante Sitzfläche aus Holz.

Auch dieses System kann nach Bedarf von innen mit 20 mm starkem Styrodur als Isolierung ausgekleidet werden.

Die Pflanzgefäße sind in den Standardfarben Eisenglimmer DB 703 und RAL 9016 Verkehrsweiß erhältlich. Auf Anfrage sind auch weitere RAL-Farben möglich.



1. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (seitlich) aus **Aluminium** 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge			empf. Verkaufspre	is zuzüglich MwSt.				
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	
	440 mm	639,86€/St.	753,30€/St.	876,44€/St.	980,35€/St.	1.080,14€/St.	1.171,08€/St.	1.261,73€/St.	
Höhe	Höhe Pflanzkasten: 650 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm								
	440 mm	659,86€/St.	769,91€/St.	889,78€/St.	990,16€/St.	1.086,97€/St.	1.175,04€/St.	1.263,11€/St.	

2. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (mittig) aus **Aluminium** 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.							
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm		
	480 mm	642,02€/St.	757,26€/St.	871,47€/St.	985,83€/St.	1.083,33€/St.	1.177,73 €/St.	1.269,13€/St.		
Höhe Pflanzkasten: 650 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm										
	480 mm	662,78€/St.	773,65€/St.	884,57€/St.	995,38€/St.	1.089,90€/St.	1.181,58€/St.	1.270,24€/St.		

3. Modular Ventus mit Klarglasscheibe *(seitlich) und Sitzbank* aus Aluminium 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge			empf. Verkaufspre	ris zuzüglich MwSt.			
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	440 mm	757,98€/St.	918,30€/St.	1.078,63€/St.	1.239,10€/St.	1.380,14€/St.	1.490,43€/St.	1.636,73€/St.





Modular Ventus | Pflanzkästen aus Cortenstahl mit Glas-Trennwand



1. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (seitlich) aus Cortenstahl 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

Länge empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.								
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	440 mm	575,70€/St.	682,20€/St.	788,72€/St.	894,72€/St.	989,14€/St.	1.074,39€/St.	1.159,61€/St.
Höhe Pflanzkasten: 650 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm								
	440 mm	584,95€/St.	682,91€/St.	782,19€/St.	870,64€/St.	967,45€/St.	1.046,35€/St.	1.125,18€/St.

2. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (mittig) aus Cortenstahl 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge			empf. Verkaufspre	is zuzüglich MwSt.			
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	480 mm	579,49€/St.	686,93€/St.	794,41€/St.	906,28€/St.	996,56€/St.	1.082,55€/St.	1.168,51€/St.
Höhe	Pflanzkaste	en: 650 mm, Trer	ınwandhöhe: 1.6	50 mm				•
	480 mm	588,49€/St.	687,98€/St.	787,61€/St.	881,93€/St.	974,59€/St.	1.054,23€/St.	1.133,82€/St.

empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.

3. Modular Ventus mit Klarglasscheibe *(seitlich) und Sitzbank* aus Cortenstahl 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)







1. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (seitlich) aus Edelstahlv2A 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge			empf. Verkaufspre	eis zuzüglich MwSt.			
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	440 mm	663,85€/St.	788,78€/St.	913,73€/St.	1.044,67 €/St.	1.148,74€/St.	1.248,74€/St.	1.348,71€/St.
Höhe	Pflanzkaste	n: 650 mm, Tren	ınwandhöhe: 1.6	50 mm				
	440 mm	703,46€/St.	826,81€/St.	950,28€/St.	1.079,52€/St.	1.182,07€/St.	1.280,76€/St.	1.379,46€/St.

2. Modular Ventus mit Klarglasscheibe (mittig) aus Edelstahlv2A 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge			empf. Verkaufspre	eis zuzüglich MwSt.			
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	480 mm	669,01€/St.	795,34€/St.	921,70€/St.	1.047,10€/St.	1.159,38€/St.	1.260,52€/St.	1.361,60€/St.
Höhe	Pflanzkaste	en: 650 mm, Trer	ınwandhöhe: 1.6	50 mm				
	480 mm	708,36€/St.	833,10€/St.	957,98€/St.	1.081,59€/St.	1.192,44€/St.	1.292,28€/St.	1.392,09€/St.

3. Modular Ventus mit Klarglasscheibe *(seitlich) und Sitzbank* aus Edelstahlv2A 1,5 mm

Höhe Pflanzkasten: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (weitere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

	Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.						
Breite		630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
	440 mm	781,97€/St.	953,78€/St.	1.125,61€/St.	1.262,24€/St.	1.448,74€/St.	1.586,24€/St.	1.723,71€/St.





Produktbeschreibung

Die Pflanzkästen der Serie "Modular" aus Aluminium lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen stabilisierenden Flansche zweier Segmente gesteckt und mit Muttern befestigt.

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt.

Somit erhalten sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt.



Auch das Bodenblech wird mittels Schraubverbindungen am Pflanzkasten fixiert.

Bei größeren Abmessungen bieten im Lieferumfang enthaltene Zugstreben eine zusätzliche



Für den Schutz schmutzempfindlicher Untergründe fertigen wir kunststoffbeschichtete Wasserwannen auf Anfrage an.



Partner der Garten(T)räume-Ausstellung des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und

Sportplatzbau e.V. (BGL) auf der

Messe GaLaBau Nürnberg

Neben unseren Standardprodukten, welche in den Tabellen der gegenüberliegenden Seite aufgeführt sind, fertigen wir auch Pflanzkästen nach individuellem Maß und in jeder gewünschten RAL- und DB-Farbe an. Das Bild diesem Pflanzsystem sind die





Aluminium 2,0 mm inkl. Kunststoffbeschichtung

Aluminium 2,0 mm inkl. Kunststoffbeschichtung

Standardhöhe des Pflanzkastens Modular: 400 mm

Länge		empf. Ve	erkaufspreis zuzügli	ch MwSt.	
Breite	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	230,84 €	308,33 €	343,95 €	379,57 €	415,34 €
640 mm	308,33 €	388,58 €	427,85 €	467,12 €	506,53 €
890 mm	343,95 €	427,85 €	471,92 €	515,98 €	560,20 €
1.140 mm	379,57 €	467,12 €	560,20 €	564,85 €	613,86 €
1.390 mm	415,34 €	506,53 €	560,20 €	613,86 €	667,66 €

Standardhöhe des Pflanzkastens Modular: 650 mm

Länge		empf. Ve	rkaufspreis zuzügli	ch MwSt.	
Breite	445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	271,10 €	361,48 €	410,08 €	458,83 €	507,43 €
640 mm	361,48 €	454,63 €	506,88 €	559,27 €	611,52 €
890 mm	410,08 €	506,88 €	563,92 €	621,11 €	678,16 €
1.140 mm	458,83 €	559,27 €	621,11 €	683,10 €	744,94 €
1.390 mm	507,43 €	611,52 €	678,16 €	744,94 €	811,58 €

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbhalten.

Standardfarbe Eisenglimmer DB 703



Standard-Farbkombinationen

Die Pflanzkästen werden standardmäßig in den Farben **Reinweiß RAL 9010** und **Eisenglimmer DB 703** gefertigt.

Weitere Farben sind auf Anfrage auch erhältlich, werden aber mit einem Rüstkosten-Aufschlag von 94,14 € pro





Standardhöhen: 400 mm und 650 mm

Standardhöhe des Pflanzkastens Modular: 400 mm

Cortenstahl 1,5 mm

empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. Länge Breite 880 mm 440 mm 630 mm 1.130 mm 1.380 mm 440 mm 194,90€ 297,65€ 328,14€ 358,77 € 261,17€ 630 mm 261,17€ 343,01€ 378,18€ 413,36€ 448,67€ 880 mm 297,65€ 378,18€ 419,53€ 460,87€ 502,36€ 1.130 mm 328,14€ 413,36€ 460,87€ 508,38€ 556,05€ 1.380 mm 358,77€ 448,67€ 502,36€ 556,05€ 609,88€

Standardhöhe des Pflanzkastens Modular: 650 mm

					•	
	Länge		empf. Ve			
Bre	ite	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
	440 mm	230,83€	312,24€	351,64 €	391,19€	430,60€
	630 mm	312,24€	397,22€	441,31€	485,55€	529,64€
	880 mm	351,64 €	441,31€	491,57 €	541,98 €	592,25€
	1.130 mm	391,19€	485,55€	541,98€	598,56€	655,00€
	1.380 mm	430,60€	529,64€	592,25€	655,00€	717,60€



Einfache Montage

Die modularen Pflanzkästen aus Cortenstahl lassen sich dank der einzelnen Segmente ganz einfach zusammensetzen und verschrauben. Hierbei werden die Schrauben durch die auf der Innenseite befindlichen Flansche zweier Segmente geführt und mit Muttern befestigt. Dies gilt nicht nur für die Seitenelemente der Pflanzkästen, sondern auch für die Bodenbleche, welche ebenso durch Schraubverbindungen fixiert werden. Neben der Verbindung einzelner Segmente dienen die Flansche auch der zusätzlichen Stabilität. Im Lieferumfang enthaltene Zugbänder können für eine zusätzliche Stabilisierung verwandt werden.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Sollten Sie eine Isolierungsschicht für diese Pflanzbehälter wünschen, empfehlen wir Ihnen 20 mm starkes Styrodur-Plattenmaterial, das sich ganz einfach zuschneiden und einsetzen lässt. Somit erhalten sie eine optimale Isolierung, die gleichermaßen gegen Frost und Austrocknung schützt (Abbildung rechts).

Eckverbinder


Zur Stabilität und Vermeidung von Verformungen enthalten alle unsere modularen Pflanzkästen Eckverbinder (folgend dargestellt in der Beispielabbildung).

Bodenplatte



Die Pflanzkästen werden standardmäßig als Einzelsegmente platzsparend verpackt und versendet, können aber auf Wunsch auch vormontiert werden.






Pflanzwand Eva | Für Begrünungen auf engstem Raum

200 Pflanzen pro Wand (bei 1.944 mm Höhe)




=
2,0 mr
0
2
*
S
ᆖ
a
qnelis*
0
Ma
⋝
-
H
ര
ند
Stal

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe unten	Tiefe oben	Farbgebung	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
EVA 0 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	natur / ohne	990,42 €/Stück
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Reinweiß	1.057,05 €/Stück
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Eisenglimmer	1.057,05 €/Stück
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Wunschfarbe	1.279,13 €/Stück
EVA 0 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	natur / ohne	1.474,81 €/Stück
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Reinweiß	1.584,08 €/Stück
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Eisenglimmer	1.584,08 €/Stück
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Wunschfarbe	1.939,39 €/Stück



Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.





Produktbeschreibung

60 cm

Die Pflanzwand Eva ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und ermöglicht durch ihre begrünbaren Seitenwände die Schaffung zusätzlicher Vegetation auf minimalstem Raum und das sogar indoor mit Auffangwanne.

Die benötigte Standfläche einer Wand von 0,73 m² potenziert sich bei der höheren Variante auf eine Pflanzfläche von ca. 5,7 m². Somit entsteht auch an räumlich begrenzten Aufstellorten das fast Achtfache an Grün.

Die Pflanzwand lässt sich zudem innerhalb weniger Minuten mittels Stecksystem ganz einfach zusammensetzen und bietet pro Paneel 20 Pflanzen ausreichenden Raum. Die Anzahl der Pflanzmöglichkeiten summiert sich bei der höheren Variante somit auf 200, bei der niedrigeren Variante auf 120 Pflanzen pro Wand.

Je nach Eigengewicht der eingefüllten Pflanzerde kann die Wand entweder freistehend oder mit Bodenankern für ein zusätzliches Betonfundament aufgestellt werden. Die oben aufgeführten Querschnittzeichnungen verdeutlichen die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten.

Schutz vor Frost & Austrocknung

Zum Schutz der Pflanzen vor Frost und Hitze sind die Paneele mit einer Isolierung aus Styrodurplatten versehen, die sich bei der Bepflanzung der Wände ganz einfach aufbohren lassen.

Die Pflanzlöcher haben einen Durchmesser von 84 mm und entsprechen somit den handelsüblichen Maßen der Ballengröße aus 9 cm Töpfen.

Standardmäßig erhalten Sie die Pflanzwand Eva in den Ausführungen natur (ohne Oberflächenbehandlung) oder mit Pulverbeschichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010) oder Eisenglimmer (DB 703). Weitere Farben sind auf Anfrage aber ebenso möglich.

Neben der Begrünung und dem dadurch verbesserten Raumklima überzeugt die Pflanzwand Eva auch als Lärm- und Sichtschutz.



Pflanzkästen | *Mit Pflanztrog*

Isolierende Wirkung dank doppelwandigem Aufbau.



geschliffener Edelstahl_{v2A}

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	536,38€/Stück
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	685,07 €/Stück
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	720,14 €/Stück
PK S VA (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Auf Anfrage



fv. Stahl*

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	339,33 €/Stück
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	392,07 €/Stück
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	400,06 €/Stück
PK S ST (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Auf Anfrage

* feuerverzinkter Stahl Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.





Schützt vor Frost und Austrocknung



Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit einsetzbaren Pflanztrögen schützt das Grün vor Frost und Austrocknung, da die isolierend wirkenden Luftschichten gleichermaßen vor Kälte und Hitze schützen.

Standardmäßig werden die 200 mm hohen Tröge mit versenkbaren Griffen gefertigt, die eine bequeme Entnahme und Bepflanzung ermöglichen. Auf Wunsch werden sie aber auch mit festmontierten Griffen versehen.

Die sich nach unten hin verjüngende konische Form ver-

einfacht die Entnahme zusätzlich. Auch verhindert diese Bauweise die Beschädigung der Pflanztröge durch Frost, da sich im Trog bildendes Eis nach oben ausdehnen und verschieben kann. Diese durchdachten Details begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.



Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.







geschliffener Edelstahlv2A

fv. Stahl*

PK P S VA (Sonderanfertigung)				
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	804,16€/Stück
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	766,06€/Stück
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	583,22€/Stück
Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	436,22€/Stück
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	543,99€/Stück
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	555,25€/Stück
PK P S ST (Sonderanfertigung)		Wunschmaße		Auf Anfrage

* feuerverzinkter Stahl

Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.





Schützen vor Frost und Austrocknung

Paneele



Die doppelwandige Konstruktion der Pflanzkästen mit den innen angebrachten

Paneelen schützt

das Grün vor Frost

und Austrocknung. Ermöglicht
wird dieser
Schutz durch die
isolierend wirkenden Luftschichten,
welche die Pflanzerde auf Abstand zur

Außenhülle des Pflanzkastens hält.

Ein genaueres Bild des durchdachten Systems bietet die Abbildung oben, bei der zwei Seitenwände des Pflanzkastens geöffnet sind.

Diese Variante kann komplett mit Erde gefüllt werden und eignet sich ganz besonders für größere Kübelpflanzen mit ausgeprägten Wurzelballen und einem daher erhöhten Platzbedarf. Die durchdachten Details dieser Pflanzkästen begünstigen und schützen die Bepflanzungen nachhaltig und erleichtern die Pflege.

Sonderanfertigungen, ob nun mit anderen Maßen oder Formen, fertigen wir ebenso auf Ihren Wunsch.





Richard Brink GmbH & Co. KG Metallwarenfabrikation und Vertrieb



Deutschland

Görlitzer Straße 1 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Telefon 0049 (0)5207 95 04-0 Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b 9805 Baldramsdorf Telefon 0043 (0)4762 75 00-0 Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Capitool 10 7521PL Enschede Telefon +31 (0)85 210 0519 Mobil +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl bestellingen@richard-brink.nl

