

Nouveauté!
Ventus



Catalogue *de printemps* **Solutions** pour les plantations **2022**

Nouveauté!
Basio



Basio – Jardinières en acier corten

Dans le contexte de la pénurie qui touche, à l'heure qu'il est, le marché des métaux, nos prix devront éventuellement s'adapter à la hausse du coût des matières premières. Toute augmentation nécessaire restera temporaire et sera annulée dès que possible.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos conditions actuelles.



Regardez notre
vidéo :

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Bordures de jardin

Un produit - de no

et bordures de gazon

nombreuses applications



Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon rigides

Longueur standard: 3000 mm



Inox V2A

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	55,83 €/m	36,42 €/m	31,57 €/m	30,28 €/m	30,07 €/m	29,18 €/m
BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	61,45 €/m	42,04 €/m	38,27 €/m	37,32 €/m	36,26 €/m	35,27 €/m

Aluminium

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	43,63 €/m	24,22 €/m	19,37 €/m	17,43 €/m	16,23 €/m	15,57 €/m
BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	45,44 €/m	26,03 €/m	21,18 €/m	19,24 €/m	18,42 €/m	17,91 €/m

Acier Corten

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	47,50 €/m	28,09 €/m	23,24 €/m	21,95 €/m	21,74 €/m	20,85 €/m
BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	50,61 €/m	31,20 €/m	27,43 €/m	26,48 €/m	25,42 €/m	24,43 €/m

Connecteurs fixes (rigides)

Inox V2A
Acier Corten

Désignation	Matériau	Hauteur	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA	Inox	100 mm	3,16 €/pièce
BE V 150 AL/VA	Inox	150 mm	3,87 €/pièce
BE V 100 CS	Corten	100 mm	2,70 €/pièce
BE V 150 CS	Corten	150 mm	3,05 €/pièce

Connecteurs combinés, vis incluses



Connecteurs combinés (souples)

Inox V2A
Acier Corten

Désignation	Matériau	Hauteur	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	Inox	100 mm	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	Inox	150 mm	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Description

Nos bordures de jardin conviennent à toutes les plates-bandes, en cours d'aménagement comme déjà existantes. Il suffit de creuser une fine tranchée le long de la plate-bande concernée afin de positionner l'embase de la bordure. Cette dernière doit être posée de manière à dépasser d'environ un centimètre de la plate-bande ou du gazon.

ailleurs, pour fonction d'absorber les charges dues au passage des personnes et des machines.

Les connecteurs sont des éléments en tôle qui se glissent derrière le rebord de la bordure avant d'être vissés. Les transitions ne modifient ainsi pas la forme souhaitée et il n'y a aucun décalage.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.

Nos bordures sont fixées à l'aide de clous en acier plantés dans le sol par les trous prévus en décalé dans l'embase de fixation. Cette base ne sert pas uniquement à maintenir la bordure en place, mais aussi à l'empêcher de s'enfoncer plus tard dans le sol. Elle a, par



Avec vidéo de montage !
Richard Brink @ YouTube



Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon souples

Longueur standard: 3000 mm



Inox V2A

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE F 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	60,98 €/m	41,57 €/m	36,72 €/m	35,43 €/m	35,22 €/m	34,33 €/m
BE F 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	66,58 €/m	47,17 €/m	43,40 €/m	42,45 €/m	41,39 €/m	40,40 €/m

Aluminium

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE F 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	48,77 €/m	29,36 €/m	24,51 €/m	22,57 €/m	21,37 €/m	20,71 €/m
BE F 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	50,58 €/m	31,17 €/m	26,32 €/m	24,38 €/m	23,56 €/m	23,05 €/m

Acier Corten

Désignation	Pli Anti-Coupure	Hauteur	Embase de Fixation	Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.					
				3 m	9 m	18 m	30 m	51 m	à p. de 102 m
BE F 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	52,47 €/m	33,06 €/m	28,21 €/m	26,92 €/m	26,71 €/m	25,82 €/m
BE F 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	55,93 €/m	36,52 €/m	32,75 €/m	31,80 €/m	30,74 €/m	29,75 €/m


Connecteurs combinés (souples)

**Inox V2A
Acier Corten**

Désignation	Matériau	Hauteur	prix de vente recommandé H.T.
BE V 100 AL/VA K	Inox	100 mm	5,63 €/pièce
BE V 150 AL/VA K	Inox	150 mm	6,71 €/pièce
BE V 100 CS K	Corten	100 mm	5,16 €/pièce
BE V 150 CS K	Corten	150 mm	5,88 €/pièce

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Connecteurs combinés, vis incluses



Description

Nos bordures de jardin peuvent prendre toutes les formes possibles, l'embase de fixation discontinue permet de réaliser des courbures au gré de vos envies. Merci de consulter la description des bordures de jardin droites ci-contre pour en savoir plus sur la pose.

En plus des plates-bandes et du gazon, ce produit convient aussi pour délimiter les surfaces recouvertes de pavés, de gravier ou de granulé.





Jardinières hautes – la verdure

Individuelles et ***p***ersonnelles



ne prend de la hauteur
nalisables!



Jardinières hautes Janus | Systèmes modulaires à emboîter

Longueur: jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce

Janus 425 | en aluminium

Hauteur: 425 mm	Longueur		Prix de vente recommandé H. T.				
	Largeur		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
	750 mm		560,93 €/pcs.	617,09 €/pcs.	729,41 €/pcs.	855,55 €/pcs.	1.080,14 €/pcs.
	1.000 mm		617,09 €/pcs.	673,25 €/pcs.	785,57 €/pcs.	911,71 €/pcs.	1.136,30 €/pcs.
	1.500 mm		729,41 €/pcs.	785,57 €/pcs.	897,89 €/pcs.	1.024,03 €/pcs.	1.248,62 €/pcs.
	2.000 mm		855,55 €/pcs.	911,71 €/pcs.	1.024,03 €/pcs.	1.150,16 €/pcs.	1.374,76 €/pcs.
	3.000 mm		1.080,14 €/pcs.	1.136,30 €/pcs.	1.248,62 €/pcs.	1.374,76 €/pcs.	1.599,35 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 625 | en aluminium

Hauteur: 625 mm	Longueur		Prix de vente recommandé H. T.				
	Largeur		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
	750 mm		803,46 €/pcs.	887,70 €/pcs.	1.056,18 €/pcs.	1.245,38 €/pcs.	1.582,28 €/pcs.
	1.000 mm		887,70 €/pcs.	971,94 €/pcs.	1.140,42 €/pcs.	1.329,62 €/pcs.	1.666,52 €/pcs.
	1.500 mm		1.056,18 €/pcs.	1.140,42 €/pcs.	1.308,90 €/pcs.	1.498,10 €/pcs.	1.835,00 €/pcs.
	2.000 mm		1.245,38 €/pcs.	1.329,62 €/pcs.	1.498,10 €/pcs.	1.687,30 €/pcs.	2.024,19 €/pcs.
	3.000 mm		1.582,28 €/pcs.	1.666,52 €/pcs.	1.835,00 €/pcs.	2.024,19 €/pcs.	2.361,09 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 825 | en aluminium

Hauteur: 825 mm	Longueur		Prix de vente recommandé H. T.				
	Largeur		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
	750 mm		1.045,99 €/pcs.	1.158,31 €/pcs.	1.382,95 €/pcs.	1.635,21 €/pcs.	2.084,41 €/pcs.
	1.000 mm		1.158,31 €/pcs.	1.270,63 €/pcs.	1.495,27 €/pcs.	1.747,53 €/pcs.	2.196,73 €/pcs.
	1.500 mm		1.382,95 €/pcs.	1.495,27 €/pcs.	1.719,91 €/pcs.	1.972,17 €/pcs.	2.421,37 €/pcs.
	2.000 mm		1.635,21 €/pcs.	1.747,53 €/pcs.	1.972,17 €/pcs.	2.224,44 €/pcs.	2.673,63 €/pcs.
	3.000 mm		2.084,41 €/pcs.	2.196,73 €/pcs.	2.421,37 €/pcs.	2.673,63 €/pcs.	3.122,83 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Janus 1025 | en aluminium

Hauteur: 1.025 mm	Longueur		Prix de vente recommandé H. T.				
	Largeur		750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
	750 mm		1.288,52 €/pcs.	1.428,92 €/pcs.	1.709,72 €/pcs.	2.025,05 €/pcs.	2.586,54 €/pcs.
	1.000 mm		1.428,92 €/pcs.	1.569,32 €/pcs.	1.850,12 €/pcs.	2.165,45 €/pcs.	2.726,94 €/pcs.
	1.500 mm		1.711,80 €/pcs.	1.850,12 €/pcs.	2.130,92 €/pcs.	2.446,25 €/pcs.	3.007,74 €/pcs.
	2.000 mm		2.025,05 €/pcs.	2.165,45 €/pcs.	2.446,25 €/pcs.	2.761,57 €/pcs.	3.323,07 €/pcs.
	3.000 mm		2.586,54 €/pcs.	2.726,94 €/pcs.	3.007,74 €/pcs.	3.323,07 €/pcs.	3.884,57 €/pcs.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Les revêtements colorés suivants sont inclus dans le prix :

- **DB 703** (fer micacé foncé)
- **RAL 9006** (aluminium blanc)
- **RAL 9016** (blanc signalisation)

Il est possible d'associer des cornières et des panneaux de différentes couleurs.

Sur demande et moyennant un supplément (pour frais de préparation), nous sommes également en mesure de vous proposer d'autres couleurs dans les nuanciers **RAL**, **DB** et **NCS**.

Description

À double paroi, le nouveau système de jardinières hautes Janus fait appel à des profilés en aluminium extrudés et revêtus. Il séduit par son visuel personnalisable, sa robustesse et par la simplicité de son montage sur place : sa structure se compose d'éléments d'angle et de panneaux qui s'emboîtent facilement et se fixent par vissage.

Les deux parois forment des chambres isolantes entre les profilés et protègent ainsi les plantes du gel et d'un assèchement précoce de la terre.

Les deux côtés des panneaux en aluminium affichent, chacun, un design différent : alors que l'un ressemble à une paroi en planches de bois profilé, l'autre est légèrement ondulé, un style rétro qui rappelle les avions d'antan.

Il suffit de positionner les panneaux en orientant la face souhaitée vers l'extérieur, de les glisser dans les éléments d'angle, puis de les fixer, à l'intérieur, en utilisant des vis autoperforantes.

Les éléments d'angle sont également disponibles en deux versions différentes : arrondie ou droite.

L'ensemble peut opter pour le monochrome ou bien associer des panneaux et des cornières de différentes couleurs. Le contraste entre éléments clairs et éléments foncés met en valeur la structure de ces jardinières hautes.



Jardinières hautes | Systèmes modulaires à emboîter

Longueur: jusqu'à 3000 mm d'une seule pièce




Inox V2A rectifié

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	158,96 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	239,95 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	279,91 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	311,29 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	495,58 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	627,33 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	957,77 €/m
HB S VA (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Aluminium

Désignation	Hauteur	Embase	Repli supérieur	Épaisseur du matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	82,53 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	110,05 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	132,84 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	182,08 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	223,65 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	327,83 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	488,48 €/m
HB S AL (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Cette coupe transversale illustre la structure de nos jardinières hautes : la paroi 1 est stabilisée grâce au repli 2 et à l'embase 3 reliés par un gousset d'angle 4.

Merci de nous contacter pour connaître le prix des revêtements RAL



À emboîtement



Description

Nos jardinières hautes sont rapides et faciles à monter grâce à leurs structures en segments qui s'alignent et se fixent les uns aux autres par emboîtement. Les jardinières hautes standards peuvent ainsi être combinées à souhait pour créer des formats individuels.

La forme en équerre garantit une grande stabilité qu'il est possible de renforcer encore en dotant les segments de goussets d'angle qui augmentent la rigidité du système. Nous recommandons de prévoir des tirants supplémentaires à partir d'une hauteur de 415 mm afin que les jardinières hautes résistent mieux à la pression de leur contenu sans se bomber.

Les plantes apprécient cette structure sans fond puisque rien ne vient gêner leurs racines qui peuvent s'enfoncer dans le sol.

Les cornières sont proposées, en version standard, avec des côtés de 500 mm de longueur. Un renfort d'angle est alors ajouté pour ce mètre supplémentaire. Vous trouverez de plus amples informations ci-contre.



Sur demande, la longueur des côtés et les angles peuvent être adaptés à vos envies et vos besoins.



Toutes les couleurs du nuancier RAL



Acier Corten

Désignation	Hauteur	Embase	Rebord Supérieur	Épaisseur du Matériau	Prix de vente rec. H.T.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	103,63 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	142,60 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	170,89 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	197,11 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	296,70 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	378,74 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	590,24 €/m
HB S CS (sur mesure)	Format individuel			À choisir	Sur demande

Supplément d'angle

En version angle rentrant et angle sortant

Renfort d'angle pour inox V2A, aluminium et acier Corten

Désignation	Prix/Angle
HB * 275-160-30-30	46,11 €
HB * 415-190-30-30	56,58 €
HB * 500-190-30-30	59,46 €
HB * 550-190-30-30	61,17 €
HB * 700-235-35-30	66,35 €
HB * 900-285-35-30	72,18 €
HB * 1100-335-35-30	82,67 €
HB * S (sur mesure)	Sur demande



À emboîtement



Partenaire de l'association allemande des spécialistes de l'aménagement des paysages et des terrains de sport pour la décoration de son stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Nous conseillons l'installation d'entretoises à partir d'une hauteur de 415 mm, afin de garantir la stabilité et d'éviter une déformation.

Nous vous permettons de réaliser des créations individuelles en personnalisant les dimensions, la forme et les couleurs. Sur demande, nous pouvons même fabriquer des solutions rondes et organiques, comme vous pouvez le voir sur les photos du salon de l'aménagement des paysages de 2016 à Nuremberg.



Versions rondes possibles

Bacs à tirants





Jardinières - s
Parce que chaque plante m





standard ou sur mesure
mérite sa jardinière **i**déale



Basio | Cette jardinière en acier corten est la base optimale pour toute plante.

Basio | en acier corten 2,0 mm

Forme carrée

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	135,65 €/pcs.
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	181,00 €/pcs.
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	233,89 €/pcs.
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	294,32 €/pcs.
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	258,55 €/pcs.
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	336,14 €/pcs.
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	388,02 €/pcs.
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	363,34 €/pcs.
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	427,29 €/pcs.
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	516,94 €/pcs.
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	589,46 €/pcs.
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	474,17 €/pcs.
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	567,32 €/pcs.
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	660,48 €/pcs.

Forme rectangulaire

PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	209,74 €/pcs.
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	221,71 €/pcs.
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	232,14 €/pcs.
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	276,17 €/pcs.
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	264,14 €/pcs.
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	310,00 €/pcs.
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	348,71 €/pcs.
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	376,17 €/pcs.
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	397,14 €/pcs.
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	421,85 €/pcs.
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	401,68 €/pcs.
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	411,68 €/pcs.
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	472,82 €/pcs.
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	505,40 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Cette jardinière construite en acier corten de 2 mm ressemble, grâce au soudage sans joints, à un cube monolithique.

Protection contre le gel et le dessèchement

Si besoin est, la jardinière Basio peut être habillée, à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Cette isolation protège idéalement du gel et du dessèchement.



Modular Ventus | Jardinières en aluminium

avec parois de séparation en verre



Ce système de jardinières sert non seulement de pare-vent en vous protégeant des regards, mais vos plantations disposent également de beaucoup de place. La jardinière peut aussi bien servir de siège avec son élégant banc en bois.

Si besoin, ces jardinières peuvent être habillées à l'intérieur de panneaux en polystyrène de 20 mm d'épaisseur. Les jardinières sont disponibles en standard dans les coloris **DB 703 (fer micacé foncé)** et **RAL 9016 (blanc signalisation)**. Autres coloris sur demande.



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	639,86 €/pcs.	753,30 €/pcs.	876,44 €/pcs.	980,35 €/pcs.	1.080,14 €/pcs.	1.171,08 €/pcs.	1.261,73 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

440 mm	659,86 €/pcs.	769,91 €/pcs.	889,78 €/pcs.	990,16 €/pcs.	1.086,97 €/pcs.	1.175,04 €/pcs.	1.263,11 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	642,02 €/pcs.	757,26 €/pcs.	871,47 €/pcs.	985,83 €/pcs.	1.083,33 €/pcs.	1.177,73 €/pcs.	1.269,13 €/pcs.

Hauteur jardinière: **650 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm**

480 mm	662,78 €/pcs.	773,65 €/pcs.	884,57 €/pcs.	995,38 €/pcs.	1.089,90 €/pcs.	1.181,58 €/pcs.	1.270,24 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en aluminium 1,5 mm

Hauteur jardinière: **400 mm**, hauteur pare-vent: **1.650 mm** (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	757,98 €/pcs.	918,30 €/pcs.	1.078,63 €/pcs.	1.239,10 €/pcs.	1.380,14 €/pcs.	1.490,43 €/pcs.	1.636,73 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Modular Ventus | Jardinières en acier corten

avec parois de séparation en verre



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	575,70 €/pcs.	682,20 €/pcs.	788,72 €/pcs.	894,72 €/pcs.	989,14 €/pcs.	1.074,39 €/pcs.	1.159,61 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

440 mm	584,95 €/pcs.	682,91 €/pcs.	782,19 €/pcs.	870,64 €/pcs.	967,45 €/pcs.	1.046,35 €/pcs.	1.125,18 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	579,49 €/pcs.	686,93 €/pcs.	794,41 €/pcs.	906,28 €/pcs.	996,56 €/pcs.	1.082,55 €/pcs.	1.168,51 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

480 mm	588,49 €/pcs.	687,98 €/pcs.	787,61 €/pcs.	881,93 €/pcs.	974,59 €/pcs.	1.054,23 €/pcs.	1.133,82 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier corten 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	693,82 €/pcs.	847,20 €/pcs.	1.000,60 €/pcs.	1.150,30 €/pcs.	1.289,14 €/pcs.	1.411,89 €/pcs.	1.534,61 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Modular Ventus | Jardinières en acier inoxydable

avec parois de séparation en verre



1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	663,85 €/pcs.	788,78 €/pcs.	913,73 €/pcs.	1.044,67 €/pcs.	1.148,74 €/pcs.	1.248,74 €/pcs.	1.348,71 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

440 mm	703,46 €/pcs.	826,81 €/pcs.	950,28 €/pcs.	1.079,52 €/pcs.	1.182,07 €/pcs.	1.280,76 €/pcs.	1.379,46 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	669,01 €/pcs.	795,34 €/pcs.	921,70 €/pcs.	1.047,10 €/pcs.	1.159,38 €/pcs.	1.260,52 €/pcs.	1.361,60 €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm

480 mm	708,36 €/pcs.	833,10 €/pcs.	957,98 €/pcs.	1.081,59 €/pcs.	1.192,44 €/pcs.	1.292,28 €/pcs.	1.392,09 €/pcs.
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier inoxydable 1,5 mm

Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	781,97 €/pcs.	953,78 €/pcs.	1.125,61 €/pcs.	1.262,24 €/pcs.	1.448,74 €/pcs.	1.586,24 €/pcs.	1.723,71 €/pcs.

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Description

Les jardinières de la série « Modular » sont en aluminium et très faciles à assembler grâce à leurs segments individuels qui se vissent les uns aux autres. À l'intérieur des deux segments, les vis sont insérées dans les brides de stabilisation, puis fixées avec des écrous.



Le fond en tôle est également vissé à la jardinière.

Pour les grandes dimensions, des tirants inclus dans la livraison assurent une stabilisation supplémentaire.

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de polystyrène de 20 mm d'épaisseur qu'il est très facile de découper et d'insérer à l'intérieur. Cette solution protégera idéalement vos plantations du gel et de la sécheresse.



Pour la protection des supports sensibles à la saleté, nous fabriquons, sur demande, des sous-bacs avec revêtement thermolaqué.

Nos jardinières sont normalement emballées et expédiées en segments individuels afin de minimiser le volume. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi les préassembler pour vous.



En plus de nos produits standard énumérés dans les tableaux ci-contre, nous fabriquons des jardinières en format individuel et dans toutes les couleurs des nuanciers RAL et DB. La photo ci-dessous vous montre une jardinière sur mesure réalisée pour un stand au salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg en 2018. Le visuel de ce système oscille entre jardinière standard et jardinière haute.



Tirants



Partenaire de l'association allemande des spécialistes de l'aménagement des paysages et des terrains de sport pour la décoration de son stand au **salon de l'aménagement des paysages de Nuremberg**

Aluminium 2,0 mm
Revêtement thermolaqué inclus

Hauteur standard de la jardinière Modular: 400 mm

Longueur \ Largeur		Prix de vente recommandé H. T.				
		445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	230,84 €	308,33 €	343,95 €	379,57 €	415,34 €	
640 mm	308,33 €	388,58 €	427,85 €	467,12 €	506,53 €	
890 mm	343,95 €	427,85 €	471,92 €	515,98 €	560,20 €	
1.140 mm	379,57 €	467,12 €	560,20 €	564,85 €	613,86 €	
1.390 mm	415,34 €	506,53 €	560,20 €	613,86 €	667,66 €	

Couleur standard:
fer micacé foncé DB 703



Couleur standard:
blanc pur RAL 9010

Aluminium 2,0 mm
Revêtement thermolaqué inclus

Hauteur standard de la jardinière Modular: 650 mm

Longueur \ Largeur		Prix de vente recommandé H. T.				
		445 mm	640 mm	890 mm	1.140 mm	1.390 mm
445 mm	271,10 €	361,48 €	410,08 €	458,83 €	507,43 €	
640 mm	361,48 €	454,63 €	506,88 €	559,27 €	611,52 €	
890 mm	410,08 €	506,88 €	563,92 €	621,11 €	678,16 €	
1.140 mm	458,83 €	559,27 €	621,11 €	683,10 €	744,94 €	
1.390 mm	507,43 €	611,52 €	678,16 €	744,94 €	811,58 €	

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Combinaisons standard de couleurs

Nos jardinières sont fabriquées dans les couleurs standard **RAL 9010 (blanc pur)** et **DB 703 (fer micacé foncé)**.

Autres coloris RAL disponibles sur demande avec facturation d'un supplément pour frais de préparation de 94,14 €.

Frais suppl.
Couleurs
personnalisées
90,52 €



Modular | Jardinières en corten

Hauteurs standard: 400 mm et 650 mm

Hauteur standard de la jardinière modulaire: 400 mm

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	194,90 €	261,17 €	297,65 €	328,14 €	358,77 €
630 mm	261,17 €	343,01 €	378,18 €	413,36 €	448,67 €
880 mm	297,65 €	378,18 €	419,53 €	460,87 €	502,36 €
1.130 mm	328,14 €	413,36 €	460,87 €	508,38 €	556,05 €
1.380 mm	358,77 €	448,67 €	502,36 €	556,05 €	609,88 €

Hauteur standard de la jardinière modulaire: 650 mm

Longueur \ Largeur	Prix de vente recommandé H. T.				
	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	230,83 €	312,24 €	351,64 €	391,19 €	430,60 €
630 mm	312,24 €	397,22 €	441,31 €	485,55 €	529,64 €
880 mm	351,64 €	441,31 €	491,57 €	541,98 €	592,25 €
1.130 mm	391,19 €	485,55 €	541,98 €	598,56 €	655,00 €
1.380 mm	430,60 €	529,64 €	592,25 €	655,00 €	717,60 €

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Cette photo à droite illustre l'assemblage par bride vissée à l'intérieur de la jardinière.



Montage facile

Sur demande, livré préassemblé



Fond en tôle

Description

Ces jardinières modulaires en acier Corten sont très faciles à assembler grâce à leurs segments individuels qui se vissent les uns aux autres. À l'intérieur des deux segments, les vis sont insérées dans les brides, puis fixées avec des écrous. Cette technique est aussi utilisée pour le fond en tôle. En plus de relier les segments entre eux, les brides servent également à assurer une bonne stabilité que des tirants inclus dans la livraison peuvent encore renforcer.

Protection contre le gel et la sécheresse

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, nous vous recommandons d'utiliser des panneaux de polystyrène de 20 mm d'épaisseur qu'il est très facile de découper et d'insérer à l'intérieur. Cette solution protégera idéalement vos plantations du gel et de la sécheresse.

Tirants

À partir d'une hauteur de 415 mm, nous recommandons d'utiliser des tirants afin de renforcer la stabilité et d'éviter les déformations. Nous vous les fournissons automatiquement et gratuitement (voir l'exemple dans la photo ci-dessous).



Nos jardinières sont normalement emballées et expédiées en segments individuels afin de minimiser le volume. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi les préassembler pour vous.



Mur végétalisé Eva | La végétation en espace restreint

200 plantes par paroi (de 1.944 mm de haut)



Acier Magnétis* 2,0 mm


Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur en bas	Profondeur en haut	Couleurs	Prix de vente rec. H.T.
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Naturel/incolore	990,42 €/pcs.
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Blanc pur	1.057,05 €/pcs.
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	fer micacé foncé	1.057,05 €/pcs.
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	Couleur au choix	1.279,13 €/pcs.
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Naturel/incolore	1.474,81 €/pcs.
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Blanc pur	1.584,08 €/pcs.
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	fer micacé foncé	1.584,08 €/pcs.
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	Couleur au choix	1.939,39 €/pcs.

*Acier avec revêtement en alliage magnésium-zinc (résistance à la corrosion 10 fois plus élevée que l'acier galvanisé + protection autoréparatrice sur les arêtes de coupe).


Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Exemple A



Exemple B



Description

Le mur végétalisé Eva est disponible en deux hauteurs différentes. Ses parois latérales permettent de créer une large végétation dans un minimum d'espace. Eva peut aussi s'utiliser en intérieur avec un bac de récupération.

Pour une surface au sol de seulement 0,73 m², la version la plus haute est capable de créer une surface végétalisée d'environ 5,7 m². Vous êtes ainsi en mesure de créer de la verdure sur presque huit fois la surface disponible au sol.

Autre avantage : notre mur végétalisé se monte en quelques minutes grâce à son système d' emboîtement. Chaque panneau peut accueillir 20 plantes, de sorte que la version basse arrive à un total de 120 plantes et la version haute à pas moins de 200 plantes.

En fonction du poids du matériau de remplissage, le mur peut être autoporté ou fixé avec des ancrages insérés dans une fondation supplémentaire en béton.

Les schémas en coupe ci-dessus illustrent les différentes possibilités d'installation.

Protection contre le gel et la sécheresse

Afin de protéger les plantes du gel et de la chaleur, les panneaux sont isolés avec du polystyrène qu'il est facile de percer pour végétaliser le mur.

Les trous pour les plantations ont un diamètre de 84 mm et sont donc adaptés aux dimensions courantes des mottes de racines dans les pots de 9 cm.

La version standard du mur végétalisé Eva est disponible en finition naturelle (sans traitement de surface) ou avec un revêtement poudre dans les couleurs blanc pur (RAL 9010) fer micacé foncé (DB 703). D'autres teintes sont également possibles sur demande.

Outre le joli visuel des plantes et l'amélioration du climat intérieur, le mur végétalisé Eva séduit aussi par son effet de protection acoustique et de pare-vue.



Jardinières | avec bac à insérer

Structure à double paroi pour bien isoler



Inox V2A poncé	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	536,38 €/pièce
	PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	685,07 €/pièce
	PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	720,14 €/pièce
	PK S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	339,33 €/pièce
	PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	392,07 €/pièce
	PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	400,06 €/pièce
	PK S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL



Bac à insérer

Protège du gel et de la sécheresse



Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec bac à insérer protège les plantes du gel et de la sécheresse grâce aux poches d'air qui isolent à la fois du froid et de la chaleur.


Ces bacs ont une hauteur standard de 200 mm et sont dotés de poignées escamotables qui permettent de les retirer et de les remplir facilement. Sur demande, ils peuvent aussi être équipés de poignées fixes.

Grâce à leur forme conique, les bacs sont encore plus simples à sortir de la jardinière. Ce design préventif, par ailleurs, les domages dus au gel : la glace qui se forme dans le bac peut se dilater et glisser vers le haut.

Ces détails intelligents favorisent et protègent durablement

les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer



des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.



Jardinières | à panneaux

Structure à double paroi pour bien isoler



Inox V2A poncé	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	583,22 €/pièce
	PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	766,06 €/pièce
	PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	804,16 €/pièce
	PK P S VA (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Acier galvanisé à chaud	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix de vente recommandé H. T.
	PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	436,22 €/pièce
	PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	543,99 €/pièce
	PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	555,25 €/pièce
	PK P S ST (sur mesure)	Format individuel			Sur demande

Sous réserve d'erreur dans les indications de prix et de dimensions.



Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL

Protège du gel et de la sécheresse

Panneaux



Description

La structure à double paroi de ces jardinières avec panneaux intérieurs protège les plantes du gel et de la sécheresse. L'isolation est assurée par des poches d'air qui maintiennent une distance entre la terre et la paroi extérieure de la jardinière.

Sur la photo ci-dessus, le haut de deux parois latérales est ouvert pour illustrer à quel point ce système est bien pensé.

Cette version peut être entièrement remplie de terre et convient, en particulier, pour les grandes plantes dont les racines ont besoin de plus de place.

De multiples détails intelligents favorisent et protègent durable-

ment les plantations, tout en facilitant l'entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi en mesure de vous proposer des modèles personnalisés aux dimensions et formes individuelles.



Richard Brink GmbH & Co. KG

Fabrication et distribution de produits métalliques



Allemagne

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France

Emmanuelle Austermeier 
emmanuelle.austermeier@richard-brink.fr
Téléphone: +49 (0)5207 95 04-224

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

Mickael Trebouta 
mickael.trebouta@richard-brink.fr
Portable: +33 (0)6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr

Catalogue de printemps Solutions pour les plantations 2022

Sur demande :

**Bordures en feuillard aluminium,
acier, acier Corten et inox**

avec ancrages pour béton intégrés et jusqu' à 10 mm
d'épaisseur

Bordures en feuillard avec trous de fixation
Bordures en feuillard avec pattes
d'ancrage trapézoïdales intégrés