

nieuw!
Ventus
plantenbak met
scheidingswand



Voorjaarseditie

Plantsystemen 2022



nieuw!
Basio
plantenbak



Basio – plantenbakken van cortenstaal

Als gevolg van de huidige metaalschaarste kunnen materiaalprijs toeslagen optreden. Eventuele aanpassingen zijn slechts tijdelijk en worden zo snel mogelijk teruggedraaid. Vraag naar onze actuele voorwaarden.



Zie ook hier

www.richard-brink.de/beeteinfassungen

Perkranden en
Een *p*roduct met



kantopsluitingen veel **t**oepassingen



Roestvrij staal

Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevestigingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE G 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	55,83 €/m	36,42 €/m	31,57 €/m	30,28 €/m	30,07 €/m	29,18 €/m
BE G 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	61,45 €/m	42,04 €/m	38,27 €/m	37,32 €/m	36,26 €/m	35,27 €/m

Aluminium

Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevestigingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE G 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	43,63 €/m	24,22 €/m	19,37 €/m	17,43 €/m	16,23 €/m	15,57 €/m
BE G 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	45,44 €/m	26,03 €/m	21,18 €/m	19,24 €/m	18,42 €/m	17,91 €/m

Cortenstaal

Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevestigingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE G 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	47,50 €/m	28,09 €/m	23,24 €/m	21,95 €/m	21,74 €/m	20,85 €/m
BE G 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	50,61 €/m	31,20 €/m	27,43 €/m	26,48 €/m	25,42 €/m	24,43 €/m

Rechte verbinders

Roestvrij staal
Cortenstaal

Artikelbenaming	Materiaal	Hoogte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA	Roestvrij staal	100 mm	3,16 €/stuk
BE V 150 AL/VA	Roestvrij staal	150 mm	3,87 €/stuk
BE V 100 CS	Cortenstaal	100 mm	2,70 €/stuk
BE V 150 CS	Cortenstaal	150 mm	3,05 €/stuk

Kombi-verbinders

Roestvrij staal
Cortenstaal

Artikelbenaming	Materiaal	Hoogte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V E 100 AL/VA	Roestvrij staal	100 mm	5,63 €/stuk
BE V E 150 AL/VA	Roestvrij staal	150 mm	6,71 €/stuk
BE V E 100 CS	Cortenstaal	100 mm	5,16 €/stuk
BE V E 150 CS	Cortenstaal	150 mm	5,88 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Productomschrijving

Onze perkranden zijn zowel geschikt voor nieuw aan te leggen, alsook bestaande perken. Langs de gewenste randen

moeten eerst nog de oneffenheden worden weggevoerd alvorens de perkranden kunnen worden aangebracht. De perkrand zelf moet ca. 1 cm boven het maaiveld grasnerf uitkomen.

Drukbelasting door mens of machine wordt door deze flens opgevangen.

Voor de verbinding zijn er klangen die achter de fels geschoven en vastgeschroefd kunnen worden. De overgang is daarmee doorgaand zonder enige vorm van speling. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het afperken van klinker, grind of granulaat vlakken.

Fixatie gebeurt met stalen pennen, die door de verspringende gaten in de flens gespijkerd kunnen worden. Deze flens is er niet alleen voor de fixatie, maar voorkomt ook het wegzakken in de aarde.



Met inbouwvideo!
Richard Brink @ YouTube



Roestvrij
staal

Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevesti- gingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE F 10-100-50 VA	10 mm	100 mm	50 mm	60,98 €/m	41,57 €/m	36,72 €/m	35,43 €/m	35,22 €/m	34,33 €/m
BE F 10-150-50 VA	10 mm	150 mm	50 mm	66,58 €/m	47,17 €/m	43,40 €/m	42,45 €/m	41,39 €/m	40,40 €/m

Aluminium

Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevesti- gingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE F 10-100-50 AL	10 mm	100 mm	50 mm	48,77 €/m	29,36 €/m	24,51 €/m	22,57 €/m	21,37 €/m	20,71 €/m
BE F 10-150-50 AL	10 mm	150 mm	50 mm	50,58 €/m	31,17 €/m	26,32 €/m	24,38 €/m	23,56 €/m	23,05 €/m

Cortenstaal


Artikelbenaming	Omgezette rand	Hoogte	Bevesti- gingsrand	Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.					
				3 lm	9 lm	18 lm	30 lm	51 lm	102 lm
BE F 10-100-50 CS	10 mm	100 mm	50 mm	52,47 €/m	33,06 €/m	28,21 €/m	26,92 €/m	26,71 €/m	25,82 €/m
BE F 10-150-50 CS	10 mm	150 mm	50 mm	55,93 €/m	36,52 €/m	32,75 €/m	31,80 €/m	30,74 €/m	29,75 €/m

Kombi-Verbinder (flexibel)

Roestvrij staal
Cortenstaal

Artikelbenaming	Materiaal	Hoogte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
BE V 100 AL/VA K	Roestvrij staal	100 mm	5,63 €/stuk
BE V 150 AL/VA K	Roestvrij staal	150 mm	6,71 €/stuk
BE V 100 CS K	Cortenstaal	100 mm	5,16 €/stuk
BE V 150 CS K	Cortenstaal	150 mm	5,88 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Productomschrijving

Met de flexibele perkranden kan je iedere vorm maken. Door de uitgestanste liggende flens kan men ze in bijna alle rondingen buigen. Voor meer informatie zie hier naast bij de rechte perkranden.

Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het afperken van klinker, grind of grunalaat vlakken.



BE Aardpennen 0,98 €/stuk
3 st./m aanbevolen





Hoge Borders – con
Net zo **p**ersoonlijk als uw **eig**





form uw wensen
en ontwerp



Verhoogde Borders Janus | Variabele insteeksystemen

De maximale lengte van deze hoge borders bedraagt 3000 mm.

Janus 425 | van Aluminium

Hoogte: 425 mm

Breedte \ Lengte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	560,93 €/stuk	617,09 €/stuk	729,41 €/stuk	855,55 €/stuk	1.080,14 €/stuk
1.000 mm	617,09 €/stuk	673,25 €/stuk	785,57 €/stuk	911,71 €/stuk	1.136,30 €/stuk
1.500 mm	729,41 €/stuk	785,57 €/stuk	897,89 €/stuk	1.024,03 €/stuk	1.248,62 €/stuk
2.000 mm	855,55 €/stuk	911,71 €/stuk	1.024,03 €/stuk	1.150,16 €/stuk	1.374,76 €/stuk
3.000 mm	1.080,14 €/stuk	1.136,30 €/stuk	1.248,62 €/stuk	1.374,76 €/stuk	1.599,35 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 625 | van Aluminium

Hoogte: 625 mm

Breedte \ Lengte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	803,46 €/stuk	887,70 €/stuk	1.056,18 €/stuk	1.245,38 €/stuk	1.582,28 €/stuk
1.000 mm	887,70 €/stuk	971,94 €/stuk	1.140,42 €/stuk	1.329,62 €/stuk	1.666,52 €/stuk
1.500 mm	1.056,18 €/stuk	1.140,42 €/stuk	1.308,90 €/stuk	1.498,10 €/stuk	1.835,00 €/stuk
2.000 mm	1.245,38 €/stuk	1.329,62 €/stuk	1.498,10 €/stuk	1.687,30 €/stuk	2.024,19 €/stuk
3.000 mm	1.582,28 €/stuk	1.666,52 €/stuk	1.835,00 €/stuk	2.024,19 €/stuk	2.361,09 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 825 | van Aluminium

Hoogte: 825 mm

Breedte \ Lengte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	1.045,99 €/stuk	1.158,31 €/stuk	1.382,95 €/stuk	1.635,21 €/stuk	2.084,41 €/stuk
1.000 mm	1.158,31 €/stuk	1.270,63 €/stuk	1.495,27 €/stuk	1.747,53 €/stuk	2.196,73 €/stuk
1.500 mm	1.382,95 €/stuk	1.495,27 €/stuk	1.719,91 €/stuk	1.972,17 €/stuk	2.421,37 €/stuk
2.000 mm	1.635,21 €/stuk	1.747,53 €/stuk	1.972,17 €/stuk	2.224,44 €/stuk	2.673,63 €/stuk
3.000 mm	2.084,41 €/stuk	2.196,73 €/stuk	2.421,37 €/stuk	2.673,63 €/stuk	3.122,83 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Janus 1025 | van Aluminium

Hoogte: 1.025 mm

Breedte \ Lengte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.				
	750 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
750 mm	1.288,52 €/stuk	1.428,92 €/stuk	1.709,72 €/stuk	2.025,05 €/stuk	2.586,54 €/stuk
1.000 mm	1.428,92 €/stuk	1.569,32 €/stuk	1.850,12 €/stuk	2.165,45 €/stuk	2.726,94 €/stuk
1.500 mm	1.711,80 €/stuk	1.850,12 €/stuk	2.130,92 €/stuk	2.446,25 €/stuk	3.007,74 €/stuk
2.000 mm	2.025,05 €/stuk	2.165,45 €/stuk	2.446,25 €/stuk	2.761,57 €/stuk	3.323,07 €/stuk
3.000 mm	2.586,54 €/stuk	2.726,94 €/stuk	3.007,74 €/stuk	3.323,07 €/stuk	3.884,57 €/stuk

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.



De volgende coatings zijn in de prijs inbegrepen:

- antracietgrijs DB 703
- blank aluminiumkleurig RAL 9006
- verkeerswit RAL 9016

Kleurcombinaties voor hoeken en panelen zijn mogelijk.

Op verzoek en tegen een meerprijs (**insteltoeslag**) kunnen wij ook in andere **RAL**-, **DB**- en **NCS**-kleuren coaten.

Productbeschrijving

Het nieuwe verhoogde border systeem "Janus" van gecoate, dubbelwandige, geëxtrudeerde aluminium profielen is flexibel vorm te geven. Bovendien is het uiterst stabiel en gemakkelijk ter plaatse te monteren.

De constructie van hoekelementen en panelen is gemakkelijk in elkaar te steken en kan met schroeven gemonteerd worden.

De dubbelwandige constructie met de isolerende luchtkamers in de profielen beschermt de planten tegen te snel uitdrogen en tegen vorst.

De twee zijden van de aluminium panelen hebben een verschillend ontwerp. Aan de ene kant zijn de panelen vormgegeven als een houten wand van profielplanken, aan de andere kant hebben ze een licht golvende structuur, die met een decante retrostijl doet denken aan de vliegtuigen van vroeger.

U kunt uw favoriete design naar buiten richten en in de hoekelementen schuiven. Daarna kunnen de elementen aan de binnenkant met zelf tappende schroeven aan de hoekelementen worden bevestigd.

De hoekelementen zijn ook verkrijgbaar in twee versies. Hier heeft u de keuze tussen afgeronde of rechthoekige hoekelementen.


Het kleurontwerp van de verhoogde borders is naar smaak te variëren in één of twee kleuren door panelen en hoekelementen verschillend te coaten.

Dit licht-donker-effect accentueert de constructie van de verhoogde bedden nog eens.



geslepen Roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 VA	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	158,96 €/m
HB 415-190-30-30 VA	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	239,95 €/m
HB 500-190-30-30 VA	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	279,91 €/m
HB 550-190-30-30 VA	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	311,29 €/m
HB 700-235-35-30 VA	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	495,58 €/m
HB 900-285-35-30 VA	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	627,33 €/m
HB 1100-335-35-30 VA	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	957,77 €/m
HB S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Overeenkomstig	Op aanvraag



Deze dwarsdoorsnede laat de opbouw van onze borderrand zien. De wand 1 wordt door de omkanting 2 de liggende flens 3 en een schoorplaat 4 gestabiliseerd

Prijs voor RAL-coating op aanvraag

Aluminium

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 AL	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	82,53 €/m
HB 415-190-30-30 AL	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	110,05 €/m
HB 500-190-30-30 AL	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	132,84 €/m
HB 550-185-35-30 AL	550 mm	185 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	182,08 €/m
HB 700-235-35-30 AL	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	223,65 €/m
HB 900-285-35-30 AL	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	327,83 €/m
HB 1100-335-35-30 AL	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	6,0 mm	488,48 €/m
HB S AL (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Overeenkomstig	Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Steekbaar



Productomschrijving

Door de opdeling in segmenten en het steeksysteem is alles eenvoudig te monteren. Standaard borderranden kan je op deze manier eenvoudig langer maken. De hoekige vormen geven een hoge mate van stabiliteit. Om deze verder te verhogen zijn alle segmenten afzonderlijk van een schoor voorzien. Vanaf een hoogte van 415 mm raden wij de toepassing van extra trekstangen aan. Daarmee houden de borderranden stand tegen de druk van de opvulling

door tuinaarde zonder uit te welven. Voor planten is deze open raamconstructie zonder bodem ideaal omdat wortels niet worden tegengehouden. Zo kunnen deze de daaronderliggende aarde bereiken en daarin doorwortelen.

De hoeken worden standaard met een beenlengte van 500 mm gemaakt. De productiekosten ervan worden apart berekend. Deze toeslag treft u aan op de pagina hiernaast



Alle RAL-kleuren mogelijk



Beenlengtes van een hoekstuk kunnen ook op maat worden gemaakt.

Cortenstahl

Artikelbenaming	Hoogte	Oplegrand	Omkanting aan de bovenzijde	Materiaaldikte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
HB 275-160-30-30 CS	275 mm	160 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	103,63 €/m
HB 415-190-30-30 CS	415 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	142,60 €/m
HB 500-190-30-30 CS	500 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	170,89 €/m
HB 550-190-30-30 CS	550 mm	190 mm	30 x 30 mm	3,0 mm	197,11 €/m
HB 700-235-35-30 CS	700 mm	235 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	296,70 €/m
HB 900-285-35-30 CS	900 mm	285 mm	35 x 30 mm	4,0 mm	378,74 €/m
HB 1100-335-35-30 CS	1.100 mm	335 mm	35 x 30 mm	5,0 mm	590,24 €/m
HB S CS (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Overeenkomstig	Op aanvraag

Hoektoeslag

Geldt zowel voor binnen- als voor buitenhoeken

Artikelbenaming	Hoektoeslag
HB * 275-160-30-30	46,11 €
HB * 415-190-30-30	56,58 €
HB * 500-190-30-30	59,46 €
HB * 550-190-30-30	61,17 €
HB * 700-235-35-30	66,35 €
HB * 900-285-35-30	72,18 €
HB * 1100-335-35-30	82,67 €
HB * S (Speciale fabricatie)	Op aanvraag



Steekbaar



Partner van het verband voor het ontwerpen en uitvoeren van Tuin, Landschap en Sportvelden.

Beurs GaLaBau Neurenberg

Prijzen en maten onder voorbehoud.

Hoektoeslag voor roestvrij staal, aluminium en cortenstaal


Bijzondere objecten op basis van afmetingen, vormgeving en kleur worden door ons gemaakt. Ook ronde en organische vormen, zoals te zien was op de GaLaBau 2016.



Ronde variant mogelijk



Vanaf een hoogte van 415 mm raden wij trekstangen aan.



Schoor





Plantenbakken - s
Alle *p*lanten verdienen





standaard of op maat gemaakt
n de juiste **p**lantenvak



Basio | van cortenstaal 2,0 mm

Vierkant

Artikelbeschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte	Adviesverkoopprijs excl. BTW
PKB Q 400-400-400 CS	400 mm	400 mm	400 mm	135,65 €/stuk
PKB Q 500-500-500 CS	500 mm	500 mm	500 mm	181,00 €/stuk
PKB Q 600-600-600 CS	600 mm	600 mm	600 mm	233,89 €/stuk
PKB Q 700-700-700 CS	700 mm	700 mm	700 mm	294,32 €/stuk
PKB Q 400-800-800 CS	400 mm	800 mm	800 mm	258,55 €/stuk
PKB Q 600-800-800 CS	600 mm	800 mm	800 mm	336,14 €/stuk
PKB Q 800-800-800 CS	800 mm	800 mm	800 mm	388,02 €/stuk
PKB Q 400-1000-1000 CS	400 mm	1.000 mm	1.000 mm	363,34 €/stuk
PKB Q 600-1000-1000 CS	600 mm	1.000 mm	1.000 mm	427,29 €/stuk
PKB Q 800-1000-1000 CS	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	516,94 €/stuk
PKB Q 1000-1000-1000 CS	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	589,46 €/stuk
PKB Q 400-1200-1200 CS	400 mm	1.200 mm	1.200 mm	474,17 €/stuk
PKB Q 600-1200-1200 CS	600 mm	1.200 mm	1.200 mm	567,32 €/stuk
PKB Q 800-1200-1200 CS	800 mm	1.200 mm	1.200 mm	660,48 €/stuk

Rechthoekig

PKB R 400-400-800 CS	400 mm	400 mm	800 mm	209,74 €/stuk
PKB R 400-400-1000 CS	400 mm	400 mm	1.000 mm	221,71 €/stuk
PKB R 400-400-1200 CS	400 mm	400 mm	1.200 mm	232,14 €/stuk
PKB R 400-400-1500 CS	400 mm	400 mm	1.500 mm	276,17 €/stuk
PKB R 500-500-1000 CS	500 mm	500 mm	1.000 mm	264,14 €/stuk
PKB R 500-500-1200 CS	500 mm	500 mm	1.200 mm	310,00 €/stuk
PKB R 500-500-1500 CS	500 mm	500 mm	1.500 mm	348,71 €/stuk
PKB R 600-500-1000 CS	600 mm	500 mm	1.000 mm	376,17 €/stuk
PKB R 600-500-1200 CS	600 mm	500 mm	1.200 mm	397,14 €/stuk
PKB R 600-500-1500 CS	600 mm	500 mm	1.500 mm	421,85 €/stuk
PKB R 800-400-800 CS	800 mm	400 mm	800 mm	401,68 €/stuk
PKB R 800-400-1000 CS	800 mm	400 mm	1.000 mm	411,68 €/stuk
PKB R 800-400-1200 CS	800 mm	400 mm	1.200 mm	472,82 €/stuk
PKB R 800-400-1500 CS	800 mm	400 mm	1.500 mm	505,40 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Deze uit compleet 2mm cortenstaal vervaardigde plantenbak ziet door zijn lasergelaste kanten uit als een monolitische kubus.

Bescherming tegen vorst en uitdroging

De Basio plantenbak kan desgewenst voorzien worden met 20mm xps plaat. Hiermee voorziet u de plantenbak van een optimale isolatie, die tegelijkertijd ook tegen vorst en uitdroging beschermt.



Dit systeem met glazen scheidingswand is niet alleen tegen wind- en zicht bescherming, maar biedt ook plaats voor grote beplantingen of een elegante bank van hout.

Ook dit systeem kan met 20 mm styrodur bekleed en geïsoleerd worden om de planten tegen vorst en uitdroging te beschermen.

De plantenbakken zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren **antraciet-grijs DB 703** en **RAL 9016 verkeers-wit**. Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk.



1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	639,86 €/stuk	753,30 €/stuk	876,44 €/stuk	980,35 €/stuk	1.080,14 €/stuk	1.171,08 €/stuk	1.261,73 €/stuk

Hoogte plantenbak: **650 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm**

440 mm	659,86 €/stuk	769,91 €/stuk	889,78 €/stuk	990,16 €/stuk	1.086,97 €/stuk	1.175,04 €/stuk	1.263,11 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	642,02 €/stuk	757,26 €/stuk	871,47 €/stuk	985,83 €/stuk	1.083,33 €/stuk	1.177,73 €/stuk	1.269,13 €/stuk

Hoogte plantenbak: **650 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm**

480 mm	662,78 €/stuk	773,65 €/stuk	884,57 €/stuk	995,38 €/stuk	1.089,90 €/stuk	1.181,58 €/stuk	1.270,24 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van aluminium 1,5 mm

Hoogte plantenbak: **400 mm**, scheidingswandhoogte: **1.650 mm** (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	757,98 €/stuk	918,30 €/stuk	1.078,63 €/stuk	1.239,10 €/stuk	1.380,14 €/stuk	1.490,43 €/stuk	1.636,73 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.



Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand van cortenstaal



1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	575,70 €/stuk	682,20 €/stuk	788,72 €/stuk	894,72 €/stuk	989,14 €/stuk	1.074,39 €/stuk	1.159,61 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	584,95 €/stuk	682,91 €/stuk	782,19 €/stuk	870,64 €/stuk	967,45 €/stuk	1.046,35 €/stuk	1.125,18 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	579,49 €/stuk	686,93 €/stuk	794,41 €/stuk	906,28 €/stuk	996,56 €/stuk	1.082,55 €/stuk	1.168,51 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	588,49 €/stuk	687,98 €/stuk	787,61 €/stuk	881,93 €/stuk	974,59 €/stuk	1.054,23 €/stuk	1.133,82 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van cortenstaal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte \ Lengte	Adviesverkoopprijs excl. BTW						
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	693,82 €/stuk	847,20 €/stuk	1.000,60 €/stuk	1.150,30 €/stuk	1.289,14 €/stuk	1.411,89 €/stuk	1.534,61 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud





1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	663,85 €/stuk	788,78 €/stuk	913,73 €/stuk	1.044,67 €/stuk	1.148,74 €/stuk	1.248,74 €/stuk	1.348,71 €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

440 mm	703,46 €/stuk	826,81 €/stuk	950,28 €/stuk	1.079,52 €/stuk	1.182,07 €/stuk	1.280,76 €/stuk	1.379,46 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
480 mm	669,01 €/stuk	795,34 €/stuk	921,70 €/stuk	1.047,10 €/stuk	1.159,38 €/stuk	1.260,52 €/stuk	1.361,60 €/stuk

Hoogte plantenbak Höhe Pflanzkasten: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm

480 mm	708,36 €/stuk	833,10 €/stuk	957,98 €/stuk	1.081,59 €/stuk	1.192,44 €/stuk	1.292,28 €/stuk	1.392,09 €/stuk
--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van roestvrij staal 1,5 mm

Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)

Breedte	Lengte		Adviesverkoopprijs excl. BTW				
	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
440 mm	781,97 €/stuk	953,78 €/stuk	1.125,61 €/stuk	1.262,24 €/stuk	1.448,74 €/stuk	1.586,24 €/stuk	1.723,71 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud



Productomschrijving

De modulaire plantenbakken uit de serie „Modular“, van aluminium, zijn dankzij de afzonderlijke segmenten eenvoudig aan elkaar te verbinden en vast te zetten. Door middel van een flensverbinding aan de binnenzijde van de bak.

Ook de bodem wordt met behulp van boutjes en moertjes aan de



plantenbak vastgezet. Bij grotere afmetingen worden bij de levering ook trekstangen bijgesloten. Dit voor de verdere stabilisatie van de plantenbakken.

Wilt u voor de plantenbakken een extra isolatielaag, dan raden wij u de toepassing van 20 mm styrodur platen aan. Deze kunt u eenvoudig op maat zagen en dan aanbrengen. Hiermee bereikt u een optimale isolatie, die zowel tegen vorst als uitdroging beschermend werkt.



Voor de bescherming van gevoelige ondergronden bieden wij ook op verzoek opvangbakken met een kunststof coating aan. De plantenbakken worden standaard in segmenten verpakt en verstuurd. Door middel van een flensverbinding aan de binnenzijde van de bak.



Naast de standaard plantenbakken welke u in de tabel hiernaast aantreft, kunnen wij ook plantenbakken geheel naar wens op maat en RAL- en DB kleur voor u maken. De afbeelding hierbeneden laat zo'n maatwerk plantenbak zien die speciaal voor de GaLaBau-beurs in Neurenberg is gemaakt. Met dit plantensysteem zijn ook mooie overgangen naar borders te realiseren.



Trek-
stangen

Aluminium 2,0 mm
incl. poedercoating

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 400 mm

Breedte \ Lengte	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	230,84 €	308,33 €	343,95 €	379,57 €	415,34 €
630 mm	308,33 €	388,58 €	427,85 €	467,12 €	506,53 €
880 mm	343,95 €	427,85 €	471,92 €	515,98 €	560,20 €
1.130 mm	379,57 €	467,12 €	560,20 €	564,85 €	613,86 €
1.380 mm	415,34 €	506,53 €	560,20 €	613,86 €	667,66 €

Standaardkleur antracietgrijs DB 703



Aluminium 2,0 mm
incl. poedercoating

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 650 mm

Breedte \ Lengte	440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm	271,10 €	361,48 €	410,08 €	458,83 €	507,43 €
630 mm	361,48 €	454,63 €	506,88 €	559,27 €	611,52 €
880 mm	410,08 €	506,88 €	563,92 €	621,11 €	678,16 €
1.130 mm	458,83 €	559,27 €	621,11 €	683,10 €	744,94 €
1.380 mm	507,43 €	611,52 €	678,16 €	744,94 €	811,58 €


Prijzen en maten onder voorbehoud

Standaardkleur
helderwit RAL 9010

Standaard- kleuren

De plantenbakken worden standaard
in de kleuren **helderwit RAL 9010**
en **antracietgrijs DB 703** geproduceerd.

Ook andere kleuren zijn
op verzoek leverbaar.
Hierbij berekenen we
wel € 94,14 / per
kleur instelkosten
aan u door.



Instelkosten voor andere RAL-kleuren
94,14 €

Modular | Plantenbakken met bodemplaat

Standaard hoogtes: 400 mm en 650 mm

Speciale maten
Op aanvraag

Cortenstaal 1,5 mm

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 400 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw				
Breedte		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		194,90 €	261,17 €	297,65 €	328,14 €	358,77 €
630 mm		261,17 €	343,01 €	378,18 €	413,36 €	448,67 €
880 mm		297,65 €	378,18 €	419,53 €	460,87 €	502,36 €
1.130 mm		328,14 €	413,36 €	460,87 €	508,38 €	556,05 €
1.380 mm		358,77 €	448,67 €	502,36 €	556,05 €	609,88 €

Cortenstaal 1,5 mm

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 650 mm

Lengte		aanbevolen verkoopprijs excl. btw				
Breedte		440 mm	630 mm	880 mm	1.130 mm	1.380 mm
440 mm		230,83 €	312,24 €	351,64 €	391,19 €	430,60 €
630 mm		312,24 €	397,22 €	441,31 €	485,55 €	529,64 €
880 mm		351,64 €	441,31 €	491,57 €	541,98 €	592,25 €
1.130 mm		391,19 €	485,55 €	541,98 €	598,56 €	655,00 €
1.380 mm		430,60 €	529,64 €	592,25 €	655,00 €	717,60 €

Prijzen en maten onder voorbehoud

Op de afbeelding rechts ziet men bij de omkanting aan de binnenzijde van de plantenbak de verbinding met behulp van boutjes.



Eenvoudige montage

Op verzoek ook voorge-monteerd



Bodem-plaat

Productomschrijving

De Modular plantenbakken van cortenstaal zijn door de afzonderlijke segmenten heel eenvoudig aan elkaar te monteren en vast te schroeven. Hierbij worden aan de binnenzijde bij de omkanting twee segmenten met boutjes en moertjes aan elkaar vastgezet. Niet alleen de zijkanten maar ook de bodem wordt zo gefixeerd. Verder zorgen deze omkantingen ook voor de stabiliteit. De bij de levering bijgesloten trekstangen kunnen voor nog meer stabiliteit zorgdragen.

Bescherming tegen vorst & uitdroging

Wilt u deze plantenbakken verder isoleren, dan raden wij 20 mm styrodur platen aan. Deze zijn eenvoudig op maat te maken en aan de binnenkant vast te zetten. Hiermee bereikt u een goede isolatie die zowel tegen vorst als uitdroging bescherming biedt. (afbeelding rechts)

Hoekverbinder

Voor stabiliteit en vermeden van vervormingen zijn al onze modulaire plantenbakken uitgerust met hoekstukken (als voorbeeld te zien in de afbeelding hier beneden).



De plantenbakken worden standaard in segmenten verpakt en verstuurd. Op verzoek kunnen we ze ook voormonteren.



Plantenwand Eva | Voor een verticale groene wand

200 planten per wand (bij een hoogte van 1.944 mm)




Staal Magnelis* 2,0 mm

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	diepte beneden	diepte boven	Kleur	aanbevolen ver- koop prijs excl. btw
EVA O 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	natuur	990,42€/stuk
EVA W 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	helderwit	1.057,05€/stuk
EVA G 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	ijzerachtig	1.057,05€/stuk
EVA S 1176-1450-500 ST	1.176 mm	1.450 mm	500 mm	324 mm	wenskleur	1.279,13€/stuk
EVA O 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	natuur	1.474,81€/stuk
EVA W 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	helderwit	1.584,08€/stuk
EVA G 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	ijzerachtig	1.584,08€/stuk
EVA S 1944-1450-500 ST	1.944 mm	1.450 mm	500 mm	209 mm	wenskleur	1.939,39€/stuk


*Staal met een magnesiun – zink coating (10 x betere bestendigheid tegen corrosie t.o.v. verzinkt staal, zelfbeschermend bij snijkanten)



Opstelling A



Opstelling B



Productomschrijving

De plantenwand EVA is in twee hoogtes verkrijgbaar, en maakt het mogelijk om tweezijdig een groene wand te realiseren. Dit met zeer beperkte ruimte en met een onderbak ook voor binnen gebruik. Het benodigd oppervlak van een wand is 0,73 m², waarbij bij de hogere uitvoering een planten oppervlak tot 5,7 m² kan worden gerealiseerd. Zo is zelfs bij kleine ruimtes het achtvoudige aan groen haalbaar.

De plantenwand is tevens door het steeksysteem in korte tijd op te bouwen, en geeft per paneelzijde ruim plaats aan 20 planten. Totaal geeft de hoge variant een optie voor 200 planten, en de lage variant op 120 planten.

Al naar gelang het totale eigen gewicht van de opgevlude plantenwand kan gekozen worden voor een vrijstaande opstelling of die met ankers aan een betonnen fundament.

De bovenstaande dwarsdoorsneden geven de verschillende opstellingsmogelijkheden weer.

Bescherming tegen vorst & uitdroging

Voor de bescherming tegen vorst en uitdroging zijn de plantenwanden voorzien van 20 mm styrodur platen. Bij het aanplanten zijn hier eenvoudig ronde gaten in te maken. De plantengaten hebben een diameter van 84 mm en komen zo overeen met de standaard plantendiameter bij potten van 9 cm.

Standaard kunt u plantenwand EVA krijgen in de kleuren natuur (niet behandeld), of met poedercoating in de kleuren helderwit (RAL 9010) of ijzerachtig (DB 703). Op verzoek zijn ook andere kleuren mogelijk.

Naast het realiseren van een groene wand, geeft de luchtzuiverende en vochtregulerende werking een beter binnenklimaat en geeft het een rustgevend effect.



Plantenbakken | Met uitneembare plantenbak

Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie

geslepen
roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	536,38 €/stuk
PK 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	685,07 €/stuk
PK 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	720,14 €/stuk
PK S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

vuurverzinkt
staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	339,33 €/stuk
PK 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	392,07 €/stuk
PK 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	400,06 €/stuk
PK S ST (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud



Prijs
voor RAL
-coating
op aan-
vraag



Binnen-
bak

Beschermen tegen
vorst en uitdroging


Productomschrijving

De dubbelwandige constructie van de plantenbak met uitneembare binnenbak, beschermd de planten tegen vorst en uitdroging, doordat de spouw zowel de koude als de warmte weerd.

Standaard zijn de 200 mm hoge bakken voorzien van verzonken handgrepen, waardoor ze makkelijk uit te nemen zijn om ze op te vullen met planten. Op verzoek kunnen ze ook van vaste handgrepen worden voorzien.

Ook de naar onder licht conische vorm maakt het eruit halen eenvoudig en verder beschermd deze vorm de trog tegen zijwaarts drukkend ijs bij vorst.

Deze doordachte detaillering is goed voor de aanplant, beschermd deze en maakt het onderhoud eenvoudiger.



Evenzo maken wij op uw wens alle soorten plantenbakken op maat, vorm en kleur.

Alle RAL-kleuren mogelijk



Plantenbakken | Met binnenbak

Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie



geslepen
roestvrij staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 VA	500 mm	500 mm	500 mm	583,22 €/stuk
PK P 500-500-1000 VA	500 mm	500 mm	1.000 mm	766,06 €/stuk
PK P 1000-500-500 VA	1.000 mm	500 mm	500 mm	804,16 €/stuk
PK P S VA (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

vuurverzinkt
staal

Artikelbenaming	Hoogte	Breedte	Diepte	aanbevolen verkoopprijs excl. btw.
PK P 500-500-500 ST	500 mm	500 mm	500 mm	436,22 €/stuk
PK P 500-500-1000 ST	500 mm	500 mm	1.000 mm	543,99 €/stuk
PK P 1000-500-500 ST	1.000 mm	500 mm	500 mm	555,25 €/stuk
PK P S ST (Speciale fabricatie)	Individuele maten			Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud



Prijs
voor RAL
-coating
op aan-
vraag

Beschermt tegen
vorst en uitdroging

Dubbel-
wandig

Productomschrijving

De dubbelwandige constructie van de plantenbak met intern aangebrachte panelen beschermt de planten tegen vorst en uitdroging.

Deze isolerende werking wordt mogelijk gemaakt door de luchtsponw die zit tussen de plantenaarde en de buitenzijde van de bak.

Een goed beeld van het systeem treft u aan in bovenstaande afbeelding van een opengewerkte bak.

Deze variant kunt u in zijn geheel opvullen met plantenaarde, en zijn daardoor bijzonder geschikt voor grotere kuipplanten met een flinke wortelkluut.

Alle RAL-kleuren mogelijk



Richard Brink GmbH & Co. KG

Metaalwarenproductie en verkoop



Duitsland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Oostenrijk

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Nederland

Capitool 10
7521PL Enschede
Telefon +31 (0)85 210 0519
Mobil +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.nl

Voorjaarseditie **Plantsystemen 2022**

Op aanvraag:

**Randstroken van aluminium, staal,
cortenstaal en roestvrij staal**

Met geïntegreerde betonankers en materiaaldiktes
van maximaal 10 mm

Randstroken met geïntegreerde, trapeziumvormige
verankeringsnokken

Randstroken inclusief bevestigingsgaten