



Höhenverstellbar und fix!

Kiesfangleisten

Silex

Mit Einbau-Video!
Richard Brink @ YouTube

  Pulverbeschichtung
in allen RAL-Farben möglich



Schüttgutsicherung
für Dächer, Gründächer,
Balkone und Terrassen

Silex | Kiesfangleisten fix



Silex | Fixe Kiesfangleisten mit Verbindern

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage

Fixe Kiesfangleiste **Aluminium 1,5 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 ALU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 ALU	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 ALU	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S ALU	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß



Fixe Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A) 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 VA	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 VA	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL 15-15-100-120 VA	15 x 15 mm	100 mm	120 mm
KFL S VA	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß

Fixe Kiesfangleiste **Kupfer 1,0 mm** mit 3 Kantungen, in 2 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite
KFL 15-15-60-100 CU	15 x 15 mm	60 mm	100 mm
KFL 15-15-80-105 CU	15 x 15 mm	80 mm	105 mm
KFL S CU	Wunschmaße	Wunschmaß	Wunschmaß

Unsere Kiesfangleisten sind in **Edelstahl, Kupfer, Cortenstahl (auf Anfrage)** und **Aluminium (wahlweise kunststoffbeschichtet)** erhältlich.



Millimetergenau
Mit unseren Schraubverbindung lassen sich die Kiesfangleisten stufenlos justieren.

Silex | Kiesfangleisten höhenverstellbar



Silex | Höhenverstellbare Kiesfangleisten

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Aluminium** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 ALU	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-80-130-165 ALU	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	2,0 mm
KFL H 14-100-170-155 ALU	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	2,0 mm
KFL H 16-150-270-175 ALU	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	3,0 mm
KFL H S ALU	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	Entsprechend

Höhenverstellbare Kiesfangleiste **Edelstahl (V2A)** mit 2 Kantungen, in 3 m Länge

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhe	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 VA	10 mm	60 bis 100 mm	165 mm	1,0 mm
KFL H 14-80-130-165 VA	14 mm	80 bis 130 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-100-170-155 VA	14 mm	100 bis 170 mm	155 mm	1,5 mm
KFL H 16-150-270-175 VA	16 mm	150 bis 270 mm	175 mm	2,0 mm
KFL H S VA	Wunschmaß	Wunschmaße	Wunschmaß	Entsprechend



Mit Einbau-Video!
Richard Brink @ YouTube

 Pulverbeschichtung
in allen RAL-Farben möglich



Testen Sie uns mit einer Preisanfrage.
Wir informieren Sie gerne!

anfragen@richard-brink.de
Fax: 0049 (0)5207 95 04-20

Firma _____ Telefon _____
 Straße _____ Telefax _____
 PLZ, Ort _____ Ansprechpartner _____
 Branche _____ E-Mail _____
 Kommission _____

2023

Bitte vollständig ausfüllen.



Fixe Kiesfangleisten | aus Aluminium 1,5 mm mit 3 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 ALU	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 ALU	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 ALU	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S ALU	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaße	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>



Fixe Kiesfangleisten | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm mit 3 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 VA	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-105 VA	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-100-120 VA	100 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S VA	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaße	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>

* Ausstanzungen (Auflage)

Fixe Kiesfangleisten | aus Kupfer 1,0 mm mit 3 Kantungen; Standardlänge: 2.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder	Ausstanzungen*
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-60-100 CU	60 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL 15-15-80-125 CU	80 mm	_____ m	15 x 15 mm	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KFL S CU	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaße	_____ St.	ja <input type="checkbox"/>



Höhenverstellbare Kiesfangleisten | aus Aluminium mit 2 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhenverstellung	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 ALU	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 ALU	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 ALU	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 ALU	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H S ALU	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaß	_____ St.



Höhenverstellbare Kiesfangleisten | aus Edelstahl (V2A) mit 2 Kantungen; Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Höhenverstellung	Gesamtlänge	Rückkantung	Verbinder
<input type="checkbox"/> KFL H 10-60-100-165 VA	60-100 mm	_____ m	10 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-80-130-165 VA	80-130 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 14-100-170-155 VA	100-170 mm	_____ m	14 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H 16-150-270-175 VA	150-270 mm	_____ m	16 mm	_____ St.
<input type="checkbox"/> KFL H S VA	Wunschmaß	_____ m	Wunschmaß	_____ St.



Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie sich ihn online an.

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1 T +49 (0)5207 95 04-0
33758 Schloß Holte-Stukenbrock F +49 (0)5207 95 04-20

www.richard-brink.de

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Capitool 10
7521PL Enschede
T +31 (0)85 210 0519
M +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

Frankreich

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +49 (0)5207 95 04 224
T +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.de

mit Ausschreibungstext-Generator,
Bezugsquellen-Datenbank
und **Online-Shop**



Substratschienen
(Version Beeteinfassung)
Flexibel & Formbar

