

Qualität am laufenden Meter!

Maßgefertigte Kantprofilssysteme von **Richard Brink**



- > Kantprofile aus Aluminium, Kupfer, Titan-Zink, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl
- > **Pulvereinbrennbeschichtungen** in allen RAL-, NCS- und DB-Farben möglich
- > Mit Gummilippenhaltern oder Edelstahl-Federhaltern
- > Standard- sowie individuelle **Maßanfertigung**
- > Absoluter Feuchteschutz durch Riffelprofile an den Stoßkanten

Unsere Mauerabdeckungen sind schützende Verbindungen zwischen Dach und Wand und ebenso einfach zu montieren wie zu demontieren. Die Mauerabdeckungen werden je nach Befestigungsvariante durch **Edelstahl-Federhalter mit Riffelprofilverbindern** oder durch **Gummilippenhalter** befestigt. Einfach aufklippen und fertig! Zu den jeweiligen Kantprofilabwicklungen fertigen wir auch passgenaue Ecken. Alle Kantprofile sind in den folgenden aufgeführten Materialien und Stärken erhältlich. Pulvereinbrennbeschichtungen sind in allen RAL- und NCS-Farben möglich.

Material-Varianten

- **Aluminium:** 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- **Aluminium E6 / EV1:** 1,5 mm, 2,0 mm
- **Titan-Zink:** 0,7 mm, 1,0 mm
- **Titan-Zink vorbewittert:** 0,7 mm
- **Edelstahl:** 1,0 mm, 1,5 mm
- **Feuerverzinkter Stahl:** 1,0 mm, 1,5 mm
- **Kupfer:** 0,7 mm, 1,0 mm

Weitere
Material-
stärken
auf Anfrage


Form-Beispiele




KP 1.1



KP 2.1



KP 3.1



KP 4.1



KP Sonder




KP Sonder



KP Sonder





1. Befestigungsvariante: **Edelstahl-Federhalter**

Edelstahl-Federhalter **A**

gewährleisten eine optimale Lebensdauer und behalten ihre Spannkraft. Durch die Federhalter sind Kantprofile einfach zu montieren und auch wiederverwendbar zu lösen.

Riffelprofilverbinder **B**

gewährleisten eine wasserdichte Verbindung der Profile und leiten das einfließende Wasser an den Stößen zur Seite hin ab.



2. Befestigungsvariante: **Gummilippenhalter**


aus Aluminium-Profilen sind als Halter und Verbinder geeignet. Die Bleche müssen lediglich auf die Halter aufgeklippt werden. Die Profilierung der Halter führt dann das an den Stoßkanten eindringende Wasser ab.





Wandanschlussprofile

Unter dem Motto „Abdichtungsebenen Profil verleihen“ vervollständigen wir unser Sortiment an Kantprofilen im Bereich des Wandanschlusses. Neben Mauer- und Attikaabdeckungen bieten wir nun auch Wandanschlussprofile aus Aluminium an.




Abdeckbleche für Fensterbänke

Abdeckbleche für Fensterbänke werden individuell auf Kundenwunsch nach Maß gefertigt und in jeder gewünschten RAL-, NCS- und DB-Farbe produziert.



Weitere Produkte und Referenzen unter: www.richard-brink.de



Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax: 0049 (0)5207 95 04-20

kantprofile@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
A-9805 Baldramsdorf
Telefon: 0043 (0)4762 75 00-0
Telefax: 0043 (0)4762 75 00-04

martin.zweibrot@richard-brink.at



Referenzbilder: SeneCura Sozialzentrum Schladming, Steiermark
Sportzentrum Liefering, Salzburg
Campus Westend, Frankfurt am Main
Xsports, Schloß Holte-Stukenbrock

